

Industrial and Construction Tires Pricelist 2017

Valid as of 1st March 2017



CONTACTS

Mitas Oy

Sellukatu 5 D 23

33400 Tampere


Suomi

Puhelin: +358 (0)3 345 0490

Faksi: +358 (0)3 345 0590

mailto: info-fi@mitas-tyres.com

www.mitas-tyres.com



Industrial and Construction Price List

This price list replaces all earlier distributed versions. Technical specifications and details can be found in the Technical Databook for Industrial and Construction tires.

For further details, please contact your local sales or customer service representative.

INDEX

CONSTRUCTION AND INDUSTRIAL PNEUMATIC TIRE RANGE

EARTHMOVER TIRES

MITAS EM RADIAL SERIES	06
MITAS EM DIAGONAL SERIES	07
MITAS EXCAVATOR	08
MITAS ROLLER & TRACTOR GRADER	09

CRANE TIRES

MITAS CR SERIES	12
-----------------	----

MULTIPURPOSE TIRES

MITAS MPT RADIAL SERIES	14
MITAS MPT DIAGONAL SERIES	15

BACKHOE TIRES

MITAS TI DIAGONAL SERIES	18
--------------------------	----

SKID STEER TIRES

MITAS SK SERIES	20
-----------------	----

INDUSTRIAL TIRES

MITAS FLR	22
MITAS FL SERIES	23

ADDITIONAL INFORMATION

GENERAL INFORMATION	24
---------------------	----

*Tube prices not included



CONSTRUCTION EARTHMOVER TIRES

CONSTRUCTION EARTHMOVER
**MITAS EM RADIAL
SERIES**



EM-01 EM-02 ERL-20 ERL-30 ERL-40 ERL-50



ERD-20 ERD-30 ERD-40 ERD-45

Inch	Tire Size	Alternative Tire Size	Service Description	Tread Pattern	TL TT	European Article Number (EAN)	Article Number	Euro
18"	335/80 R 18	(12.5R18)	139B	EM-02	TL	8590341018687	2000043138101	751.30
	365/70 R 18		135B	EM-01	TL	8590341018700	2000043120101	853.17
	405/70 R 18	(16/70R18)	141B	EM-01	TL	8590341018724	2000043100101	935.63
	405/70 R 18	(16/70R18)	156B	EM-01	TL	8590341018717	2000043102101	967.78
20"	335/80 R 20	(12.5R20)	136B	EM-01	TL	8590341018670	2000043128101	789.50
	365/80 R 20	(14.5R20)	141B	EM-01	TL	8590341018694	2000043128101	916.85
	405/70 R 20	(16/70R20)	143B	EM-01	TL	8590341018649	2000043146101	1,007.95
24"	405/70 R 24	(16/70R24)	146B	EM-01	TL	8590341018632	2000043150101	1,120.59
	440/70 R 24	(17.5LR24)	147B	EM-02	TL	8590341003218	1014360810000	1,069.41
25"	17.5 R 25		176A2 (157B)	ERL-20	TL	8590341044822	2000043900101	2,088.37
	17.5 R 25		176A2 (157B)	ERL-30	TL	8590341044839	2000043904101	2,011.97
	20.5 R 25		186A2	ERL-20	TL	8590341047847	2000043905101	3,169.05
	20.5 R 25		193A2	EMR-01	TL	8590341094100	2000043974101	3,431.48
	20.5 R 25		186A2	ERL-30	TL	8590341047816	2000043907101	3,303.66
	20.5 R 25		177B	ERD-20	TL	8590341047854	2000043906101	3,169.06
	20.5 R 25		177B	ERD-30	TL	8590341047830	2000043908101	3,303.67
	20.5 R 25		193A2	ERL-50	TL	8590341067753	2000043927101	4,380.50
	23.5 R 25		195A2	ERL-20	TL	8590341047472	2000043909101	4,245.92
	23.5 R 25		195A2	ERL-30	TL	8590341047458	2000043911101	4,422.06
	23.5 R 25		185B	ERD-20	TL	8590341047489	2000043910101	4,245.92
	23.5 R 25		185B	ERD-30	TL	8590341047465	2000043912101	4,422.06
	23.5 R 25		201A2	ERL-40	TL	8590341056030	2000043919101	5,119.08
	23.5 R 25		185B	ERD-40	TL	8590341056047	2000043920101	5,119.08
	23.5 R 25		201A2	ERL-50	TL	8590341067739	2000043923101	5,475.63
	26.5 R 25		209A2	ERL-30	TL	8590341045782	2000043915101	5,985.03
	26.5 R 25		193B	ERD-30	TL	8590341055903	2000043916101	5,985.03
	26.5 R 25		209A2	ERL-40	TL	8590341056054	2000043921101	6,239.67
	26.5 R 25		193B	ERD-40	TL	8590341056061	2000043922101	6,568.08
	26.5 R 25		209A2	ERL-50	TL	8590341063816	2000043925101	8,176.59
	750/65 R 25		202A2	ERL-30	TL	8590341056016	2000043917101	6,112.34
	750/65 R 25		190B	ERD-30	TL	8590341056023	2000043918101	6,112.34
33"	18.00 R 33		191B	ERD-45	TL	8590341094049	2000043944101	6,621.70

CONSTRUCTION EARTHMOVER
**MITAS EM DIAGONAL
 SERIES**



EM-20 EM-30 EM-60 EM-70 EM-80

Inch	Tire Size	Alternative Tire Size	Service Description	Tread Pattern	TL TT	European Article Number (EAN)	Article Number	Euro
24"	20 - 24	173A2	12PR	EM-70	TL	8590341005878	1012305040000	1,897.37
25"	15.5 - 25	168A2	12PR	EM-20	TL	8590341006141	1012301940000	1,220.40
	15.5 - 25	168A2	12PR	NB 57	TL	8590341006127	1012302160000	1,286.13
	15.5 - 25	168A2	12PR	EM-60	TL	8590341006080	1012302620000	1,181.15
	15.5 - 25	168A2	12PR	EM-80	TL	8590341066770	1012302680000	1,216.00
	15.5 - 25	174A2	16PR	EM-80	TL	8590341066787	1012302710000	1,230.62
	17.5 - 25	171A2	12PR	EM-80	TL	8590341066794	1012302780000	1,381.35
	17.5 - 25	177A2	16PR	EM-20	TL	8590341006059	1012302860000	1,427.28
	17.5 - 25	177A2	16PR	EM-30	TL	8590341006035	1012303550000	1,439.93
	17.5 - 25	177A2	16PR	EM-60	TL	8590341006011	1012304000000	1,413.48
	17.5 - 25	177A2	16PR	EM-80	TL	8590341066800	1012304030000	1,324.34
	17.5 - 25	188A2	22PR	EM-20	TL	8590341005984	1012304120000	1,655.41
	17.5 - 25	188A2	22PR	EM-60	TL	8590341036629	1012304140000	1,629.95
	18.00 - 25	199A2	28PR	NB 38	TL	8590341005960	1012304230000	2,304.86
	18.00 - 25	199A2	28PR	EM-30	TL	8590341005922	1012304470000	2,868.40
	18.00 - 25	202A2	32PR	EM-30	TL	8590341080943	1012304500000	2,534.07
	18.00 - 25	206A2	40PR	EM-30	TL	8590341080950	1012304810000	2,674.15
	20.5 - 25	181A2	16PR	EM-20	TL	8590341005861	1012305620000	1,999.24
	20.5 - 25	181A2	16PR	EM-30	TL	8590341005847	1012305850000	2,062.91
	20.5 - 25	181A2	16PR	EM-60	TL	8590341005823	1012305890000	2,011.98
	20.5 - 25	186A2	20PR	EM-60	TL	8590341005809	1012306060000	2,062.91
	20.5 - 25	189A2	24PR	EM-60	TL	8590341068972	1012306180000	2,113.85
	23.5 - 25	186A2	16PR	EM-30	TL	8590341005748	1012306770000	2,808.49
	23.5 - 25	186A2	16PR	EM-60	TL	8590341005724	1012307010000	2,728.35
	23.5 - 25	191A2	20PR	EM-20	TL	8590341005700	1012307230000	0.00
	23.5 - 25	191A2	20PR	EM-30	TL	8590341005694	1012307460000	2,903.37
	23.5 - 25	191A2	20PR	EM-60	TL	8590341005687	1012307910000	2,866.15
	23.5 - 25	199A2	28PR	EM-20	TL	8590341005656	1012307950000	0.00
	23.5 - 25	199A2	28PR	EM-30	TL	8590341005649	1012307970000	3,183.50
	23.5 - 25	199A2	28PR	EM-60	TL	8590341005632	1012307990000	3,132.57
	26.5 - 25	203A2	28PR	EM-30	TL	8590341005571	1012308380000	4,202.23
	26.5 - 25	203A2	28PR	EM-60	TL	8590341005564	1012308390000	4,100.36
	26.5 - 25	206A2	32PR	EM-30	TL	8590341005540	1012308410000	4,380.50
	26.5 - 25	206A2	32PR	EM-60	TL	8590341005502	1012308450000	4,304.10
29"	26.5 - 29	204A2	26PR	NB 57	TL	8590341005458	1012308830000	5,512.15



NB-38 NB-38
EXTRA ML EM-22 EM-23 TR-12 NB-57

Inch	Tire Size	Alternative Tire Size	Service Description	Tread Pattern	TL TT	European Article Number (EAN)	Article Number	Euro
20"	8.25 - 20	122B	14PR	NB38	TT	8590341006400	1012101010000	385.47
	8.25 - 20	122B	14PR	NB38 Extra ML	TT	8590341006394	1012101470000	396.55
	9.00 - 20	140B	14PR	NB38	TT	8590341006370	1012101700000	467.78
	9.00 - 20	140B	14PR	NB38 Extra ML	TT	8590341006356	1012102160000	481.18
	9.00 - 20	140B	14PR	EM-22	TT	8590341006332	1012102300000	480.45
	10.00 - 20	145B	14PR	NB38 Extra ML	TT	8590341006318	1012102620000	483.89
	10.00 - 20	146B	16PR	NB38	TT	8590341006271	1012102850000	509.36
	10.00 - 20	146B	16PR	EM-22	TT	8590341006301	1012102680000	515.35
	10.00 - 20	146B	16PR	EM-23	TT	8590341006295	1012102700000	528.02
	10.00 - 20	146B	16PR	NB38 Extra ML	TT	8590341064196	1012102890000	522.09
	11.00 - 20	148B	16PR	NB38	TT	8590341006257	1012103310000	598.55
	11.00 - 20	148B	16PR	EM-22	TT	8590341048912	1012103380000	611.23
	11.00 - 20	140E	16PR	NB 57	TT	8590341006233	1012103540000	0.00
	500/45 - 20	160A8		TI-12	TL	8590341107022	1014110010000	866.48
22.5"	500/60 - 22.5	152A8		TI-12	TL	8590341106902	1014110930000	969.71
	600/40 - 22.5	169A8		TI-12	TL	8590341107015	1014111880000	1,436.58

CONSTRUCTION EARTHMOVER
**MITAS ROLLER
 & TRACTOR GRADER**



TG-02 UK 5 UK 10 COMPACTOR

Inch	Tire Size	Service Description	PR Ply Rating	Tread Pattern	TL TT	European Article Number (EAN)	Article Number	Euro	Tube No.
15"	9.5/65 - 15		6PR	COMPACTOR	TL	8590341089571	2000061186101	302.43	
16"	10.5/80 - 16		6PR	COMPACTOR	TL	8590341076724	1012200780000	420.22	
20"	11.00 - 20	164A3	16PR	COMPACTOR	TT	8590341006226	1012201020000	713.10	533
	11.00 - 20	170A2	18PR	COMP EXTRA	TT	8590341006219	1012201240000	764.28	533
	11.00 - 20	156A5	18PR	COMP SMOOTH	TT	8590341006202	1012201470000	924.44	533
	11.00 R 20	157A3		COMPACTOR	TT	8590341018748	2000043030101	929.58	533
	13/80 R 20	164A3		COMPACTOR	TT	8590341018731	2000043032101	1,005.98	235
24"	13.00 - 24	143A8	12PR	TG-02	TL	8590341003010	1014500920000	853.18	243
	14.00 - 24	153A8	16PR	TG-02	TL	8590341003003	1014503680000	993.25	343
	14.9 - 24 IND	128A8	8PR	UK 5	TL	8590341005021	5001510488000	628.44	
	16.9 - 24 IND	129B	8PR	UK-10	TL	8590341067111	5001514560000	694.20	
26"	23.1 - 26 IND	158A8	10PR	UK 5	TL	8590341005427	1012401470000	1,553.54	
	23.1 - 26 IND	162A8	12PR	UK 5	TL	8590341005410	1012401700000	1,604.48	
	23.1 - 26 IND	162A8	12PR	UK-10	TL	8590341073747	5001514830000	1,655.41	



CONSTRUCTION CRANE TIRES

CONSTRUCTION CRANE

MITAS CR SERIES



CR-01 CR-02

Inch	Tire Size	Service Description	Tread Pattern	TL TT	European Article Number (EAN)	Article Number	Euro
25"	385/95 R 25	170F	CR-01	TL	8590341071125	2000043931101	2,814.22
	445/95 R 25	174F	CR-01	TL	8590341044815	2000043932101	3,540.06
	445/95 R 25	174F	CR-02	TL	8590341095299	2000043934101	3,619.15
	525/80 R 25	176F	CR-01	TL	8590341078438	2000043933101	4,202.24

CONSTRUCTION MULTIPURPOSE TIRES

CONSTRUCTION MULTIPURPOSE

MITAS MPT RADIAL SERIES



MPT-20 MPT-21 EM-02 SRT2

Inch	Tire Size	Alternative Tire Size	Service Description	Tread Pattern	TL TT	European Article Number (EAN)	Article Number	Euro
18"	335/80 R 18	(12.5R18)	132G	EM-02	TL	8590341018656	2000043144101	776.78
20"	335/80 R 20	(12.5R20)	147K	MPT-20	TL	8590341018663	2000043142101	853.18
	335/80 R 20	(12.5R20)	139J	MPT-21	TL	8590341018601	2000043200101	865.91
	365/80 R 20	(14.5R20)	152K	MPT-20	TL	8590341018588	2000043215101	955.05
	365/80 R 20	(14.5R20)	152J	MPT-21	TL	8590341018595	2000043210101	967.81
	405/70 R 20	(16/70R20)	152J	MPT-21	TL	8590341018564	2000043225101	1,031.46
22.5"	275/90 R 22.5		153G/163A5	SRT2	TL	8590341103604	2000043409101	1,146.06
24"	405/70 R 24	(16/70R20)	152J	MPT-21	TL	8590341018557	2000043230101	1,171.54

CONSTRUCTION MULTIPURPOSE
**MITAS MPT DIAGONAL
 SERIES**



MPT-02 MPT-03 MPT-04 MPT-05 MPT-06 MPT-07 MPT-08

Inch	Tire Size	Alternative Tire Size	Service Description	PR Ply Rating	Tread Pattern	TL TT	European Article Number (EAN)	Article Number	Euro
18"	10.5 - 18		129D	10PR	MPT-02	TL	8590341007063	1011301710000	456.74
	12.5 - 18		128G	10PR	MPT-03	TL	8590341007001	1011303960000	578.31
	12.5 - 18		131D	10PR	MPT-04	TL	8590341007032	1011303090000	602.41
	12.5 - 18		131G	12PR	MPT-03	TL	8590341006998	1011303980000	584.59
	12.5 - 18		134D	12PR	MPT-04	TL	8590341006950	1011304070000	652.97
	12.5 - 18		136G	16PR	MPT-03	TL	8590341006905	1011304190000	588.02
	12.5 - 18		144D	16PR	MPT-04	TL	8590341006929	1011304160000	626.91
19.5"	18 - 19.5		156B	16PR	MPT-02	TL	8590341003560	1014201480000	1,007.69
	18 - 19.5		156D	16PR	MPT-03	TL	8590341003553	1014201500000	966.13
	18 - 19.5		160A8	16PR	MPT-06	TL	8590341003546	1014201730000	1,068.34
	18 - 19.5		160A8	16PR	MPT-08	TL	8590341041333	5001514740000	1,258.19
	18 - 19.5		166A8		MPT-06	TL	8590341069214	1014202160000	1,204.98
20"	10.5 - 20		131D	10PR	MPT-04	TL	8590341006875	1011304470000	505.39
	10.5 - 20		128G	10PR	MPT-05	TL	8590341006851	1011304930000	485.31
	10.5 - 20		128G	10PR	MPT-07	TT	8590341006844	1011305150000	500.84
	12.5 - 20		129G	10PR	MPT-03	TL	8590341006776	1011308640000	587.37
	12.5 - 20		132D	10PR	MPT-04	TL	8590341006790	1011307690000	592.65
	12.5 - 20		132G	12PR	MPT-03	TL	8590341006691	1011310460000	639.36
	12.5 - 20		135D	12PR	MPT-04	TL	8590341006752	1011309070000	616.11
	12.5 - 20		132G	12PR	MPT-05	TL	8590341006714	1011309530000	609.27
	14.5 - 20		136G	12PR	MPT-03	TL	8590341006578	1011313210000	648.52
	14.5 - 20		139D	12PR	MPT-04	TL	8590341006608	1011312290000	697.28
	14.5 - 20		136G	12PR	MPT-05	TL	8590341006585	1011312750000	692.60
	14.5 - 20		142D	14PR	MPT-04	TL	8590341006561	1011313670000	708.93
	16/70 - 20	(405/70-20)	148D	14PR	MPT-02	TL	8590341006509	1011319190000	732.46
	16/70 - 20	(405/70-20)	148D	14PR	MPT-04	TL	8590341006530	1011317350000	769.99
	16/70 - 20	(405/70-20)	145G	14PR	MPT-05	TL	8590341006516	1011318270000	748.28
	405/70 - 20	(16/70-20)	145G	14PR	MPT-03	TL	8590341006455	1011321170000	828.36
22.5"	18 - 22.5		163A8	16PR	MPT-06	TL	8590341003522	1014202650000	1,140.78
24"	405/70 - 24	(16/70-24)	151D	14PR	MPT-04	TL	8590341006424	1011323090000	1,037.81



CONSTRUCTION BACKHOE TIRES

CONSTRUCTION BACKHOE

MITAS TI DIAGONAL SERIES



TI-02 TI-04 TI-06 TI-09 TR-09 Grip'n'Ride TR-10

Inch	Tire Size	Service Description	PR Ply Rating	Tread Pattern	TL TT	European Article Number (EAN)	Article Number	Euro
17.5"	14 - 17.5 IND	139B	14PR	TR-10	TL	8590341106889	1014108020000	-
18"	12.5/80 - 18	138/125A8	12PR	TR-09	TL	8590341005328	1013082920000	539.79
	12.5/80 - 18	138/125A8	12PR	TR-09	TL	8590341005304	1013082940000	532.55
20"	16.0/70 - 20	150/138A8	14PR	TR-09	TL	8590341005274	1013084760000	567.71
24"	16.9 - 24	149A8	12PR	TI-04	TL	8590341004901	5001510790000	615.48
	16.9 - 24	149A6	12PR	TG-01	TL	8590341039729	5001514320000	594.26
	17.5L - 24	144A8	10PR	TI-02	TL	8590341004864	1013101720000	800.37
	19.5L - 24	151A8	12PR	GRIP-n-RIDE	TL	8590341066046	5001511720000	729.89
26"	18.4 - 26	156A8	12PR	TI-06	TL	8590341004765	5001510992000	785.26
28"	16.9 - 28	152A8	12PR	TI-06	TL	8590341004666	1013104240000	730.42
	16.9 - 28	151A6	12PR	TG-01	TL	8590341040985	5001511535000	689.76
30"	16.9 - 30	154A8	14PR	TI-09	TL	8590341004482	1013203110000	877.46

CONSTRUCTION SKID STEER TIRES

CONSTRUCTION SKID STEER
MITAS SK SERIES



SK-01 SK-02 BIG BOY SK-05 TR-10

Inch	Tire Size	Service Description	PR Ply Rating	Tread Pattern	TL TT	European Article Number (EAN)	Article Number	Euro	Tube Number
12"	23x8.50 - 12	99A4	6PR	SK-02	TL	8590341017758	2000061035101	111.77	
	23x8.50 - 12	115A4	10PR	SK-02	TL	8590341017741	2000061037101	117.19	
15"	27x8.50 - 15	99A4	6PR	SK-02	TL	8590341017666	2000061055101	135.59	
	27x8.50 - 15	111A4	8PR	SK-02	TL	8590341063656	2000061054101	143.71	
	27x10.50 - 15	106A6	8PR	SK-02	TL	8590341061430	2000061056101	167.84	
	31x15.5 - 15	119A4	8PR	SK-02	TL	8590341078889	1014101010000	382.02	
15.3"	10.0/75 - 15.3	127A6	10PR	SK-01	TL	8590341017079	2000061277101	218.78	017
	10.0/75 - 15.3	127A6	10PR	SK-01	TT	8590341003898	2000061276101	208.02	017
16.5"	10 - 16.5	131A3	8PR	SK-02	TL	8590341003850	5001514680000	237.92	
	10 - 16.5	131A3	8PR	BIG BOY	TL	8590341065964	5001510710000	272.51	
	10 - 16.5	135A3	10PR	SK-05	TL	8590341071514	5001514750000	348.09	
	12 - 16.5	140A3	10PR	SK-02	TL	8590341003843	5001514690000	320.94	
	12 - 16.5	140A3	10PR	BIG BOY	TL	8590341066367	5001510800000	369.94	
	12 - 16.5	144A3	12PR	BIG BOY	TL	8590341065971	5001510810000	376.73	
	12 - 16.5	144A3	12PR	SK-05	TL	8590341071521	5001514760000	434.58	
	12 - 16.5	147A3	14PR	BIG BOY	TL	8590341065988	5001510820000	384.70	
17.5"	14 - 17.5 IND	139B	14PR	TR-10	TL	8590341106889	1014108020000	372.63	
18"	10.5/80 - 18	115A8	10PR	BIG BOY	TL	8590341065995	5001510900000	335,55	
	12.5/80 - 18	128A8	14PR	BIG BOY	TL	8590341066015	5001510940000	461,13	

MATERIALS HANDLING INDUSTRIAL TIRES



FLR-01

Inch	Tire Size	PR Ply Rating	Tread Pattern	TL TT	European Article Number (EAN)	Article Number	Euro	Tube Number
20"	12.00 R 20	176A5	FLR-01	TL	8590341070357	2000043948101	1,532.33	633



FL-01 FL-02 FL-03 FL-04 FL-05 FL-06 FL-07 FL-08

Inch	Tire Size	PR Ply Rating	Tread Pattern	TL TT	European Article Number (EAN)	Article Number	Euro	Tube Number
8"	4.00 - 8	6PR	FL-03	TT	8590341016331	2000072021101	43.29	207
	4.00 - 8	8PR	FL-03	TT	8590341016300	2000072025101	44.84	207
	4.00 - 8	8PR	FL-08	TT	8590341016362	2000072019101	55.87	207
	4.00 - 8	10PR	FL-03	TT	8590341016294	2000072026101	44.85	207
	4.00 - 8	10PR	FL-08	TT	8590341016355	2000072020101	56.78	207
	5.00 - 8	8PR	FL-01	TT	8590341016157	2000072100101	56.45	307
	5.00 - 8	8PR	FL-03	TT	8590341016270	2000072027101	56.54	307
	5.00 - 8	8PR	FL-08	TT	8590341015990	2000072320101	65.79	307
	16x6 - 8	16PR	FL-08	TT	8590341041722	2000072792101	76.29	008
	18x7 - 8	14PR	FL-08	TT	8590341033130	2000072218101	87.08	209
	18x7 - 8	16PR	FL-08	TT	8590341033123	2000072222101	90.81	209
9"	6.00 - 9	10PR	FL-01	TT	8590341016249	2000072032101	86.30	309
	6.00 - 9	10PR	FL-02	TT	8590341016225	2000072033101	83.79	309
	6.00 - 9	10PR	FL-08	TT	8590341015983	2000072326101	92.24	309
	6.00 - 9	12PR	FL-01	TT	8590341015907	2000072611101	86.40	309
	6.00 - 9	12PR	FL-02	TT	8590341015914	2000072601101	86.40	309
	6.00 - 9	12PR	FL-08	TT	8590341015976	2000072328101	92.00	309
	21x8 - 9	16PR	FL-08	TT	8590341041746	2000072256101	126.27	309
10"	6.50 - 10	10PR	FL-01	TT	8590341016195	2000072048101	104.78	709
	6.50 - 10	10PR	FL-02	TT	8590341016201	2000072041101	101.13	709
	6.50 - 10	10PR	FL-08	TT	8590341015969	2000072336101	108.84	709
	6.50 - 10	12PR	FL-01	TT	8590341015877	2000072631101	105.27	709
	6.50 - 10	12PR	FL-02	TT	8590341015884	2000072621101	105.27	709
	6.50 - 10	12PR	FL-08	TT	8590341015952	2000072338101	112.55	709
	6.50 - 10	14PR	FL-08	TT	8590341037213	2000072340101	120.76	709
	23x9 - 10	20PR	FL-08	TT	8590341037510	2000072276101	161.94	409
12"	7.00 - 12	12PR	FL-01	TT	8590341016164	2000072064101	154.41	211
	7.00 - 12	12PR	FL-02	TT	8590341016171	2000072053101	142.46	211
	7.00 - 12	12PR	FL-08	TT	8590341015945	2000072346101	163.38	211
	7.00 - 12	14PR	FL-01	TT	8590341015846	2000072651101	155.17	211
	7.00 - 12	14PR	FL-02	TT	8590341015853	2000072641101	142.68	211
	7.00 - 12	14PR	FL-08	TT	8590341015938	2000072348101	165.01	211
	7.00 - 12	16PR	FL-08	TT	8590341037220	2000072350101	178.28	211
	250/75 - 12 (27x10-12)	14PR	FL-08	TT	8590341047236	2000072850101	228.94	213
	250/75 - 12 (27x10-12)	16PR	FL-08	TT	8590341047243	2000072852101	231.59	213
	250/75 - 12 (27x10-12)	20PR	FL-08	TT	8590341037695	2000072854101	235.42	213
13"	23 x 5	6PR	FL-05	TT	8590341016416	2000072009101	79.49	204
	23 x 5	6PR	FL-07	TT	8590341017918	2000061007101	80.22	204
	23 x 5	10PR	FL-05	TT	8590341016386	2000072017101	93.03	204
	23 x 5	10PR	FL-07	TT	8590341017932	2000061005101	93.99	204
15"	7.50 - 15	14PR	FL-08	TT	8590341033116	2000072302101	236.34	814
	7.50 - 15	16PR	FL-08	TT	8590341033109	2000072312101	242.55	814
	8.15 - 15	14PR	FL-04	TT	8590341016133	2000072115101	211.94	215
	8.15 - 15	14PR	FL-08	TT	8590341016119	2000072121101	218.58	215
	8.25 - 15	14PR	FL-06	TT	8590341016102	2000072140101	218.80	315
	8.25 - 15	18PR	FL-08	TT	8590341015686	2000072733101	358.73	315
	250 - 15	18PR	FL-08	TT	8590341037534	2000072942101	284.89	414
	300 - 15 (315/70-15)	22PR	FL-08	TT	8590341040114	2000072764101	445.69	614

MITAS TIRES

GENERAL INFORMATION

LOAD INDEX

LI	Kg	LI	Kg	LI	Kg	LI	Kg	LI	Kg	LI	Kg
30	106	63	272	96	710	129	1,850	162	4,750	195	12,150
31	109	64	280	97	730	130	1,900	163	4,875	196	12,500
32	112	65	290	98	750	131	1,950	164	5,000	197	12,850
33	115	66	300	99	775	132	2,000	165	5,150	198	13,200
34	118	67	307	100	800	133	2,060	166	5,300	199	13,600
35	121	68	315	101	825	134	2,120	167	5,450	200	14,000
36	125	69	325	102	850	135	2,180	168	5,600	201	14,500
37	128	70	335	103	875	136	2,240	169	5,800	202	15,000
38	132	71	345	104	900	137	2,300	170	6,000	203	15,500
39	136	72	355	105	925	138	2,360	171	6,150	204	16,000
40	140	73	365	106	950	139	2,430	172	6,300	205	16,500
41	145	74	375	107	975	140	2,500	173	6,500	206	17,000
42	150	75	387	108	1,000	141	2,575	174	6,700	207	17,500
43	155	76	400	109	1,030	142	2,650	175	6,900	208	18,000
44	160	77	412	110	1,060	143	2,725	176	7,100	209	18,500
45	165	78	425	111	1,090	144	2,800	177	7,300	210	19,000
46	170	79	437	112	1,120	145	2,900	178	7,500	211	19,500
47	175	80	450	113	1,150	146	3,000	179	7,750	212	20,000
48	180	81	462	114	1,180	147	3,075	180	8,000	213	20,600
49	185	82	475	115	1,215	148	3,150	181	8,250	214	21,200
50	190	83	487	116	1,250	149	3,250	182	8,500	215	21,800
51	195	84	500	117	1,285	150	3,350	183	8,750	216	22,400
52	200	85	515	118	1,320	151	3,450	184	9,000	217	23,000
53	206	86	530	119	1,360	152	3,550	185	9,250	218	23,600
54	212	87	545	120	1,400	153	3,650	186	9,500	219	24,300
55	218	88	560	121	1,450	154	3,750	187	9,750	220	25,000
56	224	89	580	122	1,500	155	3,875	188	10,000	221	25,750
57	230	90	600	123	1,550	156	4,000	189	10,300	222	26,500
58	236	91	615	124	1,600	157	4,125	190	10,600	223	27,250
59	243	92	630	125	1,650	158	4,250	191	10,900	224	28,000
60	250	93	650	126	1,700	159	4,375	192	11,200	225	29,000
61	257	94	670	127	1,750	160	4,500	193	11,500	226	30,000
62	265	95	690	128	1,800	161	4,625	194	11,800	227	30,750

SPEED CATEGORY

SPEED SYMBOL	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	B	D	E	F	G	J	K	L
SPEED (Km/h)	5	10	15	20	25	30	35	40	50	65	70	80	90	100	110	120

UNITS CONVERSION TABLE

Length	Mass	Volume	Pressure
1 millimeter (mm) = 0.3937 "	1 pound (lb) = 0.4536 kg	1 liter (l) = 0.21 gall	1 p.s.i. (lb/in2) = 6.895 kPa
1 inch (") = 25.4 mm = 0.0254 m	1 kilogram (kg) = 2.205 lb	1 imperial gallon (imp.gal) = 4.55 l	1 kg/cm2 = 98.066 kPa
1 meter (m) = 3.281 ft			1 bar = 100 kPa
1 foot (ft) = 0.3048 m			
1 kilometer (km) = 0.6214 mile			
1 mile = 1609 m = 1.609 km			

HINNASTO

Tämä hinnasto korvaa kaikki aiemmat hinnastot, ja sitä voidaan muuttaa ilman erityistä tiedonantoa. Tilauksia otetaan vain sillä ehdolla, että toimitus tapahtuu toimituspäivänä voimassaolevilla hinnoilla. Hinnat on ilmoitettu euroissa (EUR) ilman ALV:a (arvonlisävero), asennuskustannuksia tai muita palvelukustannuksia, ellei tällaisista erityisesti mainita.

TAKUUEHDOT

Kaikkien Trelleborgin valikoimassa olevien tuotteiden taataan olevan virheettömiä valmistuksen ja materiaalien osalta alla ilmoitetun ajanjakson puitteissa. Jos Trelleborgin suorittamassa tarkastuksessa ilmenee, että toimitetussa tuotteessa on tämän takuun piiriin kuuluvia virheitä, Trelleborg korvaa tuotteen uudella, tuotteen kulumisen ja iän huomioiden, edellyttäen että renkaan ja sisärenkaan valmistuspäivästä on kulunut korkeintaan kuusi (6) vuotta tai ostopäivästä korkeintaan viisi (5) vuotta. Vanteissa ja levikeyröjärjestelmissä ostopäivästä saa olla kulunut korkeintaan yksi (1) vuosi.

Tässä kohdassa määrätyn vastuun lisäksi Trelleborgilla ei ole minkäänlaista vastuuta virheellisistä tuotteista. Trelleborg ei siis ole velvollinen maksamaan asiakkaalle korvausta tai vahingonkorvausta tälle aiheutuneista kuluista, menetetyistä tuotannosta, saamatta jääneestä voitosta tai mistään muusta suorasta tai epäsuorasta vahingosta, taloudellisesta vahingosta tai seuranaisvahingosta. Tämä Trelleborgin vastuunrajoitus ei kuitenkaan ole voimassa Trelleborgin syyllistyttyä törkeään laiminlyöntiin.

Asiakkaan on korvattava Trelleborgille aiheutuvat kulut, jos Trelleborg asetetaan kolmannen osapuolen suhteen vastuuseen vahingosta tai menetyksestä, josta Trelleborg ei tämän kohdan mukaan ole vastuussa asiakkaaseen nähden.

Trelleborg ei vastaa vahingosta, jota toimitettu tuote aiheuttaa kiinteälle omaisuudelle tai irtaimistolle, mikäli vahinko tapahtuu tavaralla ollessa asiakkaan hallussa, tai asiakkaan valmistamille tuotteille tai sellaisille tuotteille, joiden osa asiakkaan tuote on, eikä vahingosta kiinteälle omaisuudelle tai irtaimistolle, jota mainitut tuotteet aiheuttavat Trelleborgin tuotteen takia.

VIIVÄSTYSKORKO

Viivästyskorkoa (24 % vuodessa) veloitetaan, ellei laskun maksuehtoja noudateta. Korkoa veloitetaan eräpäivästä lukien siihen saakka, kunnes Trelleborg on vastaanottanut maksun.

TOIMITUSEHDOT

Rahditta: Toimitus tapahtuu vapaasti vain Trelleborgin jälleenmyyjille tai näiden kokonaan omistamalle haaraliikkeelle. Toimituksen arvon ollessa alle 400 euroa netto, ilman ALV:a, vastaanottaja maksaa rahdin.

Kuljetustapa: Toimitus tapahtuu halvimalla säännöllisellä juna- tai autokuljetuksella Trelleborgin valinnan mukaan. Jos halutaan nopeampi kuljetustapa, asiakas maksaa tämän.

Vähimmäistilaus 27 euroa netto.

PALAUTUKSET:

Tavaroiden palautuksessa täytyy käyttää erityistä palautuskaavaketta, jonka saa Trelleborgilta. Palautukset kelpuutetaan vain, jos Trelleborg on hyväksynyt ne etukäteen. Trelleborg pidättää itsellään oikeuden vähentää tuotteen nettoarvosta 10 prosenttia palautuksen yhteydessä korvauksena käsittely- ja laskutuskuluista. Minimimaksu: 3 euroa rengasta kohden. Lähettäjän tulee olla maksanut palautusrahti.

TEKNISET TIEDOT

Tiedot kuormituksesta, ilmanpaineesta ynnä muista ovat STROn rengasnormien mukaiset, ja takuun voimassaolo edellyttää, että asiakas noudattaa näitä. Jedem

NOTES



Your Distributor/Dealer:

Mitas

www.mitas-tyres.com