

**nokian<sup>®</sup>**  
**TYRES**

# TALVIRENKAAT



**HINNASTO 2.5.2018**

## SISÄLLYS

<p><b>3</b> <b>NOKIAN</b> <b>HAKKAPELIITTA® 9</b></p> 	<p><b>4</b> <b>NOKIAN</b> <b>HAKKAPELIITTA® 8</b></p> 	<p><b>5</b> <b>NOKIAN</b> <b>HAKKAPELIITTA®</b> <b>R3</b></p> 
<p><b>7</b> <b>NOKIAN</b> <b>HAKKAPELIITTA®</b> <b>9 SUV</b></p> 	<p><b>9</b> <b>NOKIAN</b> <b>HAKKAPELIITTA®</b> <b>8 SUV</b></p> 	<p><b>10</b> <b>NOKIAN</b> <b>HAKKAPELIITTA®</b> <b>R3 SUV</b></p> 
<p><b>11</b> <b>NOKIAN</b> <b>HAKKAPELIITTA®</b> <b>C3</b></p> 	<p><b>12</b> <b>NOKIAN</b> <b>HAKKAPELIITTA®</b> <b>CR3</b></p> 	<p><b>13</b> <b>NOKIAN</b> <b>HAKKAPELIITTA®</b> <b>LT2</b></p> 
<p><b>13</b> <b>NOKIAN</b> <b>NORDMAN® 7</b></p> 	<p><b>14</b> <b>NOKIAN</b> <b>NORDMAN® RS2</b></p> 	<p><b>15</b> <b>NOKIAN</b> <b>NORDMAN® 7 SUV</b></p> 
<p><b>16</b> <b>NOKIAN</b> <b>NORDMAN®</b> <b>RS2 SUV</b></p> 	<p><b>16</b> <b>NOKIAN</b> <b>NORDMAN® C</b></p> 	<p><b>16</b> Rengaspussit <b>16</b> Kierrätysmaksut <b>17</b> Henkilöauton vaihtoetokotaulukko <b>18</b> Kaupunkimaasturin vaihtoetokotaulukko</p>



### HAKKA-TURVA RENGASRIKON VARALTA.

Hakka-turva® auttaa selvittämään rengasvahingot nopeasti ja veloitusetta. Aktivoi palvelu uusien renkaiden ostoksen yhteydessä, niin saat mielenrauhaa matkallesi. Lue lisää: [www.hakkaturva.fi](http://www.hakkaturva.fi)



### KESTÄVYYTTÄ JA SUOJAA YLLÄTTÄVIIN AJOTILANTEISIIN.

SUV- ja pakettiautonrenkaiden sivupintasekoituksessa käytetty aramid-kuitu vahvistaa sivupinnan vastustamaan roudan repimien, epätasaisten ajoratojen ja katukivetyksen viiltävien särmiä aiheuttamia vaurioita. Samaa materiaalia hyödynnetään myös lentokoneteollisuudessa ja sotilaskäytössä.






## NOKIAN HAKKAPELIITTA® 9

### Äärimmäistä talviturvallisuutta




#### NASTARENGAS

- Erityyppiset nastat optimoivat maksimipidon ääritilanteissa
- Ehdottoman vakaa ja tasapainoinen ohjaustuntuma kaikissa keleissä
- Tuoteperheensä nastarenkaista alhaisin rengasääni ja polttoaineenkulutus



Koko	Koodi	Leveys	Profiili	Halkaisija	LI	SI	Extra Load	Run Flat				dB	€ alv 0%	€ alv 24%
175/65 R 14	TS32195	175	65	14	86	T	XL						141	174,84
175/65 R 15	TS32378	175	65	15	88	T	XL						153	189,72
185/65 R 15	TS32196	185	65	15	92	T	XL						157	194,68
195/65 R 15	TS32197	195	65	15	95	T	XL						172	213,28
185/60 R 15	TS32198	185	60	15	88	T	XL						154	190,96
205/65 R 16	TS32385	205	65	16	95	T							237	293,88
195/60 R 16	TS32199	195	60	16	93	T	XL						218	270,32
205/60 R 16	TS32200	205	60	16	96	T	XL						229	283,96
215/60 R 16	TS32201	215	60	16	99	T	XL						266	329,84
225/60 R 16	TS32202	225	60	16	102	T	XL						297	368,28
195/55 R 16	TS32203	195	55	16	87	T							224	277,76
205/55 R 16	TS32204	205	55	16	94	T	XL						229	283,96
215/55 R 16	TS32205	215	55	16	97	T	XL						250	310,00
225/55 R 16	TS32206	225	55	16	99	T	XL						272	337,28
205/55 R 17	TS32207	205	55	17	95	T	XL						314	389,36
215/55 R 17	TS32208	215	55	17	98	T	XL						319	395,56
225/55 R 17	TS32209	225	55	17	101	T	XL						341	422,84
235/55 R 17	TS32210	235	55	17	103	T	XL						354	438,96
205/50 R 17	TS32211	205	50	17	93	T	XL						316	391,84
215/50 R 17	TS32212	215	50	17	95	T	XL						330	409,20
225/50 R 17	TS32213	225	50	17	98	T	XL						341	422,84
235/50 R 17	TS32214	235	50	17	100	T	XL						357	442,68
225/45 R 17	TS32217	225	45	17	94	T	XL						330	409,20
235/45 R 17	TS32218	235	45	17	97	T	XL						367	455,08
245/45 R 17	TS32219	245	45	17	99	T	XL						394	488,56
215/40 R 17	TS32225	215	40	17	87	T	XL						324	401,76
225/50 R 18	TS32215	225	50	18	99	T	XL						424	525,76
245/50 R 18	TS32216	245	50	18	104	T	XL						444	550,56
225/45 R 18	TS32220	225	45	18	95	T	XL						383	474,92
235/45 R 18	TS32221	235	45	18	98	T	XL						399	494,76
245/45 R 18	TS32222	245	45	18	100	T	XL						411	509,64
225/40 R 18	TS32226	225	40	18	92	T	XL						399	494,76
235/40 R 18	TS32227	235	40	18	95	T	XL						418	518,32
245/40 R 18	TS32228	245	40	18	97	T	XL						423	524,52
265/35 R 18	TS32232	265	35	18	97	T	XL						426	528,24
245/45 R 19	TS32223	245	45	19	102	T	XL						458	567,92
255/45 R 19	TS32224	255	45	19	104	T	XL						474	587,76
235/40 R 19	TS32384	235	40	19	96	T	XL						441	546,84
245/40 R 19	TS32229	245	40	19	98	T	XL						468	580,32
255/40 R 19	TS32230	255	40	19	100	T	XL						480	595,20
255/35 R 19	TS32233	255	35	19	96	T	XL						498	617,52
245/40 R 20	TS32231	245	40	20	99	T	XL						474	587,76
255/35 R 20	TS32234	255	35	20	97	T	XL						514	637,36
275/35 R 20	TS32235	275	35	20	102	T	XL						527	653,48
205/60 R 16	TS32377	205	60	16	96	T		Flat Run					275	341,00
205/55 R 16	TS32329	205	55	16	91	T		Flat Run					275	341,00
205/55 R 17	TS32330	205	55	17	95	T	XL	Flat Run					377	467,48
225/55 R 17	TS32331	225	55	17	97	T		Flat Run					409	507,16

## NOKIAN HAKKAPELIITTA® 9

Koko	Koodi	Leveys	Profiili	Halkaisija	LI	SI	Extra Load	Run Flat	  	dB	€ alv 0%	€ alv 24%
225/50 R 17	TS32333	225	50	17	94	T		Flat Run			409	507,16
225/45 R 17	TS32335	225	45	17	91	T		Flat Run			396	491,04
225/50 R 18	TS32341	225	50	18	95	T		Flat Run			508	629,92
245/50 R 18	TS32334	245	50	18	100	T		Flat Run			532	659,68
225/45 R 18	TS32336	225	45	18	95	T	XL	Flat Run			460	570,40
245/45 R 18	TS32337	245	45	18	100	T	XL	Flat Run			493	611,32






## NOKIAN HAKKAPELIITTA® 8

## Luotettavaa talvipittoa




## NASTARENGAS

- Varmat pito-ominaisuudet kaikissa talviolosuhteissa
- Luotettava ajotuntuma kelissä kuin kelissä
- Alhainen polttoaineenkulutus ja miellyttävä äänitaso



Koko	Koodi	Leveys	Profiili	Halkaisija	LI	SI	Extra Load	Run Flat	  	dB	€ alv 0%	€ alv 24%
175/70 R 13	TS31861	175	70	13	82	T					113	140,12
185/70 R 14	TS31862	185	70	14	92	T	XL				132	163,68
155/65 R 14	TS31863	155	65	14	75	T					115	142,60
175/65 R 14	TS31864	175	65	14	86	T	XL				125	155,00
185/65 R 14	TS31865	185	65	14	90	T	XL				136	168,64
175/65 R 15	TS31866	175	65	15	88	T	XL				137	169,88
185/65 R 15	TS31867	185	65	15	92	T	XL				140	173,60
195/65 R 15	TS31868	195	65	15	95	T	XL				153	189,72
205/65 R 15	TS31869	205	65	15	99	T	XL				181	224,44
165/60 R 15	TS32067	165	60	15	81	T	XL				132	163,68
185/60 R 15	TS31871	185	60	15	88	T	XL				137	169,88
195/60 R 15	TS31872	195	60	15	92	T	XL				141	174,84
185/55 R 15	TS31876	185	55	15	86	T	XL				162	200,88
195/55 R 15	TS31877	195	55	15	89	T	XL				178	220,72
205/60 R 16	TS31873	205	60	16	96	T	XL				203	251,72
215/60 R 16	TS31874	215	60	16	99	T	XL				236	292,64
195/55 R 16	TS31878	195	55	16	91	T	XL				198	245,52
205/55 R 16	TS31879	205	55	16	94	T	XL				203	251,72
215/55 R 16	TS31880	215	55	16	97	T	XL				222	275,28
225/55 R 16	TS31881	225	55	16	99	T	XL				241	298,84
195/50 R 16	TS31837	195	50	16	88	T	XL				223	276,52
215/45 R 16	TS32070	215	45	16	90	T	XL				226	280,24
205/55 R 17	TS32068	205	55	17	95	T	XL				279	345,96
215/55 R 17	TS31882	215	55	17	98	T	XL				284	352,16
225/55 R 17	TS31883	225	55	17	101	T	XL				302	374,48
205/50 R 17	TS31838	205	50	17	93	T	XL				281	348,44
215/50 R 17	TS31839	215	50	17	95	T	XL				293	363,32
225/50 R 17	TS31840	225	50	17	98	T	XL				302	374,48
235/50 R 17	TS32069	235	50	17	100	T	XL				317	393,08
205/45 R 17	TS31960	205	45	17	88	T	XL				281	348,44

## NOKIAN HAKKAPELIITTA® 8

Koko	Koodi	Leveys	Profiili	Halkaisija	LI	SI	Extra Load	Run Flat				dB	€ alv 0%	€ alv 24%
225/45 R 17	TS31843	225	45	17	94	T	XL						293	363,32
245/45 R 17	TS31845	245	45	17	99	T	XL						350	434,00
225/50 R 18	TS32077	225	50	18	99	T	XL						376	466,24
245/50 R 18	TS31842	245	50	18	104	T	XL						394	488,56
225/45 R 18	TS31846	225	45	18	95	T	XL						340	421,60
235/45 R 18	TS31896	235	45	18	98	T	XL						354	438,96
245/45 R 18	TS31847	245	45	18	100	T	XL						365	452,60
255/45 R 18	TS31848	255	45	18	103	T	XL						388	481,12
225/40 R 18	TS31851	225	40	18	92	T	XL						354	438,96
235/40 R 18	TS31852	235	40	18	95	T	XL						370	458,80
245/40 R 18	TS31853	245	40	18	97	T	XL						375	465,00
255/40 R 18	TS32101	255	40	18	99	T	XL						397	492,28
225/45 R 19	TS32048	225	45	19	96	T	XL						392	486,08
235/45 R 19	TS31898	235	45	19	99	T	XL						397	492,28
245/45 R 19	TS31849	245	45	19	102	T	XL						406	503,44
255/45 R 19	TS31850	255	45	19	104	H	XL						421	522,04
225/40 R 19	TS32099	225	40	19	93	T	XL						387	479,88
235/40 R 19	TS31854	235	40	19	96	H	XL						397	492,28
255/40 R 19	TS31856	255	40	19	100	T	XL						425	527,00
275/40 R 19	TS32105	275	40	19	105	T	XL						425	527,00
245/35 R 19	TS32071	245	35	19	93	T	XL						411	509,64
255/35 R 19	TS31897	255	35	19	96	H	XL						448	555,52
195/55 R 20	TS32283	195	55	20	95	T	XL						402	498,48
245/35 R 20	TS32019	245	35	20	95	T	XL						449	556,76
245/35 R 21	TS32108	245	35	21	96	T	XL						487	603,88






## NOKIAN HAKKAPELIITTA® R3 UUTUUS

## Pohjoista mukavuutta




## KITKARENGAS

- Erinomainen pito ja hallittu ajotuntuma jäällä ja lumella
- Enemmän ajomukavuutta kaikissa talvikeleissä
- Säästää polttoainekuluissa ja parantaa sähköautojen toimintasädettä



Koko	Koodi	Leveys	Profiili	Halkaisija	LI	SI	Extra Load	Run Flat				dB	€ alv 0%	€ alv 24%
175/65 R 14	T430587	175	65	14	82	R			B	F	2	71	137	169,88
185/65 R 14	T430723	185	65	14	86	R			B	F	2	71	150	186,00
175/65 R 15	T430588	175	65	15	84	R			B	F	2	71	151	187,24
185/65 R 15	T430589	185	65	15	88	R			B	F	2	71	155	192,20
195/65 R 15	T430590	195	65	15	95	R	XL		B	F	2	72	169	209,56
205/65 R 15	T430591	205	65	15	94	R			B	F	2	72	200	248,00
165/60 R 15	T430724	165	60	15	81	R	XL		C	F	2	71	146	181,04
185/60 R 15	T430593	185	60	15	88	R	XL		B	F	2	71	151	187,24
195/60 R 15	T430594	195	60	15	88	R			B	F	2	72	156	193,44
185/55 R 15	T430725	185	55	15	86	R	XL		B	F	2	71	178	220,72
195/55 R 15	T430726	195	55	15	89	R	XL		C	F	2	72	195	241,80

## NOKIAN HAKKAPELIITTA® R3

Koko	Koodi	Leveys	Profiili	Halkaisija	LI	SI	Extra Load	Run Flat				dB	€ alv 0%	€ alv 24%
205/65 R 16	T430592	205	65	16	99	R	XL		B	F	2	72	234	290,16
195/60 R 16	T430595	195	60	16	89	R			B	F	2	72	214	265,36
205/60 R 16	T430596	205	60	16	96	R	XL		B	F	2	72	224	277,76
215/60 R 16	T430598	215	60	16	99	R	XL		B	F	2	72	261	323,64
225/60 R 16	T430599	225	60	16	102	R	XL		B	F	2	72	290	359,60
195/55 R 16	T430600	195	55	16	91	R	XL		B	F	2	72	219	271,56
205/55 R 16	T430601	205	55	16	94	R	XL		B	F	2	72	224	277,76
215/55 R 16	T430603	215	55	16	97	R	XL		B	F	2	72	244	302,56
225/55 R 16	T430604	225	55	16	99	R	XL		B	F	2	72	266	329,84
195/50 R 16	T430611	195	50	16	88	R	XL		C	F	2	72	245	303,80
205/55 R 17	T430605	205	55	17	95	R	XL		B	F	2	72	306	379,44
215/55 R 17	T430607	215	55	17	98	R	XL		B	F	2	72	313	388,12
225/55 R 17	T430608	225	55	17	101	R	XL		B	F	2	72	333	412,92
235/55 R 17	T430610	235	55	17	103	R	XL		B	F	2	72	345	427,80
205/50 R 17	T430612	205	50	17	93	R	XL		B	F	2	72	309	383,16
215/50 R 17	T430614	215	50	17	95	R	XL		C	F	2	72	323	400,52
225/50 R 17	T430615	225	50	17	98	R	XL		B	F	2	72	333	412,92
235/50 R 17	T430617	235	50	17	100	R	XL		B	F	2	72	348	431,52
215/45 R 17	T430621	215	45	17	91	T	XL		C	F	2	72	314	389,36
225/45 R 17	T430622	225	45	17	94	T	XL		B	F	2	72	323	400,52
235/45 R 17	T430624	235	45	17	97	T	XL		C	F	2	72	359	445,16
245/45 R 17	T430625	245	45	17	99	T	XL		C	F	2	72	385	477,40
225/50 R 18	T430618	225	50	18	99	R	XL		B	F	2	72	414	513,36
245/50 R 18	T430619	245	50	18	104	R	XL		C	F	2	72	434	538,16
225/45 R 18	T430626	225	45	18	95	T	XL		B	F	2	72	375	465,00
235/45 R 18	T430628	235	45	18	98	T	XL		B	F	2	72	390	483,60
245/45 R 18	T430629	245	45	18	100	T	XL		B	F	2	72	401	497,24
255/45 R 18	T430728	255	45	18	103	T	XL		B	F	2	73	428	530,72
225/40 R 18	T430635	225	40	18	92	T	XL		C	F	2	72	390	483,60
235/40 R 18	T430636	235	40	18	95	T	XL		C	F	2	72	407	504,68
245/40 R 18	T430637	245	40	18	97	T	XL		C	F	2	72	413	512,12
255/35 R 18	T430891	255	35	18	94	R	XL		C	F	2	73	413	512,12
265/35 R 18	T430643	265	35	18	97	T	XL		C	F	2	73	417	517,08
155/70 R 19	T430586	155	70	19	88	Q	XL		A	F	2	71	363	450,12
225/45 R 19	T430631	225	45	19	96	T	XL		B	F	2	72	432	535,68
235/45 R 19	T430632	235	45	19	99	T	XL		B	F	2	72	438	543,12
245/45 R 19	T430633	245	45	19	102	T	XL		B	F	2	72	447	554,28
255/45 R 19	T430634	255	45	19	104	T	XL		B	F	2	73	463	574,12
225/40 R 19	T430638	225	40	19	93	T	XL		C	F	2	72	427	529,48
235/40 R 19	T430639	235	40	19	96	T	XL		B	F	2	72	446	553,04
245/40 R 19	T430640	245	40	19	98	T	XL		C	F	2	72	457	566,68
255/40 R 19	T430641	255	40	19	100	T	XL		C	F	2	73	468	580,32
255/35 R 19	T430644	255	35	19	96	T	XL		C	F	2	73	487	603,88
195/55 R 20	T430727	195	55	20	95	R	XL		B	F	2	72	442	548,08
215/45 R 20	T430729	215	45	20	95	R	XL		B	F	2	72	417	517,08
245/40 R 20	T430642	245	40	20	99	T	XL		B	F	2	72	463	574,12
255/35 R 20	T430645	255	35	20	97	T	XL		C	F	2	73	487	603,88
275/35 R 20	T430646	275	35	20	102	T	XL		C	F	2	73	516	639,84
245/35 R 21	T430647	245	35	21	96	T	XL		C	F	2	72	536	664,64
205/60 R 16	T430597	205	60	16	96	R	XL	Flat Run	E	F	2	72	269	333,56
205/55 R 16	T430602	205	55	16	91	R		Flat Run	E	F	2	72	269	333,56
205/55 R 17	T430606	205	55	17	95	R	XL	Flat Run	E	F	2	72	369	457,56
225/55 R 17	T430609	225	55	17	97	R		Flat Run	F	F	2	72	399	494,76
225/50 R 17	T430616	225	50	17	94	R		Flat Run	F	F	2	72	405	502,20
225/45 R 17	T430623	225	45	17	91	T		Flat Run	E	F	2	72	387	479,88
245/50 R 18	T430620	245	50	18	100	R		Flat Run	E	F	2	72	521	646,04
225/45 R 18	T430627	225	45	18	95	T	XL	Flat Run	E	F	2	72	449	556,76
245/45 R 18	T430630	245	45	18	100	T	XL	Flat Run	E	F	2	72	482	597,68






## NOKIAN HAKKAPELIITTA® 9 SUV

### Maksimaalista pitoa ja kestävyyttä




#### NASTARENGAS

- Eriytyypiset nastat optimoivat maksimipidon ääritilanteissa
- Ensiluokkaisen vakaa ja jämällä ohjaustuntuma jäällä ja lumella
- Ainutlaatuisen kestävät, erikoisvahvat sivupinnat vastustavat iskuja ja viiltoja



Koko	Koodi	Leveys	Profiili	Halkaisija	LI	SI	Extra Load	Run Flat				dB	€ alv 0%	€ alv 24%
215/70 R 16	TS32236	215	70	16	100	T							241	298,84
265/70 R 16	TS32388	265	70	16	112	T							319	395,56
215/65 R 16	TS32238	215	65	16	102	T	XL						220	272,80
245/70 R 17	TS32387	245	70	17	110	T							347	430,28
265/70 R 17	TS32237	265	70	17	115	T							362	448,88
215/65 R 17	TS32344	215	65	17	103	T	XL						352	436,48
225/65 R 17	TS32239	225	65	17	106	T	XL						373	462,52
235/65 R 17	TS32240	235	65	17	108	T	XL						383	474,92
245/65 R 17	TS32241	245	65	17	111	T	XL						394	488,56
265/65 R 17	TS32242	265	65	17	116	T	XL						421	522,04
215/60 R 17	TS32245	215	60	17	100	T	XL						337	417,88
225/60 R 17	TS32246	225	60	17	103	T	XL						362	448,88
235/60 R 17	TS32247	235	60	17	106	T	XL						378	468,72
235/65 R 18	TS32243	235	65	18	110	T	XL						411	509,64
275/65 R 18	TS32244	275	65	18	116	T							431	534,44
225/60 R 18	TS32365	225	60	18	104	T	XL						405	502,20
235/60 R 18	TS32248	235	60	18	107	T	XL						416	515,84
245/60 R 18	TS32249	245	60	18	109	T	XL						439	544,36
255/60 R 18	TS32250	255	60	18	112	T	XL						464	575,36
265/60 R 18	TS32251	265	60	18	114	T	XL						471	584,04
285/60 R 18	TS32252	285	60	18	116	T							497	616,28
215/55 R 18	TS32381	215	55	18	99	T	XL						399	494,76
225/55 R 18	TS32383	225	55	18	102	T	XL						414	513,36
235/55 R 18	TS32254	235	55	18	104	T	XL						429	531,96
255/55 R 18	TS32255	255	55	18	109	T	XL						442	548,08
235/50 R 18	TS32261	235	50	18	101	T	XL						421	522,04
255/60 R 19	TS32253	255	60	19	113	T	XL						482	597,68
225/55 R 19	TS32390	225	55	19	103	T	XL						478	592,72
235/55 R 19	TS32256	235	55	19	105	T	XL						498	617,52
245/55 R 19	TS32257	245	55	19	107	T	XL						510	632,40
255/55 R 19	TS32258	255	55	19	111	T	XL						527	653,48
265/55 R 19	TS32369	265	55	19	113	T	XL						438	543,12
275/55 R 19	TS32259	275	55	19	115	T	XL						549	680,76
235/50 R 19	TS32370	235	50	19	103	T	XL						476	590,24
245/50 R 19	TS32373	245	50	19	105	T	XL						496	615,04
255/50 R 19	TS32262	255	50	19	107	T	XL						516	639,84
265/50 R 19	TS32376	265	50	19	110	T	XL						522	647,28
235/45 R 19	TS32382	235	45	19	99	T	XL						455	564,20
275/60 R 20	TS32386	275	60	20	115	T							565	700,60
235/55 R 20	TS32367	235	55	20	102	T	XL						532	659,68
255/55 R 20	TS32375	255	55	20	110	T	XL						530	657,20
275/55 R 20	TS32260	275	55	20	117	T	XL						557	690,68
245/50 R 20	TS32389	245	50	20	105	T	XL						509	631,16
255/50 R 20	TS32263	255	50	20	109	T	XL						542	672,08
265/50 R 20	TS32264	265	50	20	111	T	XL						570	706,80
275/50 R 20	TS32265	275	50	20	113	T	XL						581	720,44
285/50 R 20	TS32266	285	50	20	116	T	XL						594	736,56
245/45 R 20	TS32343	245	45	20	103	T	XL						522	647,28

## NOKIAN HAKKAPELIITTA® 9 SUV

Koko	Koodi	Leveys	Profiili	Halkaisija	LI	SI	Extra Load	Run Flat	  	dB	€ alv 0%	€ alv 24%
255/45 R 20	TS32267	255	45	20	105	T	XL				538	667,12
265/45 R 20	TS32268	265	45	20	108	T	XL				554	686,96
275/45 R 20	TS32269	275	45	20	110	T	XL				573	710,52
285/45 R 20	TS32391	285	45	20	112	T	XL				582	721,68
275/40 R 20	TS32272	275	40	20	106	T	XL				575	713,00
295/40 R 20	TS32273	295	40	20	110	T	XL				586	726,64
305/40 R 20	TS32274	305	40	20	112	T	XL				600	744,00
315/35 R 20	TS32280	315	35	20	110	T	XL				623	772,52
275/50 R 21	TS32368	275	50	21	113	T	XL				588	729,12
265/45 R 21	TS32270	265	45	21	108	T	XL				580	719,20
275/45 R 21	TS32271	275	45	21	110	T	XL				596	739,04
265/40 R 21	TS32275	265	40	21	105	T	XL				572	709,28
275/40 R 21	TS32276	275	40	21	107	T	XL				596	739,04
285/40 R 21	TS32277	285	40	21	109	T	XL				607	752,68
295/40 R 21	TS32278	295	40	21	111	T	XL				617	765,08
315/40 R 21	TS32279	315	40	21	111	T					627	777,48
295/35 R 21	TS32281	295	35	21	107	T	XL				596	739,04
275/50 R 22	TS32371	275	50	22	115	T	XL				599	742,76
285/45 R 22	TS32372	285	45	22	114	T	XL				603	747,72
225/60 R 17	TS32338	225	60	17	99	T		Flat Run			434	538,16
225/60 R 18	TS32366	225	60	18	104	T	XL	Flat Run			486	602,64
255/50 R 19	TS32340	255	50	19	107	T	XL	Flat Run			620	768,80
265/50 R 19	TS32379	265	50	19	110	T	XL	Flat Run			630	781,20








## NOKIAN HAKKAPELIITTA® 8 SUV

### Luotettavaa pitoa ja kestävyyttä

#### NASTARENGAS

- Turvallinen pitotaso kaikissa talvikeleissä
- Täsmällinen ajotuntuma
- Vahvistetut sivupinnat kestävät iskuja ja viiltoja



Koko	Koodi	Leveys	Profiili	Halkaisija	LI	SI	Extra Load	Run Flat				dB	€ alv 0%	€ alv 24%
215/70 R 16	TS31925	215	70	16	100	T							215	266,60
245/70 R 16	TS31926	245	70	16	111	T	XL						269	333,56
265/70 R 16	TS31927	265	70	16	112	T							287	355,88
215/65 R 16	TS31929	215	65	16	102	T	XL						196	243,04
245/70 R 17	TS31928	245	70	17	110	T							312	386,88
265/70 R 17	TS32021	265	70	17	115	T							322	399,28
215/65 R 17	TS32065	215	65	17	103	T	XL						312	386,88
225/65 R 17	TS31930	225	65	17	106	T	XL						331	410,44
235/65 R 17	TS31931	235	65	17	108	T	XL						340	421,60
255/65 R 17	TS31933	255	65	17	114	T	XL						364	451,36
265/65 R 17	TS31934	265	65	17	116	T	XL						373	462,52
215/60 R 17	TS31936	215	60	17	100	T	XL						299	370,76
225/60 R 17	TS31937	225	60	17	103	T	XL						321	398,04
235/55 R 17	TS31945	235	55	17	103	T	XL						331	410,44
275/65 R 18	TS32058	275	65	18	116	T							367	455,08
225/60 R 18	TS32111	225	60	18	104	T	XL						359	445,16
235/60 R 18	TS31940	235	60	18	107	T	XL						369	457,56
245/60 R 18	TS31941	245	60	18	109	T	XL						389	482,36
255/60 R 18	TS31942	255	60	18	112	T	XL						412	510,88
265/60 R 18	TS31943	265	60	18	114	T	XL						418	518,32
285/60 R 18	TS31944	285	60	18	116	T							441	546,84
225/55 R 18	TS31947	225	55	18	102	T	XL						373	462,52
235/55 R 18	TS31948	235	55	18	104	T	XL						381	472,44
255/55 R 18	TS31949	255	55	18	109	T	XL						392	486,08
225/55 R 19	TS32047	225	55	19	103	T	XL						430	533,20
235/55 R 19	TS31951	235	55	19	105	T	XL						442	548,08
245/55 R 19	TS31952	245	55	19	107	T	XL						453	561,72
255/55 R 19	TS31953	255	55	19	111	T	XL						468	580,32
235/50 R 19	TS32107	235	50	19	103	T	XL						433	536,92
255/50 R 19	TS31956	255	50	19	107	T	XL						458	567,92
265/50 R 19	TS31963	265	50	19	110	T	XL						470	582,80
275/50 R 19	TS32110	275	50	19	112	T	XL						472	585,28
235/55 R 20	TS32168	235	55	20	102	T							462	572,88
275/55 R 20	TS31955	275	55	20	117	T	XL						489	606,36
245/50 R 20	TS31964	245	50	20	102	T							458	567,92
255/50 R 20	TS32066	255	50	20	109	T	XL						470	582,80
275/50 R 20	TS31966	275	50	20	113	T	XL						498	617,52
285/50 R 20	TS31967	285	50	20	116	T	XL						510	632,40
255/45 R 20	TS31968	255	45	20	105	T	XL						477	591,48
265/45 R 20	TS31969	265	45	20	108	T	XL						487	603,88
275/45 R 20	TS31970	275	45	20	110	T	XL						497	616,28
275/40 R 20	TS31971	275	40	20	106	T	XL						510	632,40
295/40 R 20	TS31972	295	40	20	110	T	XL						530	657,20
315/35 R 20	TS32100	315	35	20	110	T	XL						553	685,72
275/45 R 21	TS32166	275	45	21	110	T	XL						529	655,96
265/40 R 21	TS31973	265	40	21	105	T	XL						507	628,68
315/40 R 21	TS32167	315	40	21	111	T							557	690,68
295/35 R 21	TS31974	295	35	21	107	T	XL						531	658,44






## NOKIAN HAKKAPELIITTA® R3 SUV UUTUUS

### Pohjoista mukavuutta ja vakautta




#### KITKARENGAS

- Ensiluokkainen pito ja vakaa ajokäyttö jällä ja lumella
- Miellyttävä ajotuntuma
- Äärimmäistä kestävyyttä tuovat aramid-vahvistetut sivupinnat



Koko	Koodi	Leveys	Profiili	Halkaisija	LI	SI	Extra Load	Run Flat				dB	€ alv 0%	€ alv 24%
215/70 R 16	T430648	215	70	16	100	R			B	F	2	72	236	292,64
245/70 R 16	T430649	245	70	16	111	R	XL		B	F	2	72	296	367,04
265/70 R 16	T430730	265	70	16	112	R			B	F	2	73	317	393,08
215/65 R 16	T430651	215	65	16	102	R	XL		B	F	2	72	216	267,84
235/60 R 16	T430660	235	60	16	104	R	XL		B	F	2	72	301	373,24
265/70 R 17	T430650	265	70	17	115	R			B	F	2	73	353	437,72
215/65 R 17	T430652	215	65	17	103	R	XL		B	F	2	72	343	425,32
225/65 R 17	T430653	225	65	17	106	R	XL		B	F	2	72	364	451,36
235/65 R 17	T430654	235	65	17	108	R	XL		B	F	2	72	375	465,00
245/65 R 17	T430655	245	65	17	111	R	XL		B	F	2	72	385	477,40
255/65 R 17	T430656	255	65	17	114	R	XL		B	F	2	73	400	496,00
265/65 R 17	T430657	265	65	17	116	R	XL		B	F	2	73	411	509,64
215/60 R 17	T430661	215	60	17	100	R	XL		B	F	2	72	329	407,96
225/60 R 17	T430662	225	60	17	103	R	XL		B	F	2	72	353	437,72
235/60 R 17	T430664	235	60	17	106	R	XL		B	F	2	72	370	458,80
255/70 R 18	T430894	255	70	18	113	R			B	F	2	73	462	572,88
235/65 R 18	T430658	235	65	18	110	R	XL		B	F	2	72	410	508,40
265/65 R 18	T430893	265	65	18	114	R			B	F	2	73	416	515,84
275/65 R 18	T430659	275	65	18	116	R			B	F	2	73	421	522,04
225/60 R 18	T430665	225	60	18	104	R	XL		B	F	2	72	395	489,80
235/60 R 18	T430667	235	60	18	107	R	XL		B	F	2	72	405	502,20
245/60 R 18	T430668	245	60	18	109	R	XL		B	F	2	72	429	531,96
255/60 R 18	T430669	255	60	18	112	R	XL		B	F	2	73	453	561,72
265/60 R 18	T430670	265	60	18	114	R	XL		B	F	2	73	459	569,16
285/60 R 18	T430671	285	60	18	116	R			B	F	2	75	486	602,64
215/55 R 18	T430769	215	55	18	99	R	XL		B	F	2	72	407	504,68
225/55 R 18	T430672	225	55	18	102	R	XL		B	F	2	72	411	509,64
235/55 R 18	T430673	235	55	18	104	R	XL		B	F	2	72	419	519,56
255/55 R 18	T430674	255	55	18	109	R	XL		B	F	2	73	432	535,68
235/50 R 18	T430681	235	50	18	101	R	XL		B	F	2	72	412	510,88
225/55 R 19	T430676	225	55	19	103	R	XL		B	F	2	72	473	586,52
235/55 R 19	T430677	235	55	19	105	R	XL		B	F	2	72	487	603,88
245/55 R 19	T430731	245	55	19	107	R	XL		B	F	2	72	498	617,52
255/55 R 19	T430678	255	55	19	111	R	XL		B	F	2	73	515	638,60
275/55 R 19	T430732	275	55	19	115	R	XL		B	F	2	73	536	664,64
235/50 R 19	T430682	235	50	19	103	R	XL		B	F	2	72	476	590,24
245/50 R 19	T430764	245	50	19	105	R	XL		B	F	2	72	487	603,88
255/50 R 19	T430683	255	50	19	107	R	XL		B	F	2	73	504	624,96
265/50 R 19	T430685	265	50	19	110	R	XL		A	F	2	73	517	641,08
235/55 R 20	T430679	235	55	20	102	R			B	F	2	72	521	646,04
255/55 R 20	T430680	255	55	20	110	R	XL		B	F	2	73	525	651,00
275/55 R 20	T430892	275	55	20	117	R	XL		B	F	2	73	540	669,60
245/50 R 20	T430733	245	50	20	105	R	XL		B	F	2	72	504	624,96
255/50 R 20	T430686	255	50	20	109	R	XL		B	F	2	73	529	655,96
265/50 R 20	T430687	265	50	20	111	R	XL		B	F	2	73	556	689,44
275/50 R 20	T430688	275	50	20	113	R	XL		B	F	2	73	568	704,32
285/50 R 20	T430689	285	50	20	116	R	XL		B	F	2	75	580	719,20
245/45 R 20	T430690	245	45	20	103	T	XL		B	F	2	72	511	633,64

## NOKIAN HAKKAPELIITTA® R3 SUV

Koko	Koodi	Leveys	Profiili	Halkaisija	LI	SI	Extra Load	Run Flat				dB	€ alv 0%	€ alv 24%
255/45 R 20	T430691	255	45	20	105	T	XL		B	F	2	73	525	651,00
265/45 R 20	T430692	265	45	20	108	T	XL		B	F	2	73	541	670,84
275/45 R 20	T430693	275	45	20	110	T	XL		B	F	2	73	559	693,16
285/45 R 20	T430895	285	45	20	112	T	XL		B	F	2	75	564	699,36
275/40 R 20	T430696	275	40	20	106	T	XL		B	F	2	73	561	695,64
295/40 R 20	T430697	295	40	20	110	T	XL		B	F	2	75	574	711,76
315/35 R 20	T430703	315	35	20	110	T	XL		C	F	2	75	611	757,64
265/45 R 21	T430694	265	45	21	108	T	XL		B	F	2	73	567	703,08
275/45 R 21	T430695	275	45	21	110	T	XL		B	F	2	73	584	724,16
265/40 R 21	T430698	265	40	21	105	T	XL		B	F	2	73	558	691,92
275/40 R 21	T430699	275	40	21	107	T	XL		B	F	2	73	582	721,68
285/40 R 21	T430700	285	40	21	109	T	XL		B	F	2	75	595	737,80
295/40 R 21	T430701	295	40	21	111	T	XL		B	F	2	75	602	746,48
315/40 R 21	T430702	315	40	21	111	T			B	F	2	75	614	761,36
295/35 R 21	T430704	295	35	21	107	T	XL		C	F	2	75	582	721,68
225/60 R 17	T430663	225	60	17	99	R			E	F	2	72	425	527,00
225/60 R 18	T430666	225	60	18	104	R	XL	Flat Run	E	F	2	72	476	590,24
255/50 R 19	T430684	255	50	19	107	R	XL	Flat Run	E	F	2	73	605	750,20
265/50 R 19	T430778	265	50	19	110	R	XL	Flat Run	C	F	2	73	615	762,60






## NOKIAN HAKKAPELIITTA® C3

## Talvipitoa ja tehoa ammattilaisille

## NASTARENGAS

- Kestävä neliöteräsnasta varmistaa tasapainoisen talvipidon
- Vakiovarusteena enemmän ajokilometrejä, pieni vierintävastus ja oivalliset ajo-ominaisuudet, jotka säilyvät koko käyttöiän
- Tarkka ja vakaa ajotuntuma raskaallakin kuormalla



Koko	Koodi	Leveys	Profiili	Halkaisija	LI	SI	Extra Load	Run Flat				dB	€ alv 0%	€ alv 24%
175/70 R 14 C	TS32033	175	70	14	95/93	R							189	234,36
195/70 R 15 C	TS32034	195	70	15	104/102	R							197	244,28
205/70 R 15 C	TS32035	205	70	15	106/104	R							223	276,52
215/70 R 15 C	TS32036	215	70	15	109/107	R							227	281,48
225/70 R 15 C	TS32037	225	70	15	112/110 (115N)	R							231	286,44
205/65 R 15 C	TS32038	205	65	15	102/100	R							210	260,40
215/65 R 15 C	TS32039	215	65	15	104/102	R							226	280,24
205 R 16 C	TS32027	205		16	110/108	Q							229	283,96
185/75 R 16 C	TS32028	185	75	16	104/102	R							203	251,72
195/75 R 16 C	TS32029	195	75	16	107/105	R							208	257,92
205/75 R 16 C	TS32030	205	75	16	113/111	R							239	296,36
215/75 R 16 C	TS32031	215	75	16	116/114	R							271	336,04
225/75 R 16 C	TS32032	225	75	16	121/120	R							289	358,36
195/65 R 16 C	TS32040	195	65	16	104/102	R							229	283,96
205/65 R 16 C	TS32041	205	65	16	107/105	R							230	285,20
215/65 R 16 C	TS32042	215	65	16	109/107	R							247	306,28
225/65 R 16 C	TS32043	225	65	16	112/110	R							265	328,60
235/65 R 16 C	TS32044	235	65	16	121/119	R							289	358,36
215/60 R 16 C	TS32045	215	60	16	108/106	R							280	347,20
215/60 R 17 C	TS32046	215	60	17	109/107	R							310	384,40
235/60 R 17 C	TS32098	235	60	17	117/115	R							331	410,44
225/55 R 17 C	TS32282	225	55	17	109/107	R							335	415,40






## NOKIAN HAKKAPELIITTA® CR3

### Ajomukavuutta vaativaan ammattikäyttöön

#### KITKARENGAS

- Oivallinen talvipito
- Kiitettävä kulumiskestävyys, miellyttävän hiljainen
- Säästää polttoainetta ja ympäristöä



Koko	Koodi	Leveys	Profiili	Halkaisija	LI	SI	Extra Load	Run Flat				dB	€ alv 0%	€ alv 24%
175/70 R 14 C	T429095	175	70	14	95/93	R			C	E	2	73	189	234,36
195/70 R 15 C	T429096	195	70	15	104/102	R			C	E	2	73	197	244,28
205/70 R 15 C	T429097	205	70	15	106/104	R			C	E	2	73	223	276,52
215/70 R 15 C	T429098	215	70	15	109/107	R			C	E	2	73	227	281,48
225/70 R 15 C	T429099	225	70	15	112/110 (115N)	R			C	E	2	73	231	286,44
205/65 R 15 C	T429100	205	65	15	102/100	R			C	E	2	73	210	260,40
215/65 R 15 C	T429101	215	65	15	104/102	R			C	E	2	73	226	280,24
185/75 R 16 C	T429090	185	75	16	104/102	R			C	E	2	73	203	251,72
195/75 R 16 C	T429091	195	75	16	107/105	R			C	E	2	73	208	257,92
205/75 R 16 C	T429092	205	75	16	113/111	R			C	E	2	73	239	296,36
215/75 R 16 C	T429093	215	75	16	116/114	R			C	E	2	73	271	336,04
225/75 R 16 C	T429094	225	75	16	121/120	R			C	E	2	73	289	358,36
195/65 R 16 C	T429102	195	65	16	104/102	R			C	E	2	73	229	283,96
205/65 R 16 C	T429103	205	65	16	107/105	R			C	E	2	73	230	285,20
215/65 R 16 C	T429104	215	65	16	109/107	R			C	E	2	73	247	306,28
225/65 R 16 C	T429105	225	65	16	112/110	R			C	E	2	73	265	328,60
235/65 R 16 C	T429106	235	65	16	121/119	R			C	E	2	73	289	358,36
215/60 R 16 C	T429107	215	60	16	108/106	R			C	E	2	73	280	347,20
215/60 R 17 C	T429108	215	60	17	109/107	R			C	E	2	73	310	384,40
235/60 R 17 C	T429663	235	60	17	117/115	R			C	E	2	73	331	410,44
225/55 R 17 C	T430246	225	55	17	109/107	R			E	E	2	73	335	415,40



## NOKIAN HAKKAPELIITTA® LT2

Vakautta ja voimaa vaativaan käyttöön

### NASTARENGAS

- Äärimmäisen vakaa ajotuntuma
- Pitää ja etenee vaivattomasti vaativissakin talviloissa
- Erinomainen ajotulos



Koko	Koodi	Leveys	Profiili	Halkaisija	LI	SI	Extra Load	Run Flat		dB	€ alv 0%	€ alv 24%
LT215/85 R 16	TS31806	LT215	85	16	115/112	Q					282	349,68
LT235/85 R 16	TS31807	LT235	85	16	120/116	Q					299	370,76
LT225/75 R 16	TS31808	LT225	75	16	115/112	Q					292	362,08
LT245/75 R 16	TS31809	LT245	75	16	120/116	Q					302	374,48
LT265/75 R 16	TS31810	LT265	75	16	123/120	Q					313	388,12
LT285/75 R 16	TS31811	LT285	75	16	122/119	Q					328	406,72
LT235/80 R 17	TS31812	LT235	80	17	120/117	Q					298	369,52
LT245/75 R 17	TS31814	LT245	75	17	121/118	Q					298	369,52
LT245/70 R 17	TS31815	LT245	70	17	119/116	Q					362	448,88
LT265/70 R 17	TS31816	LT265	70	17	121/118	Q					375	465,00
LT285/70 R 17	TS32020	LT285	70	17	121/118	Q					387	479,88
LT315/70 R 17	TS32073	LT315	70	17	121/118	S					930	1153,20
LT275/70 R 18	TS32059	LT275	70	18	125/122	Q					446	553,04
LT275/65 R 18	TS31817	LT275	65	18	123/120	Q					459	569,16
LT275/65 R 20	TS32060	LT275	65	20	126/123	Q					467	579,08



## NOKIAN NORDMAN® 7




Varmaa toimivuutta vaihteleviin talvikeleihin

### NASTARENGAS

- Vakaa ja pitävä ajotuntuma
- Äärimmäinen jää-, lumi- ja märkäpito
- Ensiluokkainen ajomukavuus

Koko	Koodi	Leveys	Profiili	Halkaisija	LI	SI	Extra Load	Run Flat		dB	€ alv 0%	€ alv 24%
155/80 R 13	TS32169	155	80	13	79	T					84	104,16
175/70 R 13	TS32284	175	70	13	82	T					108	133,92
175/70 R 14	TS32285	175	70	14	88	T	XL				121	150,04
185/70 R 14	TS32286	185	70	14	92	T	XL				125	155,00
155/65 R 14	TS32287	155	65	14	75	T					97	120,28
165/65 R 14	TS32288	165	65	14	79	T					103	127,72
175/65 R 14	TS32170	175	65	14	86	T	XL				106	131,44
185/65 R 14	TS32289	185	65	14	90	T	XL				112	138,88
175/65 R 15	TS32290	175	65	15	88	T	XL				111	137,64
185/65 R 15	TS32171	185	65	15	92	T	XL				115	142,60
195/65 R 15	TS32172	195	65	15	95	T	XL				126	156,24
205/65 R 15	TS32291	205	65	15	99	T	XL				156	193,44
185/60 R 15	TS32173	185	60	15	88	T	XL				116	143,84
195/60 R 15	TS32292	195	60	15	92	T	XL				128	158,72

## NOKIAN NORDMAN® 7

Koko	Koodi	Leveys	Profiili	Halkaisija	LI	SI	Extra Load	Run Flat	  	dB	€ alv 0%	€ alv 24%
195/55 R 15	TS32176	195	55	15	89	T	XL				158	195,92
195/50 R 15	TS32297	195	50	15	86	T	XL				164	203,36
205/65 R 16	TS32342	205	65	16	99	T	XL				173	214,52
195/60 R 16	TS32293	195	60	16	93	T	XL				159	197,16
205/60 R 16	TS32174	205	60	16	96	T	XL				167	207,08
215/60 R 16	TS32175	215	60	16	99	T	XL				200	248,00
205/55 R 16	TS32177	205	55	16	94	T	XL				167	207,08
215/55 R 16	TS32178	215	55	16	97	T	XL				182	225,68
225/55 R 16	TS32296	225	55	16	99	T	XL				195	241,80
195/50 R 16	TS32298	195	50	16	88	T	XL				160	198,40
215/55 R 17	TS32179	215	55	17	98	T	XL				240	297,60
225/55 R 17	TS32180	225	55	17	101	T	XL				255	316,20
235/55 R 17	TS32181	235	55	17	103	T	XL				273	338,52
205/50 R 17	TS32299	205	50	17	93	T	XL				228	282,72
215/50 R 17	TS32300	215	50	17	95	T	XL				238	295,12
225/50 R 17	TS32182	225	50	17	98	T	XL				255	316,20
215/45 R 17	TS32301	215	45	17	94	T	XL				243	301,32
225/45 R 17	TS32302	225	45	17	94	T	XL				248	307,52






## NOKIAN NORDMAN® RS2

## Tasapainoinen pito ja ajotuntuma

## KITKARENGAS

- Patentoidut pumppulamellit tehostavat pitoa jäällä
- Turvallinen ja tarkka myös märällä ja lumisella tiellä
- Luokkansa alhaisin polttoaineenkulutus

Koko	Koodi	Leveys	Profiili	Halkaisija	LI	SI	Extra Load	Run Flat	  	dB	€ alv 0%	€ alv 24%
175/70 R 13	T429903	175	70	13	82	R			E F 2	71	93	115,32
185/70 R 14	T429905	185	70	14	92	R	XL		C F 2	71	104	128,96
155/65 R 14	T429907	155	65	14	75	R			C F 2	71	94	116,56
175/65 R 14	T429909	175	65	14	86	R	XL		C F 2	71	101	125,24
185/65 R 14	T429910	185	65	14	90	R	XL		C F 2	71	109	135,16
185/65 R 15	T429912	185	65	15	92	R	XL		B F 2	71	110	136,40
195/65 R 15	T429913	195	65	15	95	R	XL		B F 2	72	113	140,12
205/65 R 15	T429914	205	65	15	99	R	XL		C F 2	72	145	179,80
185/60 R 15	T429916	185	60	15	88	R	XL		C F 2	71	112	138,88
195/60 R 15	T429917	195	60	15	92	R	XL		C F 2	72	116	143,84
195/55 R 15	T429921	195	55	15	89	R	XL		C F 2	72	145	179,80
205/60 R 16	T429918	205	60	16	96	R	XL		C F 2	72	170	210,80
215/60 R 16	T429919	215	60	16	99	R	XL		C F 2	72	198	245,52
205/55 R 16	T429923	205	55	16	94	R	XL		B F 2	72	170	210,80
215/55 R 16	T429924	215	55	16	97	R	XL		C F 2	72	181	224,44
215/55 R 17	T429925	215	55	17	98	R	XL		C F 2	72	246	305,04
225/55 R 17	T429926	225	55	17	101	R	XL		C F 2	72	263	326,12
225/50 R 17	T429927	225	50	17	98	R	XL		C F 2	72	261	323,64






## NOKIAN NORDMAN® 7 SUV

### Jämäkkää pitoa katumaasturikuljettajalle

#### NASTARENGAS

- Tasapainoinen ja jämäkkä
- Erityisesti katumaasturiajoon räätälöity rakenne
- Huippuluokan pito vaihtelevissa talvikeleissä

Koko	Koodi	Leveys	Profiili	Halkaisija	LI	SI	Extra Load	Run Flat				dB	€ alv 0%	€ alv 24%
235/75 R 15	TS32303	235	75	15	105	T							177	219,48
205/70 R 15	TS32307	205	70	15	100	T	XL						179	221,96
215/70 R 15	TS32308	215	70	15	98	T							182	225,68
255/70 R 15	TS32183	255	70	15	108	T							197	244,28
225/75 R 16	TS32304	225	75	16	108	T	XL						190	235,60
235/75 R 16	TS32305	235	75	16	108	T							197	244,28
245/75 R 16	TS32306	245	75	16	111	T							205	254,20
215/70 R 16	TS32184	215	70	16	100	T							177	219,48
225/70 R 16	TS32309	225	70	16	107	T	XL						196	243,04
235/70 R 16	TS32185	235	70	16	106	T							211	261,64
245/70 R 16	TS32186	245	70	16	111	T	XL						223	276,52
265/70 R 16	TS32310	265	70	16	112	T							233	288,92
215/65 R 16	TS32187	215	65	16	102	T	XL						167	207,08
235/60 R 16	TS32316	235	60	16	104	T	XL						218	270,32
265/70 R 17	TS32311	265	70	17	115	T							282	349,68
225/65 R 17	TS32188	225	65	17	106	T	XL						272	337,28
235/65 R 17	TS32189	235	65	17	108	T	XL						276	342,24
245/65 R 17	TS32312	245	65	17	111	T	XL						283	350,92
255/65 R 17	TS32313	255	65	17	114	T	XL						295	365,80
265/65 R 17	TS32190	265	65	17	116	T	XL						303	375,72
215/60 R 17	TS32191	215	60	17	100	T	XL						255	316,20
225/60 R 17	TS32192	225	60	17	103	T	XL						260	322,40
235/60 R 17	TS32317	235	60	17	106	T	XL						262	324,88
235/65 R 18	TS32315	235	65	18	110	T	XL						309	383,16
225/60 R 18	TS32319	225	60	18	104	T	XL						301	373,24
235/60 R 18	TS32193	235	60	18	107	T	XL						309	383,16
255/60 R 18	TS32321	255	60	18	112	T	XL						319	395,56
265/60 R 18	TS32322	265	60	18	114	T	XL						326	404,24
225/55 R 18	TS32194	225	55	18	102	T	XL						303	375,72
235/55 R 18	TS32326	235	55	18	104	T	XL						314	389,36
255/55 R 18	TS32327	255	55	18	109	T	XL						318	394,32






## NOKIAN NORDMAN® RS2 SUV

Tasapainoista talvipittoa ja ajomukavuutta

### KITKARENGAS

- Tasapainoiset talviominaisuudet
- Vakaa ajettavuus
- Hiljainen ja mukava

Koko	Koodi	Leveys	Profiili	Halkaisija	LI	SI	Extra Load	Run Flat				dB	€ alv 0%	€ alv 24%
235/75 R 15	T430719	235	75	15	105	R			C	F	2	72	139	172,36
215/70 R 16	T429601	215	70	16	100	R			C	F	2	72	187	231,88
225/70 R 16	T429610	225	70	16	107	R	XL		C	F	2	72	194	240,56
215/65 R 16	T429611	215	65	16	102	R	XL		C	F	2	72	164	203,36
225/65 R 17	T429598	225	65	17	106	R	XL		C	F	2	72	279	345,96
235/65 R 17	T429600	235	65	17	108	R	XL		C	F	2	72	296	367,04
245/65 R 17	T429608	245	65	17	111	R	XL		C	F	2	72	310	384,40
265/65 R 17	T429607	265	65	17	116	R	XL		C	F	2	73	322	399,28
215/60 R 17	T429597	215	60	17	100	R	XL		C	F	2	72	285	353,40
225/60 R 17	T429596	225	60	17	103	R	XL		C	F	2	72	298	369,52
235/60 R 18	T429604	235	60	18	107	R	XL		C	F	2	72	329	407,96
225/55 R 18	T429602	225	55	18	102	R	XL		C	F	2	72	307	380,68
235/55 R 18	T429605	235	55	18	104	R	XL		C	F	2	72	313	388,12






## NOKIAN NORDMAN® C

Kestävyyttä ja ajovakautta

### NASTARENGAS

- Vakaa ajokäyttöä
- Vahva runkorakenne
- Hyvä ajotulos

Koko	Koodi	Leveys	Profiili	Halkaisija	LI	SI	Extra Load	Run Flat				dB	€ alv 0%	€ alv 24%
195/70-15 C	TS32054	195	70	15	104/102	R							167	207,08
225/70-15 C	TS32057	225	70	15	112/110 (115N)	R							196	243,04
215/75-16 C	TS32052	215	75	16	116/114	R							230	285,20
215/65-16 C	TS32055	215	65	16	109/107	R							209	259,16

Rengaspussit	Koodi	€ alv 0%	€ alv 24%
Rengaspussit 100 kpl/rulla	M110012	30,00	37,20

Kierrätysmaksut	€ alv 0%	€ alv 24%
Henkilö- ja pakettiauton renkaat	1,40	1,73



## HENKILÖAUTON VAIHTOEHTOKOKOTAULUKKO

Koko	60-sarja	55-sarja	50-sarja	45-sarja	40-sarja	35/30-sarja
185/65 R 15	205/60 R 15 195/60 R 15	195/55 R 16		215/45 R 17 205/45 R 17	235/40 R 17 245/40 R 17	
195/65 R 15	215/60 R 15 195/60 R 16 205/60 R 15	205/55 R 16 215/55 R 16	205/50 R 17 225/50 R 16	225/45 R 17 235/45 R 17 215/45 R 17	255/40 R 17 225/40 R 18 245/40 R 17	255/35 R 18 265/35 R 18
205/65 R 15	205/60 R 16 195/60 R 16 215/60 R 15	215/55 R 16 225/55 R 16	205/50 R 17 215/50 R 17 225/50 R 17	235/45 R 17	235/40 R 18 245/40 R 18	235/35 R 19 225/35 R 19 265/35 R 18
215/65 R 15	215/60 R 16 225/60 R 15 205/60 R 16	225/55 R 16 215/55 R 17	225/50 R 17 235/50 R 17	245/45 R 17 225/45 R 18	255/40 R 18 245/40 R 18	255/35 R 19 295/30 R 18 245/35 R 19
205/55 R 16	205/60 R 15 195/60 R 16	205/55 R 16	225/50 R 16 205/50 R 17	215/45 R 17 225/45 R 17	255/40 R 17 245/40 R 18 225/40 R 18	255/35 R 18 225/35 R 19 285/30 R 18
215/55 R 16	195/60 R 16 205/60 R 16	215/55 R 16	215/50 R 17 205/50 R 17	235/45 R 17 225/45 R 17 245/45 R 17	235/40 R 18 225/40 R 18 255/40 R 17	265/35 R 18 225/35 R 19 235/35 R 19
225/55 R 16	205/60 R 16 225/60 R 15	225/55 R 16	225/50 R 17 215/50 R 17	245/45 R 17 225/45 R 18	245/40 R 18 235/40 R 18	245/35 R 19 235/30 R 19 255/35 R 19

Oheisessa taulukossa on vaihtoehtokoot jaoteltu +- 1,5 % vierinkehältään verrattuna äärimmäisenä vasemmalla olevaan kokoon.

Muistettava alkuperäiskokoa muutettaessa tarkistaa:

- että renkaan kantavuus riittää ko. auton akselikuormille
- että vanne on oikean kokoinen ja off set autonvalmistajan hyväksymä
- että rengas mahtuu kaikissa ajotilanteissa ongelmitta toimimaan ko. autossa

Ajoneuvo muutoskatsastettava, jos:

- vanteen nimellishalkaisija poikkeaa alkuperäisestä yli 26 mm
- renkaan leveys poikkeaa alkuperäisestä yli 30 mm

## KAUPUNKIMAASTURIN VAIHTOEHTOKOKOTAULUKKO

Koko	65-sarja	60-sarja	55-sarja	50-sarja	45-sarja	40/35-sarja
215/65 R 16		235/60 R 16 215/60 R 17 225/60 R 16	255/55 R 16 235/55 R 17 225/55 R 17	235/50 R 18	255/45 R 18 245/45 R 18	255/40 R 19 255/35 R 20
215/70 R 16	235/65 R 16 225/65 R 16	225/60 R 17 235/60 R 17	225/55 R 18 235/55 R 18 255/55 R 17 235/55 R 18	245/50 R 18	275/45 R 18 245/45 R 19	275/35 R 20
225/70 R 16	225/65 R 17 235/65 R 16	225/60 R 18 235/60 R 17	235/55 R 18 255/55 R 17		275/45 R 19	275/40 R 20
235/70 R 16	235/65 R 17 255/65 R 16	235/60 R 18 225/60 R 18	275/55 R 17 255/55 R 18 235/55 R 19	255/50 R 19	285/45 R 19 275/45 R 19	275/40 R 20 295/30 R 22 285/30 R 22
245/70 R 16	225/65 R 18 245/65 R 17	245/60 R 18 235/60 R 18	235/55 R 19	245/50 R 20	275/45 R 20 285/45 R 19	
255/70 R 16	255/65 R 17 235/65 R 18	255/60 R 18 275/60 R 17	255/55 R 19	265/50 R 20 245/50 R 20	275/45 R 20 265/45 R 21	
265/70 R 17	285/65 R 17	285/60 R 18	275/55 R 20	285/50 R 20		

Oheisessa taulukossa on vaihtoehtokoot jaoteltu +- 1,5 % vierinkehältään verrattuna äärimmäisenä vasemmalla olevaan kokoon.

Muistettava alkuperäiskokoa muutettaessa tarkistaa:

- että renkaan kantavuus riittää ko. auton akselikuormille
- että vanne on oikean kokoinen ja off set autonvalmistajan hyväksymä
- että rengas mahtuu kaikissa ajotilanteissa ongelmitta toimimaan ko. autossa

Ajoneuvo muutoskatsastettava, jos:

- vanteen nimellishalkaisija poikkeaa alkuperäisestä yli 26 mm
- renkaan leveys poikkeaa alkuperäisestä yli 30 mm