

Jälleenmyyntihinnasto

Maatalousrenkaat

Nr 2 - Huhtikuu 2019



YHTEYSTIEDOT

Puh: 03 345 0490
info-fi@mitas-tyres.com







Sisältö

Traktorin ja puimurin vyörenkaat HC, SFT, AC, SST	8
Peräkärryn vyörenkaat AR, AGRITERRA	16
Maatalous- ja teollisuustraktorin vyörenkaat HCM, TI	17
Maatalous- ja teollisuustraktorin vyörenkaat AC, MPT	18
Maa - ja metsätalousrenkaat AF	20
Traktorin ristikudosrenkaat TD	21
Implement renkaat IM	24
Implement vetorenkaat TR	27
Pientraktorin renkaat TS	28
Traktorin eturenkaat TF	30
Sisärenkaat ja venttiilit	31
Yleistä tietoa renkaista	35
Yleiset liiketoimintaehdot	36

TL = Sisärenkaaton TT = Vaatii sisärenkaan

Rengaskokoluettelo

Tuuma-koko	Rengaskoko	Pintakuvio	Sivu	Tuuma-koko	Rengaskoko	Pintakuvio	Sivu	Tuuma-koko	Rengaskoko	Pintakuvio	Sivu	
Traktorin ja puimurin vyörenkaat				28"	420/70R28	HC70	9	32"	650/75R32	AC75G	11	
16"	200/70R16	AC70T	8		420/70R28	AC70G	9		IF 650/75R32	AC75G	11	
	240/70R16	AC70T	8		420/70R28	AC70T	9		650/75R32	AC70G	11	
	260/70R16	AC70T	8		VF 420/85R28	HC2000	9		680/85R32 CHO	AC70G	11	
	280/70R16	AC70T	8		420/85R28	AC85	9		680/85R32	AC70G	11	
	320/65R16	AC65	8		440/65R28	AC65	9		800/65R32	AC70H	11	
18"	280/70R18	AC70T	8		480/65R28	AC65	9		800/65R32	AC70N	11	
20"	260/70R20	AC70T	8		480/70R28	HC70	9		800/70R32 CHO	SFT	11	
	280/70R20	AC70T	8		480/70R28	AC70T	9		800/70R32	SFT	11	
	280/85R20	AC85	8		500/80R28 IMP	SFT	9		900/60R32 CHO	SFT	11	
	300/70R20	AC70T	8		540/65R28	SFT	9		900/60R32	SFT	11	
	320/70R20	AC70T	8		540/65R28	AC65	9		900/70R32 CHO	SFT	11	
	360/70R20	AC70T	8		600/65R28	SFT	10		900/70R32	SFT	11	
	380/70R20	AC70T	8		600/65R28	AC65	10		VF 1000/65R32 CFO	HC3000R	11	
	420/65R20	AC65	8		600/65R28 IMP	AC65	10		1050/50R32	SFT	11	
	420/65R20	AC65N	8		600/70R28	SFT	10		1050/50R32 CHO	SFT	11	
24"	280/85R24	AC85	8	30"	380/85R30	AC85	10		1250/50R32	SFT	11	
	320/70R24	HC70	8		420/70R30	HC70	10		1250/50R32 CHO	SFT	11	
	320/70R24	AC70T	8		420/70R30	AC70T	10	34"	320/85R34	AC85	11	
	320/85R24	AC85	8		420/85R30	AC85	10		VF 380/85R34	HC2000	11	
	340/85R24	AC85	8		420/90R30	AC85	10		380/85R34	AC85	11	
	360/70R24	HC70	8		460/85R30	AC85	10		VF 420/85R34	HC2000	11	
	360/70R24	AC70T	8		480/70R30	HC70	10		420/85R34	AC85	12	
	380/70R24	HC70	8		480/70R30	AC70G	10		460/85R34	AC85	12	
	380/70R24	AC70G	8		480/70R30	AC70T	10		480/70R34	HC70	12	
	380/70R24	AC70T	8		500/85R30 IMP	SFT	10		480/70R34	AC70G	12	
	380/85R24	AC85	8		500/85R30 IMP	SFT N	10		480/70R34	AC70T	12	
	420/70R24	HC70	8		VF 540/65R30	HC2000	10		500/85R34 IMP	SFT	12	
	420/70R24	AC70G	8		540/65R30	SFT	10		500/85R34 IMP	SFT N	12	
	420/70R24	AC70T	8		540/65R30	AC65	10		520/70R34	HC70	12	
	420/85R24	AC85	8		540/65R30 IMP	AC65	10		520/70R34	AC70G	12	
	440/65R24	AC65	8		600/65R30	AC65	10		520/70R34	AC70T	12	
	460/70R24 IMP	AC70G	8		VF 600/70R30	HC2000	10		VF 540/65R34	HC 2000	12	
	480/65R24	AC65	8		600/70R30	SFT	10		540/65R34	AC65	12	
	480/70R24	HC70	9		620/70R30 IMP	SFT	10		VF 580/80R34 CFO	HC3000	12	
	480/70R24	AC70G	9		620/70R30 IMP	SFT N	10		600/65R34	AC65	12	
	500/70R24 IMP	AC70G	9		620/75R30	SFT	10		650/60R34	SFT	12	
	500/85R24 IMP	SFT	9		620/75R30 IMP	SFT	10		650/65R34	SFT	12	
	540/65R24	AC65	9		710/55R30	SFT	10		710/60R34	SFT	12	
25"	1000/50R25	SFT	9		710/60R30	SFT	10		36"	270/80R36	AC90	12
26"	620/55R26 IMP	SFT	9		710/60R30 IMP	SFT	10			13.6R36	AC90	12
	620/75R26	SFT	9		710/65R30 IMP	SFT	10		38"	320/85R38	AC85	12
	750/65R26	SFT	9		750/55R30	SFT	11			340/85R38	AC85	12
28"	280/85R28	AC85	9	32"	270/80R32	AC90	11			380/80R38	AC85	12
	320/85R28	AC85	9		270/95R32	AC85	11			VF 380/95R38	HC2000	12
	340/85R28	AC85	9		320/85R32	AC85	11			380/95R38	AC85	12
	380/70R28	HC70	9		320/90R32	AC85	11			15.5R38	AC51	12
	380/70R28	AC70T	9		650/75R32	AC70H	11			420/85R38	AC85	12
	380/85R28	AC85	9							460/85R38	AC85	13

Tuumakoko	Rengaskoko	Pintakuvio	Sivu	Tuumakoko	Rengaskoko	Pintakuvio	Sivu	Tuumakoko	Rengaskoko	Pintakuvio	Sivu	
38"	VF 480/70R38	HC2000	13	42"	900/60R42	SFT	14	24"	360/80R24 IND	HCM	17	
	480/70R38	HC70	13	46"	320/95R46	AC85	14		400/80R24 IND	HCM	17	
	480/70R38	AC70T	13		VF 380/90R46	HC1000	14		440/80R24 IND	HCM	17	
	520/70R38	HC70	13		380/90R46	AC85	14		460/70R24 IND	TI-22	17	
	520/70R38	AC70G	13		480/80R46	AC85	14	26"	480/80R26 IND	TI-20	17	
	520/70R38	AC70T	13		VF 480/80R46	HC2000	14	28"	400/80R28 IND	HCM	17	
	520/85R38	AC85	13		520/85R46	AC85	14		440/70R28 IND	AC70G	17	
	540/65R38	AC65	13		IF 710/65R46	SFT	14		440/80R28 IND	HCM	17	
	580/70R38	HC70	13		710/65R46	SFT	14		440/80R28 IND	TI-20	17	
	580/70R38	AC70T	13	48"	270/95R48	AC90	15	30"	540/65R30 IND	HCM	17	
	600/65R38	SST	13		340/90R48	AC85	15	34"	440/80R34 IND	HCM	17	
	600/65R38	AC65	13	50"	320/90R50	AC85	15		480/80R34 IND	HCM	17	
	650/65R38	SFT	13		380/90R50	AC85	15	38"	480/80R38 IND	HCM	17	
	650/65R38	SST	13		VF 380/105R50	HC1000	15		540/80R38 IND	HCM	17	
	650/65R38	AC65	13		VF 480/80R50	HC1000	15	42"	650/65R42 IND	HCM	17	
	650/75R38	SFT	13		480/80R50	AC85	15	Maatalous - ja teollisuus vyörenkaat				
	650/85R38	SFT	13		VF 480/95R50	HC2000	15	16"	265/70R16 MPT	AC70G	18	
	680/80R38 CHO	SFT	13		480/95R50	AC85	15		285/80R16 MPT	AC70G	18	
	710/70R38	SFT	13	54"	320/90R54	AC85	15	17"	425/55R17 MPT	AC70G	18	
	710/70R38	AC65	13		VF 320/105R54	HC1000	15	18"	325/70R18 MPT	AC70G	18	
	710/70R38	SST	13		380/90R54	AC85	15		365/70R18 MPT	AC70G	18	
	800/70R38 CHO	SFT	13		VF 380/105R54	HC2000	15	20"	275/80R20 MPT	AC70G	18	
	800/70R38	SFT	13		380/105R54	AC85	15		335/80R20 MPT	AC70G	18	
	900/60R38 CHO	SFT	13	Peräkärryn vyörenkaat						375/70R20 MPT	AC70G	18
	900/60R38	SFT	13	17"	440/50R17 IMP	AR-04	16		405/70R20 MPT	AC70G	18	
42"	300/85R42	AC90	13		500/50R17 IMP	AR-03	16		425/75R20 MPT	AC70G	18	
	300/95R42	AC90	13	18"	355/60R18 MPT	AR-05	16	24"	405/70R24 MPT	AC70G	18	
	320/90R42	AC85	14	22.5"	385/65R22.5	AR-01	16		445/70R24 MPT	AC70G	18	
	IF 320/90R42	AC85	14		445/65R22.5	AR-01	16		445/70R24 MPT	MPT-22	18	
	480/80R42	AC85	14		460/65R22.5 IMP	AR-01	16		495/70R24 MPT	AC70G	18	
	VF 520/85R42	HC2000	14		500/60R22.5 IMP	AGRITERRA 02	16	30"	495/70R30 MPT	AC70G	18	
	VF 520/85R42 CFO	HC3000	14		560/45R22.5 IMP	AGRITERRA 02	16	Maatalous - ja teollisuusrenkaat ristikudos				
	520/85R42	AC85	14		560/60R22.5 IMP	AR-02	16	18"	280/80-18	MPT-01	19	
	580/85R42	SFT	14		560/60R22.5 IMP	AGRITERRA 02	16		275/80-18 MPT	TD-10	19	
	VF 580/85R42 CFO	HC3000	14		600/50R22.5 IMP	AGRITERRA 02	16		320/80-18	TD-10	19	
	VF 650/65R42	HC2000	14		710/45R22.5 IMP	AGRITERRA 02	16		340/80-18	MPT-01	19	
	650/65R42	SST	14	26.5"	600/55R26.5 IMP	AGRITERRA 02	16	20"	275/80-20 MPT	TD-10	19	
	650/65R42	AC65	14		650/55R26.5 IMP	AGRITERRA 02	16		335/80-20 MPT	TD-10	19	
	650/75R42	SFT	14		650/65R26.5 IMP	AGRITERRA 02	16		340/80-20	MPT-01	19	
	680/80R42 CHO	SFT	14		710/50R26.5 IMP	AGRITERRA 02	16		360/80-20	TD-10	19	
	680/80R42	SFT	14		800/45R26.5 IMP	AGRITERRA 02	16		365/80-20 MPT	TD-10	19	
	710/70R42	SFT	14	30.5"	600/60R30.5 IMP	AGRITERRA 04	16		400/70-20	TR-01	19	
	710/70R42	SST	14		680/60R30.5 IMP	AGRITERRA 03	16		400/70-20	TD-10	19	
	VF 710/70R42	HC2000	14		750/60R30.5 IMP	AGRITERRA 03	16		405/70-20	MPT-01	19	
	VF 710/70R42 CFO	HC3000	14		850/50R30.5 IMP	AGRITERRA 02	16	24"	15.5/80-24	TR-01	19	
	710/75R42	SFT	14	32"	800/65R32 IMP	AGRITERRA 04	16		15.5/80-24	TD-10	19	
	710/75R42	SST	14	Maatalous - ja teollisuustraktorin vyörenkaat						400/80-24 IND	TI-05	19
	800/70R42 CHO	SFT	14	18"	340/80R18 IND	TI-20	17		405/70-24	MPT-01	19	
	900/60R42 CHO	SFT	14		340/80R18 IND	HCM	17		16.5/85-24	TD-10	19	

Rengaskokoluettelo

Tuuma-koko	Rengaskoko	Pintakuvio	Sivu
24"	17.5L-24	TR-01	19
	460/70-24 IND	TR-01	19
	460/70-24 IND	TI-05	19
	19.5L-24 IND	TI-05	19
	500/70-24 IND	TI-05	19
30"	16.9-30 IND	TD-03	19
Maa - ja metsätalousrenkaat			
24"	380/85-24	AF-01	20
28"	380/85-28	AF-01	20
30"	16.9-30	TL-01	20
34"	420/85-34	AF-01	20
	460/85-34	AF-01	20
Traktorin ristikudosrenkaat			
20"	8.3-20	TD-13	21
24"	8.3-24	TD-02	21
	9.5-24	TD-02	21
	11.2-24	TD-10	21
	11.2-24	TD-02	21
	11.2-24	TD-19	21
	12.4-24	TD-02	21
	12.4-24	TD-19	21
	13.6-24	TD-19	21
	14.9-24	TD-02	21
	14.9-24	TD-19	21
	16.9-24	TD-02	21
	16.9-24	TD-13	21
26"	18.4-26	TD-19	21
	23.1-26	TD-01	21
28"	11.2-28	TD-02	21
	12.4-28	TD-19	21
	12.4-28	TD-02	21
	13.6-28	TD-19	21
	14.9-28	TD-19	21
	16.9-28	TD-13	21
	16.9-28	TD-02	21
30"	16.9-30	TD-13	22
	16.9-30	TD-17	22
	18.4-30	TD-13	22
32"	9.5-32	TD-13	22
	12.4-32	TD-13	22
34"	16.9-34	TD-02	22
	16.9-34	TD-17	22
	18.4-34	TD-02	22
	18.4-34	TD-19	22
36"	12.4-36	TD-13	22
	13.6-36	TD-13	22
38"	11.2-38	TD-13	22
	12.4-38	TD-17	22

Tuuma-koko	Rengaskoko	Pintakuvio	Sivu
38"	13.6-38	TD-02	22
	13.6-38	TD-13	22
	14.9-38	TD-05	22
	15.5-38	TD-05	22
	16.9-38	TD-19	22
	16.9-38	TD-13	23
	18.4-38	TD-19	23
Implement renkaat			
6"	3.50-6	B15	24
	3.50-6	B15 Ribbed	24
	4.00-6	V-5501	24
	4.00-6	B11	24
	13x5.00-6	G1	24
	13x5.00-6	B19	24
	15x6.00-6	B19	42
8"	16x4	B2	24
	3.50-8	B11	24
	3.50-8	B15	24
	3.50-8	V-5501	24
	16x4	B5	24
	3.50-8	B6	24
	4.00-8	V-5501B	24
	4.00-8	V-5501A	24
	4.00-8	B11	24
	16x6.50-8	B19	24
	18x8.50-8	G1	24
	18.5x8.50-8	B63	24
10"	4.00-10	IM-06	24
12"	7.00-12	IM-11	24
	10.0/80-12	IM-04	24
	10.0/80-12	IM-08	24
14.5"	200/60-14.5	IM-10	25
15"	28x9.00-15	AC30	25
	240/70-15	B3	25
15.3"	10.0/75-15.3	IM-04	25
	11.5/80-15.3	IM-04	25
	12.5/80-15.3	IM-04	25
15.5"	400/60-15.5	IM-07	25
16"	10.50-16	IM-01	25
17"	15.0/55-17	IM-04	25
	19.0/45-17	IM-04	25
	500/50-17	IM-07	26
18"	12.5/80-18	IM-03	26
	12.5/80-18	IM-04	26
	13.0/65-18	IM-04	26
	360/95-18 IMP	IM-02	26
	14.5/80-18	IM-03	26
22.5"	500/60-22.5	IM-09	26

Tuuma-koko	Rengaskoko	Pintakuvio	Sivu
22.5"	550/60-22.5	IM-09	26
Implement vetorenkaat			
15"	31x15.50-15	TR-06	27
	31x15.50-15	TR-07	27
15.3"	10.0/75-15.3	TR-03	27
	10.0/75-15.3	TR-04	27
	11.5/80-15.3	TR-03	27
15.5"	400/60-15.5	TR-08	27
17"	15.0/55-17	TR-01	27
	480/45-17 IMP	TR-01	27
17.5"	14-17.5 IMP	TR-10	27
18"	12.0/75-18	TR-03	27
	12.0/75-18	TR-11	27
	14.5/80-18	TR-05	27
20"	500/45-20 IMP	TR-12	27
22.5"	500/60-22.5	TR-08	27
	500/60-22.5 IMP	TR-12	27
	550/60-22.5	TR-08	27
	600/40-22.5 IMP	TR-12	27
	600/50-22.5	TR-08	27
Pientraktorin renkaat			
6"	3.50-6	B16	28
	13x5.00-6	B12	28
8"	3.50-8	B16	28
	4.00-8	TS-01	28
	4.00-8	B12	28
	16x6.50-8	B64	28
10"	4.00-10	B12	28
	4.0 - 10	B17	28
	4.0-10	TS-03	28
	5.00-10	B16	28
	5.0-10	TS-03	28
	5.0-10	B17	28
12"	4.00-12	B12	28
	5.00-12	TS-02	8
	5.00-12	B12	28
	6.5/90-12	TS-06	28
	11.0/65-12	TD-10	28
14"	6.5/75-14	TS-02	28
15"	6.5/90-15	TS-06	28
	690x180-15	TS-07	29
15.3"	10.0/75-15.3	TS-05	29
	11.5/80-15.3	TS-05	29
16"	6.00-16	TS-04	29
	6.00-16	TD-13	29
	6.50-16	TD-10	29
	7.50-16	TS-04	29
	7.50-16	TD-13	29

Tuumakoko	Rengaskoko	Pintakuvio	Sivu
20"	7.50-20	TS-04	29
	7.50-20	TD-13	29
Traktorin eturenkaat			
16"	4.00-16	TF-02	30
	4.50-16	TF-02	30
	5.00-16	TF-02	30
	6.00-16	TF-01	30
	6.00-16	TF-02	30
	6.00-16	TF-03	30
	6.00-16	TF-06	30
	6.50-16	TF-02	30
	6.50-16	TF-03	30
	6.50-16	TF-05	30
	7.50-16	TF-01	30
	7.50-16	TF-02	30
	7.50-16	TF-03	30
	7.50-16	TF-05	30
	9.00-16	TF-03	30
	10.00-16	TF-03	30
	11L-16	IM-05	30
18"	6.00-18	TF-03	30
	6.00-18	TF-04	30
20"	6.50-20	TF-03	30
	6.50-20	TF-04	30
	6.50-20	TF-05	30
	7.50-20	TF-01	30
	7.50-20	TF-03	30
	7.50-20	TF-05	30

Traktorin ja puimurin vyörenkaat

Rengaskoko	Vaihtoehtoinen rengaskoko	Huoltokuvaus	Vierintämatka (mm)	Pintakuvio	TL/TT	EAN	OVH € ALV 0%	OVH € ALV 24%	Huomioitavaa
16"									
200/70R16		94A8 (94B)	2 050	AC70T	TL	8590341074669	417	517	
240/70R16		104A8 (104B)	2 192	AC70T	TL	8590341074676	449	557	
260/70R16		109A8 (109B)	2 290	AC70T	TL	8590341074683	473	587	
280/70R16		112A8 (112B)	2 390	AC70T	TL	8590341074690	484	600	
320/65R16		117D (120A8)	2 497	AC65	TL	8590341089328	743	921	
18"									
280/70R18		114A8 (114B)	2 545	AC70T	TL	8590341074706	581	720	
20"									
260/70R20		113A8 (113B)	2 650	AC70T	TL	8590341091673	551	683	
280/70R20		116A8 (116B)	2 725	AC70T	TL	8590341074911	600	744	
280/85R20	(11.2R20)	112A8 (112B)	2 934	AC85	TL	8590341072313	570	707	
300/70R20		110A8 (110B)	2 825	AC70T	TL	8590341074928	630	781	
320/70R20		113A8 (113B)	2 916	AC70T	TL	8590341074935	718	890	
360/70R20		120A8 (120B)	3 083	AC70T	TL	8590341074539	782	970	
380/70R20		122A8 (122B)	3 195	AC70T	TL	8590341071644	830	1 029	
420/65R20		125D (128A8)	3 146	AC65	TL	8590341076731	960	1 190	
420/65R20		125D (128A8)	3 146	AC65N	TL	8590341091628	1 020	1 265	
24"									
280/85R24	(11.2R24)	115A8 (115B)	3 267	AC85	TL	8590341071651	586	727	
320/70R24		116D (119A8)	3 295	HC70	TL	8590341089212	807	1 001	
320/70R24		116A8 (116B)	3 276	AC70T	TL	8590341073815	747	926	
320/85R24	(12.4R24)	122A8 (122B)	3 484	AC85	TL	8590341071668	635	787	
340/85R24	(13.6R24)	125A8 (125B)	3 552	AC85	TL	8590341071675	739	916	
360/70R24		122D (125A8)	3 398	HC70	TL	8590341081353	839	1 040	
360/70R24		122A8 (122B)	3 426	AC70T	TL	8590341074546	803	996	
380/70R24		125D (128A8)	3 545	HC70	TL	8590341078346	879	1 090	
380/70R24		125A8 (125B)	3 524	AC70G	TL	8590341075512	848	1 052	
380/70R24		125A8 (125B)	3 508	AC70T	TL	8590341074553	830	1 029	
380/85R24	(14.9R24)	131A8 (131B)	3 745	AC85	TL	8590341071682	849	1 053	
420/70R24		130D (133A8)	3 695	HC70	TL	8590341078315	1 102	1 366	
420/70R24		130A8 (130B)	3 708	AC70G	TL	8590341075536	1 049	1 301	
420/70R24		130A8 (130B)	3 715	AC70T	TL	8590341074560	976	1 210	
420/85R24	(16.9R24)	137A8 (137B)	3 930	AC85	TL	8590341071699	1 051	1 303	
440/65R24		128D (131A8)	3 585	AC65	TL	8590341076748	1 031	1 278	
460/70R24 IMP		163A8 / 151A8	3.620 / 3.690	AC70G	TL	8590341089489	1 259	1 561	
480/65R24		133D (136A8)	3 764	AC65	TL	8590341076755	1 169	1 450	



HC 2000

SFT

AC 65

HC 70

AC 70 T

AC 70 G

AC 85

Rengaskoko	Vaihtoehtoinen rengaskoko	Huoltokuvaus	Vierintämatka (mm)	Pintakuviot	TL/TT	EAN	OVH € ALV 0%	OVH € ALV 24%	Huomioitavaa
24"									
480/70R24		138D (141A8)	3 896	HC70	TL	8590341089229	1 347	1 670	
480/70R24		138A8 (138B)	3 908	AC70G	TL	8590341071811	1 269	1 574	
500/70R24 IMP		164A8 / 155A8	3.908 / 3.919	AC70G	TL	8590341077929	1 925	2 387	
500/70 R24 IMP		167A8 / 155A8	3.908 / 3.919	AC70G	TL	8590341114785	1 983	2 459	Uusi!
500/85R24 IMP		171A8 / 158A8	4.237 / 4.325	SFT	TL	8590341072320	2 103	2 608	
500/85R24 IMP		177A8 / 165A8	4.225 / 4.315	SFT	TL	8590341070487	2 174	2 696	
500/85R24 IMP		182A8 / 161A8	4.225 / 4.315	SFT	TL	8590341103727	2 558	3 172	Uusi!
540/65R24		140D (143A8)	3 922	AC65	TL	8590341076762	1 419	1 760	
540/65R24		146D (149A8)	3 922	AC65	TL	8590341076786	1 714	2 125	
25"									
1000/50R25		178A8 (172D)	4 930	SFT	TL	8590341113443	9 595	11 898	
1000/50R25		175D (178A8)	4 930	SFT	TL	8590341096760	9 791	12 141	Tulossa
26"									
620/55 R26 IMP		168A8 / 150A8		SFT	TL	8590341116970	2 965	3 677	Tulossa
620/75R26		166B (169A8)	4 660	SFT	TL	8590341109026	3 173	3 935	Uusi!
750/65R26		166D (169A8)	4 800	SFT	TL	8590341075932	3 734	4 630	
28"									
280/85R28	(11.2R28)	118A8 (118B)	3 582	AC85	TL	8590341072344	667	827	
320/85R28	(12.4R28)	124A8 (124B)	3 793	AC85	TL	8590341072412	683	847	
340/85R28	(13.6R28)	127A8 (127B)	3 885	AC85	TL	8590341071705	818	1 014	
380/70R28		127D (130A8)	3 850	HC70	TL	8590341081360	1 064	1 319	
380/70R28		127A8 (127B)	3 835	AC70T	TL	8590341074577	1 009	1 251	
380/85R28	(14.9R28)	133A8 (133B)	4 050	AC85	TL	8590341071378	947	1 174	
420/70R28		133D (136A8)	4 038	HC70	TL	8590341078322	1 266	1 570	
420/70R28		133A8 (133B)	4 027	AC70G	TL	8590341075567	1 252	1 552	
420/70R28		133A8 (133B)	3 988	AC70T	TL	8590341074096	1 172	1 453	
VF 420/85R28		151D	4 260	HC2000	TL	8590341100528	1 388	1 721	Tulossa
420/85R28	(16.9R28)	139A8 (139B)	4 262	AC85	TL	8590341071828	1 172	1 453	
440/65R28		131D (134A8)	3 896	AC65	TL	8590341076793	1 098	1 362	
480/65R28		136D (139A8)	4 064	AC65	TL	8590341076809	1 233	1 529	
480/70R28		140D (143A8)	4 220	HC70	TL	8590341072337	1 516	1 880	
480/70R28		140A8 (140B)	4 206	AC70T	TL	8590341071835	1 318	1 634	
500/80R28 IMP		176A8 / 164A8	4.355 / 4.440	SFT	TL	8590341070456	2 256	2 797	
500/80R28 IMP		182A8 / 162A8	4.355 / 4.440	SFT	TL	8590341103741	2 551	3 163	
540/65R28		142D (145A8)	4 210	SFT	TL	8590341089281	1 718	2 130	
540/65R28		142D (145A8)	4 145	AC65	TL	8590341076915	1 595	1 978	

Traktorin ja puimurin vyörenkaat

Rengaskoko	Vaihtoehtoinen rengaskoko	Huoltokuvaus	Vierintämatka (mm)	Pintakuvio	TL/TT	EAN	OVH € ALV 0%	OVH € ALV 24%	Huomioitavaa
28"									
600/65R28		154D (157A8)	4 444	SFT	TL	8590341071842	2 387	2 960	
600/65R28		147D (150A8)	4 411	AC65	TL	8590341071439	2 034	2 522	
600/65R28 IMP		168A8 / 156A8	4.340 / 4.411	AC65	TL	8590341074027	2 568	3 184	
600/65 R28 IMP		177A8 / 157A8	4.340 / 4.411	AC65	TL	8590341118325	2 774	3 440	
600/70R28		157D (160A8)	4 660	SFT	TL	8590341079404	2 687	3 332	
600/70R28		161D (164A8)	4 670	SFT	TL	8590341078551	2 805	3 478	
30"									
380/85R30	(14.9R30)	135A8 (135B)	4 255	AC85	TL	8590341071910	1 105	1 370	
420/70R30		134D (137A8)	4 150	HC70	TL	8590341081377	1 304	1 617	
420/70R30		134A8 (134B)	4 184	AC70T	TL	8590341074102	1 269	1 574	
420/85R30	(16.9R30)	140A8 (140B)	4 414	AC85	TL	8590341071385	1 259	1 561	
420/90R30		147A8 (147B)	4 520	AC85	TL	8590341093622	1 418	1 758	
460/85R30	(18.4R30)	145A8 (145B)	4 618	AC85	TL	8590341071927	1 631	2 022	
480/70R30		141D (144A8)	4 380	HC70	TL	8590341081391	1 656	2 053	
480/70R30		152D (155A8)	4 380	HC70	TL	8590341096753	1 716	2 128	
480/70R30		141A8 (141B)	4 345	AC70G	TL	8590341075581	1 666	2 066	
480/70R30		141A8 (141B)	4 435	AC70T	TL	8590341074812	1 540	1 910	
500/85R30 IMP		176A8 / 164A8	4.669 / 4.750	SFT	TL	8590341091116	2 395	2 970	
500/85R30 IMP		176A8 / 164A8	4.669 / 4.750	SFT N	TL	8590341102010	2 673	3 315	
VF 540/65R30		155D	4 410	HC2000	TL	8590341100542	2 082	2 582	Uusi!
VF 540/65R30		161D	4 410	HC2000	TL	8590341116949	2 186	2 711	Uusi!
540/65R30		150D (153A8)	4 435	SFT	TL	8590341073426	2 114	2 621	
540/65R30		150D (153A8)	4 419	AC65	TL	8590341073419	1 764	2 187	
540/65R30 IMP		168A8 / 156A8	4.365 / 4.420	AC65	TL	8590341076816	2 134	2 646	
600/65R30		149D (152A8)	4 591	AC65	TL	8590341089250	2 088	2 589	
VF 600/70R30		165D	4 690	HC2000	TL	8590341101488	3 856	4 781	
600/70R30		152D (155A8)	4 700	SFT	TL	8590341074409	3 091	3 833	
620/70R30 IMP		178A8 / 166A8	4.770 / 4.870	SFT	TL	8590341074423	3 191	3 957	
620/70R30 IMP		178A8 / 166A8	4.770 / 4.870	SFT N	TL	8590341091352	3 308	4 102	Uusi!
620/75R30		163D (166A8)	5 010	SFT	TL	8590341090850	3 532	4 380	Uusi!
620/75R30		166D (169A8)	5 010	SFT	TL	8590341113696	3 638	4 511	Uusi!
620/75R30 IMP		180A8 / 168A8	4.950 / 5.000	SFT	TL	8590341091369	3 607	4 473	Uusi!
710/55R30		159D (162 A8)	4 475	SFT	TL	8590341089304	3 283	4 071	
710/60R30		162D (165 A8)	4 870	SFT	TL	8590341089519	3 408	4 226	
710/60R30 IMP		180A8 / 162A8	4.690 / 4.830	SFT	TL	8590341090898	3 700	4 588	
710/65R30 IMP		182A8 / 165A8	4.950 / 5.000	SFT	TL	8590341093417	4 055	5 028	



Rengaskoko	Vaihtoehtoinen rengaskoko	Huoltokuvaus	Vierintämatka (mm)	Pintakuvio	TL/TT	EAN	OVH € ALV 0%	OVH € ALV 24%	Huomioitavaa
30"									
750/55R30		162D (165A8)	4 725	SFT	TL	8590341071453	3 296	4 087	
32"									
270/80R32	(9.5R32)	131A8 (128B)	3 690	AC90	TL	8590341070517	860	1 066	
270/95R32		136A8 (136B)	4 054	AC85	TL	8590341070142	1 022	1 267	
320/85R32	(12.4R32)	142A8 (142B)	4 035	AC85	TL	8590341070524	839	1 040	
320/85R32	(12.4R32)	145A8 (145B)	4 035	AC85	TL	8590341113702	864	1 071	
320/90R32		134A8 (134B)	4 190	AC85	TL	8590341072078	933	1 157	
650/75R32		167A8 (164B)	5 255	AC70H	TL	8590341071934	3 727	4 621	
650/75R32		167A8 (164B)	5 245	AC75G	TL	8590341089717	4 026	4 992	
IF 650/75R32		176A8	5 245	AC75G	TL	8590341105325	5 571	6 908	Uusi!
650/75R32		172A8 (169B)	5 255	AC70G	TL	8590341077622	4 407	5 465	
680/85R32 CHO		178A8 (175B)	5 865	AC70G	TL	8590341076663	6 044	7 495	
680/85R32		173A8 (170B)	5 865	AC70G	TL	8590341071866	4 557	5 651	
680/85R32		178A8 (175B)	5 865	AC70G	TL	8590341071873	5 124	6 354	
800/65R32		167A8 (164B)	5 430	AC70H	TL	8590341070852	4 722	5 855	
800/65R32		172A8 (169B)	5 430	AC70H	TL	8590341070869	5 065	6 281	
800/65R32		178A8 (175B)	5 500	AC70N	TL	8590341071880	5 611	6 958	
800/70R32 CHO		175A8 (172B)	5 630	SFT	TL	8590341075116	8 034	9 962	
800/70R32		175A8 (172B)	5 630	SFT	TL	8590341074799	6 564	8 139	
900/60R32 CHO		176A8 (173B)	5 700	SFT	TL	8590341076700	8 643	10 717	
900/60R32		176A8 (173B)	5 700	SFT	TL	8590341071897	7 234	8 970	
900/60R32		181A8 (178B)	5 700	SFT	TL	8590341101181	8 159	10 117	
900/70R32 CHO		182A8 (179B)	6 075	SFT	TL	8590341080721	9 503	11 784	
900/70R32 CHO		188A8 (185B)	6 075	SFT	TL	8590341111739	9 979	12 374	Uusi!
900/70R32		188A8 (185B)	6 050	SFT	TL	8590341070432	8 313	10 308	
VF 1000/65R32 CFO		200A8	6 275	HC3000R	TL	8590341108265	10 704	13 273	Tulossa
1050/50R32		178A8 (178B)	5 640	SFT	TL	8590341072429	8 920	11 061	
1050/50R32 CHO		184A8 (181B)	5 640	SFT	TL	8590341117915	9 634	11 946	Tulossa
1250/50R32		188A8 (185B)	6 000	SFT	TL	8590341076496	10 322	12 799	
1250/50R32		194A8 (191B)	6 000	SFT	TL	8590341076502	10 506	13 027	
1250/50R32 CHO		194A8 (191B)	6 000	SFT	TL	8590341117922	10 821	13 418	Tulossa
34"									
320/85R34	(12.4R34)	133A8 (133B)	4 285	AC85	TL	8590341070159	941	1 167	
VF 380/85R34		149D	4 570	HC2000	TL	8590341100511	1 530	1 897	Uusi!
380/85R34	(14.9R34)	146A8 (146B)	4 577	AC85	TL	8590341071477	1 199	1 487	
VF 420/85R34		154D	4 700	HC2000	TL	8590341100337	1 733	2 149	Uusi!

Traktorin ja puimurin vyörenkaat

Rengaskoko	Vaihtoehtoinen rengaskoko	Huoltokuvaus	Vierintämatka (mm)	Pintakuvio	TL/TT	EAN	OVH € ALV 0%	OVH € ALV 24%	Huomioitavaa
34"									
420/85R34	(16.9R34)	142A8 (142B)	4 761	AC85	TL	8590341071101	1 304	1 617	
420/85R34	(16.9R34)	147A8 (147B)	4 755	AC85	TL	8590341071118	1 415	1 755	
460/85R34	(18.4R34)	147A8 (147B)	4 982	AC85	TL	8590341071729	1 672	2 073	
480/70R34		143D (146A8)	4 710	HC70	TL	8590341072436	1 750	2 170	
480/70R34		155D (158A8)	4 710	HC70	TL	8590341118615	1 925	2 387	Tulossa
480/70R34		143A8 (143B)	4 711	AC70G	TL	8590341075604	1 702	2 110	
480/70R34		143A8 (143B)	4 686	AC70T	TL	8590341074829	1 620	2 009	
500/85R34 IMP		178A8 / 166A8	5.000 / 5.050	SFT	TL	8590341078544	2 660	3 298	
500/85R34 IMP		178A8 / 166A8	5.000 / 5.050	SFT N	TL	8590341102027	2 570	3 187	
520/70R34		148D (151A8)	4 905	HC70	TL	8590341089236	2 128	2 639	
520/70R34		148A8 (148B)	4 930	AC70G	TL	8590341075611	2 108	2 614	
520/70R34		148A8 (148B)	4 927	AC70T	TL	8590341074836	1 977	2 451	
VF 540/65R34		163D	4 710	HC2000	TL	8590341116963	2 268	2 812	Tulossa
540/65R34		145D (148A8)	4 709	AC65	TL	8590341076922	1 890	2 344	
VF 580/80R34 CFO		178B	4 900	HC3000	TL	8590341100351	3 293	4 083	Tulossa
600/65R34		151D (154A8)	4 904	AC65	TL	8590341076939	2 365	2 933	
600/65R34		157D (160A8)	4 910	AC65	TL	8590341118622	2 507	3 109	Tulossa
650/60R34		159D (162A8)	4 935	SFT	TL	8590341074478	3 663	4 542	
650/65R34		161D (164A8)	5 116	SFT	TL	8590341089526	3 868	4 796	
710/60R34		164D (167A8)	5 060	SFT	TL	8590341074140	4 041	5 011	
36"									
270/80R36		134A8 (131B)	4 015	AC90	TL	8590341070531	922	1 143	
13.6R36		127A8 (124B)	4 492	AC90	TL	8590341091611	1 120	1 389	
38"									
320/85R38	(12.4R38)	143A8 (143B)	4 580	AC85	TL	8590341074485	993	1 231	
340/85R38	(13.6R38)	133A8 (133B)	4 685	AC85	TL	8590341072566	1 090	1 352	
340/85R38	(13.6R38)	148A8 (148B)	4 685	AC85	TL	8590341070081	1 122	1 391	
380/80R38	(14.9R38)	142A8 (142B)	4 790	AC85	TL	8590341072108	1 311	1 626	
VF 380/95R38		154B	4 950	HC2000	TL	8590341081469	2 174	2 696	
380/95R38		147D (150A8)	5 050	AC85	TL	8590341077615	1 687	2 092	
15.5R38		134A8	4 712	AC51	TL	8590341096128	1 843	2 285	
420/85R38	(16.9R38)	144A8 (144B)	5 088	AC85	TL	8590341071903	1 473	1 827	
460/85R38	(18.4R38)	149A8 (149B)	5 280	AC85	TL	8590341071736	1 782	2 210	
VF 480/70R38		172D	5 090	HC2000	TL	8590341111500	2 191	2 717	Tulossa
480/70R38		145D (148A8)	5 082	HC70	TL	8590341081384	1 753	2 174	
480/70R38		145A8 (145B)	5 065	AC70T	TL	8590341074843	1 701	2 109	



HC 2000

HC 3000

SFT

SST

AC 65

HC 70

AC 70 T

AC 70 G

AC 85

AC 90

Rengaskoko	Vaihtoehtoinen rengaskoko	Huoltokuvaus	Vierintämatka (mm)	Pintakuviot	TL/TT	EAN	OVH € ALV 0%	OVH € ALV 24%	Huomioitavaa
38"									
520/70R38		150D (153A8)	5 232	HC70	TL	8590341078339	2 256	2 797	
520/70R38		150A8 (150B)	5 230	AC70G	TL	8590341075628	2 236	2 773	
520/70R38		150A8 (150B)	5 187	AC70T	TL	8590341074850	2 090	2 592	
520/85R38	(20.8R38)	155A8 (155B)	5 515	AC85	TL	8590341070968	2 442	3 028	
540/65R38		147D (150A8)	5 023	AC65	TL	8590341076946	2 088	2 589	
580/70R38		155D (158A8)	5 500	HC70	TL	8590341089243	3 215	3 987	
580/70R38		155A8 (155B)	5 442	AC70T	TL	8590341074867	2 838	3 519	
600/65R38		153D (156A8)	5 215	SST	TL	8590341089731	3 024	3 750	
600/65R38		153D (156A8)	5 251	AC65	TL	8590341076953	2 607	3 233	
650/65R38		157D (160A8)	5 445	SFT	TL	8590341089540	3 947	4 894	
650/65R38		157D (160A8)	5 420	SST	TL	8590341089748	4 396	5 451	
650/65R38		157D (160A8)	5 416	AC65	TL	8590341071149	3 820	4 737	
650/65R38		166D (169A8)	5 461	AC65	TL	8590341075925	3 937	4 882	
650/65R38		173D (176A8)	5 470	AC65	TL	8590341118639	4 213	5 224	Tulossa
650/75R38		169D (172A8)	5 795	SFT	TL	8590341076960	4 793	5 943	
650/85R38		173D (176A8)	6 130	SFT	TL	8590341071743	6 159	7 637	
680/80R38 CHO		179D (182A8)	6 070	SFT	TL	8590341091345	6 428	7 971	Uusi!
710/70R38		166D (169A8)	5 780	SFT	TL	8590341077141	5 015	6 219	
710/70R38		166D (169A8)	5 716	AC65	TL	8590341071132	4 711	5 842	
710/70R38		171D (174A8)	5 780	SFT	TL	8590341090119	5 317	6 593	
710/70R38		171D (168E)	5 780	SST	TL	8590341113153	5 583	6 923	Uusi!
800/70R38 CHO		178D (181A8)	6 090	SFT	TL	8590341076694	7 962	9 873	
800/70R38 CHO		181D (184A8)	6 090	SFT	TL	8590341100115	8 031	9 958	Uusi!
800/70R38		173D (176A8)	6 090	SFT	TL	8590341077912	6 661	8 260	
800/70R38		178D (181A8)	6 090	SFT	TL	8590341071507	6 970	8 643	
900/60R38 CHO		178D (181A8)	6 115	SFT	TL	8590341076717	8 967	11 119	
900/60R38 CHO		181D (184A8)	6 115	SFT	TL	8590341100122	9 413	11 672	Uusi!
900/60R38		172D (175A8)	6 115	SFT	TL	8590341071613	7 530	9 337	
900/60R38		178D (181A8)	6 115	SFT	TL	8590341071293	7 853	9 738	
42"									
300/85R42	(11.2R42)	144A8 (141B)	4 715	AC90	TL	8590341070371	1 335	1 655	
300/95R42		147A8 (144B)	4 904	AC90	TL	8590341070548	1 371	1 700	
320/90R42		151A8 (151B)	4 970	AC85	TL	8590341107725	1 268	1 572	Uusi!
IF 320/90R42		155B	4 930	AC85	TL	8590341107749	1 418	1 758	Uusi!
480/80R42	(18.4R42)	151A8 (151B)	5 540	AC85	TL	8590341072047	2 462	3 053	
VF 520/85R42		174B	5 875	HC2000	TL	8590341096739	3 751	4 651	Uusi!

Traktorin ja puimurin vyörenkaat

Rengaskoko	Vaihtoehtoinen rengaskoko	Huoltokuvaus	Vierintämatka (mm)	Pintakuvio	TL/TT	EAN	OVH € ALV 0%	OVH € ALV 24%	Huomioitavaa
42"									
VF 520/85R42 CFO	(20.8R42)	177B	5 850	HC3000	TL	8590341099730	3 930	4 873	Uusi!
520/85R42	(20.8R42)	162A8 (162B)	5 878	AC85	TL	8590341076977	2 986	3 703	
580/85R42		163D (166A8)	6 100	SFT	TL	8590341074874	4 726	5 860	
580/85R42		168D (171A8)	6 100	SFT	TL	8590341071941	4 963	6 154	Uusi!
VF 580/85R42 CFO		183B	6 100	HC3000	TL	8590341099761	4 428	5 491	Tulossa
VF 650/65R42		170D	5 740	HC2000	TL	8590341100535	4 846	6 009	Uusi!
650/65R42		165D (168A8)	5 790	SST	TL	8590341089755	5 256	6 517	
650/65R42		165D (168A8)	5 798	AC65	TL	8590341072528	4 418	5 478	
650/75R42		165D (168A8)	6 090	SFT	TL	8590341089588	5 647	7 002	
680/80R42 CHO		180D (183A8)	6 500	SFT	TL	8590341078520	7 102	8 806	
680/80R42		180D (183A8)	6 400	SFT	TL	8590341078537	6 134	7 606	Tulossa
710/70R42		173D (176A8)	6 150	SFT	TL	8590341073143	6 962	8 633	Uusi!
710/70R42		173D (170E)	6 150	SST	TL	8590341113160	7 311	9 066	Tulossa
VF 710/70R42		179D	6 125	HC2000	TL	8590341101495	8 246	10 225	
VF 710/70R42 CFO		190B	6 140	HC3000	TL	8590341081452	8 507	10 549	Uusi!
710/75R42		175D (178A8)	6 460	SFT	TL	8590341072542	7 338	9 099	
710/75R42		175D (172E)	6 460	SST	TL	8590341113177	7 705	9 554	Uusi!
800/70R42 CHO		182D (185A8)	6 320	SFT	TL	8590341091383	8 258	10 240	Uusi!
900/60R42 CHO		183D (186A8)	6 400	SFT	TL	8590341099808	9 719	12 052	Uusi!
900/60R42		180D (183A8)	6 440	SFT	TL	8590341074133	8 318	10 314	
46"									
320/95R46		152A8 (152B)	5 298	AC85	TL	8590341100320	1 866	2 314	
VF 380/90R46		173D	5 540	HC1000	TL	8590341078568	2 764	3 427	
380/90R46	(14.9R46)	149A8 (149B)	5 542	AC85	TL	8590341070555	2 104	2 609	
380/90R46	(14.9R46)	159A8 (159B)	5 542	AC85	TL	8590341070562	2 233	2 769	
480/80R46	(18.4R46)	158A8 (158B)	5 886	AC85	TL	8590341072559	2 897	3 592	
VF 480/80R46		164D	5 800	HC2000	TL	8590341100566	3 326	4 124	Uusi!
VF 480/80R46		175D	5 800	HC2000	TL	8590341111517	3 659	4 537	Tulossa
520/85R46	(20.8R46)	158A8 (158B)	6 131	AC85	TL	8590341070913	3 389	4 202	
IF 710/65R46		183D	6 220	SFT	TL	8590341093219	6 592	8 174	
710/65R46		174D (177A8)	6 220	SFT	TL	8590341079763	5 844	7 247	
48"									
270/95R48		144A8 (141B)	5 220	AC90	TL	8590341070579	1 359	1 685	
340/90R48	(13.6R48)	154A8 (154B)	5 481	AC85	TL	8590341100313	1 716	2 128	



HC 1000

HC 2000

HC 3000

SFT

SST

AC 65

AC 85

AC 90

Rengaskoko	Vaihtoehtoinen rengaskoko	Huoltokuvaus	Vierintämatka (mm)	Pintakuviot/TL/TT	EAN	OVH € ALV 0%	OVH € ALV 24%	Huomioitavaa
50"								
320/90R50		150A8 (150B)	5 680	AC85 TL	8590341070173	1 607	1 993	
380/90R50	(14.9R50)	151A8 (151B)	5 850	AC85 TL	8590341072016	2 477	3 071	
380/90R50	(14.9R50)	160A8 (160B)	5 850	AC85 TL	8590341072023	2 558	3 172	
VF 380/105R50		176D	6 200	HC1000 TL	8590341093646	2 912	3 611	
VF 480/80R50		181D (184A8)	6 100	HC1000 TL	8590341101563	4 422	5 483	Tulossa
480/80R50		159A8 (159B)	6 210	AC85 TL	8590341072115	4 117	5 105	
VF 480/95R50		170B	6 400	HC2000 TL	8590341081513	4 687	5 812	
480/95R50		164D (167A8)	6 450	AC85 TL	8590341074508	4 075	5 053	
54"								
320/90R54		151A8 (151B)	5 940	AC85 TL	8590341070180	2 178	2 701	
VF 320/105R54		169D	6 150	HC1000 TL	8590341101556	3 016	3 740	Uusi!
380/90R54		152A8 (152B)	6 200	AC85 TL	8590341093639	2 893	3 587	
VF 380/105R54		168B	6 500	HC2000 TL	8590341096098	3 421	4 242	Uusi!
380/105R54		162D (164B)	6 580	AC85 TL	8590341090836	2 794	3 465	Uusi!



Agriterra 02 Agriterra 03 Agriterra 04 AR-01 AR-02 AR-03 (UNIVERSAL SERVICE) AR-04 (ALL TERRAIN) AR-05 (AG TRAILER)

Peräkärryn vyörenkaat

Rengaskoko	Vaihtoehtoinen rengaskoko	Huoltokuvaus	Pintakuvi	TL/TT	EAN	OVH € ALV 0%	OVH € ALV 24%	Huomioitavaa
17"								
440/50R17 IMP		135D	AR-04	TL	8590341099679	763	946	Uusi!
500/50R17 IMP		149D	AR-03	TL	8590341099662	635	787	Uusi!
18"								
355/60R18 MPT		142J	AR-05	TL	8590341099112	596	739	Uusi!
22.5"								
385/65R22.5	(15R22.5)	161F	AR-01	TL	8590341018625	1 087	1 348	M+S
445/65R22.5	(18R22.5)	169F	AR-01	TL	8590341018618	1 187	1 472	M+S
460/65R22.5 IMP		168A8 / 156A8	AR-01	TL	8590341074942	1 146	1 421	
500/60R22.5 IMP		161D	AGRITERRA 02	TL	8590341095343	1 266	1 570	
560/45R22.5 IMP		152D	AGRITERRA 02	TL	8590341103765	1 304	1 617	Uusi!
560/60R22.5 IMP		161D	AR-02	TL	8590341003300	1 202	1 490	
560/60R22.5 IMP		165D	AGRITERRA 02	TL	8590341090812	1 366	1 694	
600/50R22.5 IMP		163D	AGRITERRA 02	TL	8590341090829	1 570	1 947	
600/50R22.5 IMP		167D	AGRITERRA 02	TL	8590341095336	1 661	2 060	Uusi!
710/45R22.5 IMP		165D	AGRITERRA 02	TL	8590341090904	1 788	2 217	
26.5"								
600/55R26.5 IMP		165D	AGRITERRA 02	TL	8590341050434	1 978	2 453	
650/55R26.5 IMP		169D	AGRITERRA 02	TL	8590341090843	2 174	2 696	
650/65R26.5 IMP		174D	AGRITERRA 02	TL	8590341081414	2 314	2 869	
710/50R26.5 IMP		170D	AGRITERRA 02	TL	8590341055910	2 045	2 536	
800/45R26.5 IMP		174D	AGRITERRA 02	TL	8590341089274	2 796	3 467	
30.5"								
600/60R30.5 IMP		173D	AGRITERRA 04	TL	8590341108609	2 376	2 946	Uusi!
680/60R30.5 IMP		176D	AGRITERRA 03	TL	8590341103185	2 645	3 280	Uusi!
750/60R30.5 IMP		181D	AGRITERRA 03	TL	8590341089267	3 190	3 956	
850/50R30.5 IMP		182D	AGRITERRA 02	TL	8590341081476	3 546	4 397	
32"								
800/65R32 IMP		185D	AGRITERRA 04	TL	8590341111586	3 191	3 957	Tulossa



HCM

AC 70 G

TI-20

TI-22

Maatalous - ja teollisuustraktorin vyörenkaat

Rengaskoko	Huoltokuvaus	Vierintämatka (mm)	Pintakuvio	TL/TT	EAN	OVH € ALV 0%	OVH € ALV 24%	Huomioitavaa
18"								
340/80R18 IND	143A8	2 993	TI-20	TL	8590341053039	733	909	
340/80R18 IND	143A8 (138D)	NA	HCM	TL	8590341114426	952	1 180	Tulossa
24"								
360/80R24 IND	144A8 (139D)	NA	HCM	TL	8590341111555	1 290	1 600	Tulossa
400/80R24 IND	149A8 (144D)	3 770	HCM	TL	8590341104083	1 446	1 793	Uusi!
440/80R24 IND	154A8 (149D)	3 958	HCM	TL	8590341096050	1 640	2 034	
460/70R24 IND	159A8	3 700	TI-22	TL	8590341045768	992	1 230	
26"								
480/80R26 IND	160A8	4 250	TI-20	TL	8590341033444	1 264	1 567	
28"								
400/80R28 IND	151A8 (146D)	4 090	HCM	TL	8590341096074	1 617	2 005	
440/70R28 IND	152A8 (152B)	4 027	AC70G	TL	8590341075574	1 623	2 013	Uusi!
440/80R28 IND	156A8 (151D)	4 252	HCM	TL	8590341100559	1 766	2 190	
440/80R28 IND	156A8	4 235	TI-20	TL	8590341033437	1 172	1 453	
30"								
540/65R30 IND	161A8 (156D)	4 417	HCM	TL	8590341111548	2 400	2 976	Tulossa
34"								
440/80R34 IND	159A8 (155D)	NA	HCM	TL	8590341111579	1 988	2 465	Tulossa
480/80R34 IND	164A8 (159D)	4 870	HCM	TL	8590341104090	2 450	3 038	Uusi!
38"								
480/80R38 IND	166A8 (161D)	5 243	HCM	TL	8590341096067	2 548	3 160	
540/80R38 IND	172A8 (167D)	5 540	HCM	TL	8590341096081	3 234	4 010	
42"								
650/65R42 IND	176A8 (171D)	5 787	HCM	TL	8590341111562	3 995	4 954	Tulossa



AC 70 G

MPT-22

Maatalous - ja teollisuus vyörenkaat

Rengaskoko	Huoltokuvaus	Vierintämatka (mm)	Pintakuvio	TL/TT	EAN	OVH € ALV 0%	OVH € ALV 24%	Huomioitavaa
16"								
265/70R16 MPT	114G	2 333	AC70G	TL	8590341075413	464	575	
285/80R16 MPT	126G	2 540	AC70G	TL	8590341075420	487	604	
17"								
425/55R17 MPT	134G	2 642	AC70G	TL	8590341075437	893	1 107	
18"								
325/70R18 MPT	125G	2 765	AC70G	TL	8590341075444	762	945	
365/70R18 MPT	132G	2 947	AC70G	TL	8590341075451	771	956	
20"								
275/80R20 MPT	131G	2 890	AC70G	TL	8590341075468	614	761	
335/80R20 MPT	134G	3 168	AC70G	TL	8590341075475	830	1 029	
375/70R20 MPT	136G	3 107	AC70G	TL	8590341075482	967	1 199	
405/70R20 MPT	136G	3 225	AC70G	TL	8590341075499	1 011	1 254	
425/75R20 MPT	148G	3 440	AC70G	TL	8590341075635	1 040	1 290	
22.5"								
445/65R22.5 MPT	160G	3 525	AC70+	TL	8590341075505	1 847	2 290	
24"								
405/70R24 MPT	149G	3 530	AC70G	TL	8590341075529	1 321	1 638	
445/70R24 MPT	151G	3 708	AC70G	TL	8590341075543	1 777	2 203	
445/70R24 MPT	151G	3 765	MPT-22	TL	8590341003201	1 208	1 498	
495/70R24 MPT	155G	3 908	AC70G	TL	8590341075550	1 894	2 349	
30"								
495/70R30 MPT	147G	4 325	AC70G	TL	8590341075598	2 127	2 637	



MPT-01

TD-03

TD-10

TI-05

TR-01

Maatalous - ja teollisuusrenkaat ristikudos

Rengaskoko	Vaihtoehtoinen rengaskoko	Huoltokuvaus	PR	Pintakuviio	TL/TT	EAN	OVH € ALV 0%	OVH € ALV 24%	Huomioitavaa
18"									
280/80-18	(10.5-18)	130B	10PR	MPT-01	TL	8590341110923	472	585	Uusi!
280/80-18	(10.5-18)	140B	16PR	MPT-01	TL	8590341110930	510	632	Uusi!
275/80-18 MPT		126E	10PR	TD-10	TL	8590341098412	522	647	
320/80-18		139A8 / 126A8	10PR	TD-10	TL	8590341095572	494	613	
340/80-18	(12.5-18)	132B	10PR	MPT-01	TL	8590341110947	567	703	Uusi!
340/80-18	(12.5-18)	135B	12PR	MPT-01	TL	8590341110954	584	724	Uusi!
340/80-18	(12.5-18)	145B	16PR	MPT-01	TL	8590341110961	630	781	Uusi!
20"									
275/80-20 MPT		123E	8PR	TD-10	TL	8590341103482	564	699	
275/80-20 MPT		131E	12PR	TD-10	TL	8590341103499	618	766	
335/80-20 MPT		129E	10PR	TD-10	TL	8590341103505	790	980	
340/80-20	(12.5-20)	133B	10PR	MPT-01	TL	8590341110978	605	750	Uusi!
340/80-20	(12.5-20)	136B	12PR	MPT-01	TL	8590341110985	623	773	Uusi!
360/80-20		141A8 / 128A8	8PR	TD-10	TL	8590341095565	948	1 176	
365/80-20 MPT		132E	10PR	TD-10	TL	8590341103512	992	1 230	
400/70-20		150B		TR-01	TL	8590341003911	652	808	
400/70-20		154A8 / 142A8	14PR	TD-10	TL	8590341090614	794	985	
405/70-20	(16/70-20)	149B	14PR	MPT-01	TL	8590341006486	831	1 030	
405/70-20	(16/70-20)	152B	16PR	MPT-01	TL	8590341042040	862	1 069	
24"									
15.5/80-24		154A8 / 142A8	12PR	TR-01	TL	8590341005014	731	906	
15.5/80-24		156A8 / 144A8	14PR	TR-01	TL	8590341004970	770	955	VAHVISTETTU
15.5/80-24		159A8 / 147A8	16PR	TR-01	TL	8590341004949	925	1 147	
15.5/80-24		163A8 / 151A8		TR-01	TL	8590341004956	926	1 148	
15.5/80-24		164A8 / 152A8	16PR	TD-10	TL	8590341096418	868	1 076	
400/80-24 IND	(15.5/80-24)	162A8		TI-05	TL	8590341045737	933	1 157	
405/70-24	(16/70-24)	152B	14PR	MPT-01	TL	8590341006448	911	1 130	
16.5/85-24		165A8 / 153A8	14PR	TD-10	TL	8590341095817	907	1 125	
17.5L-24		144A8	10PR	TR-01	TL	8590341004888	935	1 159	
460/70-24 IND	(17.5L-24)	159A8		TR-01	TL	8590341045744	1 033	1 281	
460/70-24 IND	(17.5L-24)	159A8		TI-05	TL	8590341048714	1 251	1 551	
19.5L-24 IND		151A8	12PR	TI-05	TL	8590341004796	969	1 202	
500/70-24 IND	(19.5L-24)	164A8		TI-05	TL	8590341045751	1 397	1 732	
30"									
16.9-30 IND		154A8	14PR	TD-03	TL	8590341004499	935	1 159	



AF-01

TL-01

Maa - ja metsätalousrenkaat

Rengaskoko	Vaihtoehtoinen rengaskoko	Huoltokuvaus	PR	Pintakuvioidu	TL/TT	EAN	OVH € ALV 0%	OVH € ALV 24%	Huomioitavaa
24"									
380/85-24	(14.9-24)	137A8		AF-01	TT	8590341066602	916	1 136	
28"									
380/85-28	(14.9-28)	139A8		AF-01	TT	8590341066619	1 004	1 245	
30"									
16.9-30			12PR	TL-01	TT	8590341039705	886	1 099	
34"									
420/85-34	(16.9-34)	147A8		AF-01	TT	8590341066596	1 458	1 808	
460/85-34	(18.4-34)	152A8		AF-01	TT	8590341066589	1 673	2 075	



Traktorin ristikudosrenkaat

Rengaskoko	PR	Pintakuvio	TL/TT	EAN	OVH € ALV 0%	OVH € ALV 24%	Huomioitavaa
20"							
8.3-20	6PR	TD-13	TT	8590341033239	209	259	
24"							
8.3-24	6PR	TD-02	TT	8590341005250	293	363	
9.5-24	8PR	TD-02	TT	8590341005212	332	412	
11.2-24	6PR	TD-10	TL	8590341068316	348	432	
11.2-24	8PR	TD-02	TT	8590341005175	366	454	
11.2-24	8PR	TD-19	TT	8590341039835	366	454	
11.2-24	8PR	TD-19	TL	8590341097453	379	470	
11.2-24	10PR	TD-19	TL	8590341040138	519	644	
12.4-24	8PR	TD-02	TT	8590341005120	444	551	
12.4-24	8PR	TD-19	TT	8590341039842	444	551	
12.4-24	8PR	TD-19	TL	8590341097460	456	565	
12.4-24	12PR	TD-19	TL	8590341040121	492	610	
13.6-24	8PR	TD-19	TT	8590341097439	474	588	
13.6-24	8PR	TD-19	TL	8590341097156	497	616	
14.9-24	8PR	TD-02	TT	8590341005045	505	626	
14.9-24	8PR	TD-19	TT	8590341039637	505	626	
14.9-24	8PR	TD-19	TL	8590341097477	517	641	
16.9-24	8PR	TD-02	TT	8590341004932	672	833	
16.9-24	8PR	TD-13	TT	8590341039736	659	817	
16.9-24	8PR	TD-13	TL	8590341097163	672	833	
26"							
18.4-26	12PR	TD-19	TL	8590341033413	883	1 095	
23.1-26	14PR	TD-01	TL	8590341004635	1 835	2 275	
28"							
11.2-28	6PR	TD-02	TT	8590341004628	418	518	
11.2-28	8PR	TD-02	TT	8590341004611	421	522	
12.4-28	6PR	TD-19	TT	8590341039163	470	583	
12.4-28	8PR	TD-02	TT	8590341004598	462	573	
12.4-28	10PR	TD-19	TT	8590341040961	491	609	
13.6-28	6PR	TD-19	TT	8590341039774	570	707	
14.9-28	8PR	TD-19	TT	8590341039187	581	720	
16.9-28	8PR	TD-13	TT	8590341039743	667	827	
16.9-28	10PR	TD-02	TT	8590341004550	696	863	
16.9-28	10PR	TD-13	TT	8590341039750	692	858	
16.9-28	12PR	TD-13	TT	8590341062635	726	900	

Traktorin ristikudosrenkaat

Rengaskoko	PR	Pintakuvio	TL/TT	EAN	OVH € ALV 0%	OVH € ALV 24%	Huomioitavaa
30"							
16.9-30	8PR	TD-13	TT	8590341038609	721	894	
16.9-30	8PR	TD-13	TL	8590341097170	734	910	
16.9-30	8PR	TD-17	TT	8590341039675	783	971	
16.9-30	10PR	TD-13	TT	8590341055477	750	930	
16.9-30	10PR	TD-17	TT	8590341039682	789	978	
16.9-30	12PR	TD-13	TT	8590341055453	773	959	
18.4-30	8PR	TD-13	TT	8590341038647	883	1 095	
18.4-30	8PR	TD-13	TL	8590341096784	916	1 136	
18.4-30	12PR	TD-13	TT	8590341038630	942	1 168	
18.4-30	14PR	TD-13	TT	8590341047113	972	1 205	
32"							
9.5-32	6PR	TD-13	TT	8590341041029	401	497	
12.4-32	6PR	TD-13	TT	8590341033383	593	735	
34"							
16.9-34	8PR	TD-02	TT	8590341004468	848	1 052	
16.9-34	8PR	TD-17	TT	8590341039699	1 052	1 304	
16.9-34	10PR	TD-02	TT	8590341004451	993	1 231	
18.4-34	8PR	TD-19	TT	8590341039651	958	1 188	
18.4-34	8PR	TD-19	TL	8590341097194	946	1 173	
18.4-34	10PR	TD-19	TT	8590341055460	1 054	1 307	
18.4-34	12PR	TD-02	TT	8590341004420	1 027	1 273	
18.4-34	12PR	TD-19	TT	8590341039668	1 056	1 309	
36"							
12.4-36	6PR	TD-13	TT	8590341040978	618	766	
12.4-36	12PR	TD-13	TT	8590341066657	688	853	
13.6-36	6PR	TD-13	TT	8590341033406	701	869	
38"							
11.2-38	4PR	TD-13	TL	8590341117038	677	839	Tulossa
12.4-38	8PR	TD-17	TT	8590341033390	725	899	
13.6-38	6PR	TD-02	TT	8590341004413	692	858	
13.6-38	6PR	TD-13	TT	8590341039767	716	888	
13.6-38	14PR	TD-13	TT	8590341066664	931	1 154	
14.9-38	6PR	TD-05	TT	8590341050557	794	985	
15.5-38	8PR	TD-05	TT	8590341050564	967	1 199	
15.5-38	8PR	TD-05	TL	8590341097484	1 000	1 240	
16.9-38	8PR	TD-19	TT	8590341098641	1 086	1 347	



TD-01

TD-02

TD-05

TD-13

TD-17

TD-19

Rengaskoko	PR	Pintakuvio	TL/TT	EAN	OVH € ALV 0%	OVH € ALV 24%	Huomioitavaa
38"							
16.9-38	8PR	TD-19	TL	8590341098665	1 098	1 362	
16.9-38	8PR	TD-13	TT	8590341041005	1 005	1 246	
18.4-38	8PR	TD-19	TT	8590341041012	1 204	1 493	
18.4-38	8PR	TD-19	TL	8590341097200	1 216	1 508	



Implement renkaat

Rengaskoko	Vaihtoehtoinen rengaskoko	PR	Pintakuvio	TL/TT	EAN	OVH € ALV 0%	OVH € ALV 24%	Huomioitavaa
6"								
3.50-6		4PR	B15	TT	3838947852379	24	30	Uusi!
3.50-6		4PR	B15 Ribbed	TT	3838947852645	25	31	Tulossa
4.00-6		2PR	V-5501	TT	3838947852577	10	12	Uusi!
4.00-6		4PR	V-5501	TT	3838947852584	11	14	Uusi!
4.00-6		6PR	V-5501	TT	3838947852591	12	15	Uusi!
4.00-6		6PR	B11	TT	3838947852461	24	30	Uusi!
13x5.00-6		4PR	G1	TL	3838947852133	26	32	Uusi!
13x5.00-6		4PR	B19	TL	3838947852140	23	29	Uusi!
13x5.00-6		8PR	B19	TL	3838947852270	25	31	Uusi!
15x6.00-6		6PR	B19	TL	3838947852126	27	33	Uusi!
8"								
16x4		4PR	B2	TT	8590341016461	26	32	
3.50-8		4PR	B11	TT	3838947852102	21	26	Uusi!
3.50-8		4PR	B15	TT	3838947852492	21	26	Uusi!
3.50-8		2PR	V-5501	TT	3838947852621	10	12	Tulossa
3.50-8		4PR	V-5501	TT	3838947852638	11	14	Tulossa
16x4		4PR	B5	TT	8590341016492	23	29	
3.50-8		2PR	B6	TT	8590341016447	26	32	
4.00-8		2PR	V-5501B	TT	3838947852607	11	14	Uusi!
4.00-8		4PR	V-5501A	TT	3838947852614	12	15	Uusi!
4.00-8		4PR	B11	TT	3838947852478	26	32	Uusi!
16x6.50-8		6PR	B19	TL	3838947852119	31	38	Uusi!
16x6.50-8		10PR	B19	TL	3838947852263	33	41	Uusi!
16x6.50-8		12PR	B19	TL	3838947852300	35	43	Uusi!
18x8.50-8		6PR	G1	TL	3838947852287	38	47	Uusi!
18.5x8.50-8	(215/65-8)	6PR	B63	TL	3838947852393	42	52	Uusi!
18.5x8.50-8	(215/65-8)	12PR	B63	TL	3838947852423	48	60	Uusi!
10"								
4.00-10		4PR	IM-06	TT	8590341001450	32	40	
12"								
7.00-12		6PR	IM-11	TL	8590341096166	196	243	
10.0/80-12		8PR	IM-04	TL	8590341017826	141	175	
10.0/80-12		8PR	IM-04	TT	8590341017819	124	154	
10.0/80-12		8PR	IM-08	TL	8590341017796	107	133	
10.0/80-12		10PR	IM-04	TL	8590341017710	139	172	



Rengaskoko	Vaihtoehtoinen rengaskoko	PR	Pintakuvio	TL/TT	EAN	OVH € ALV 0%	OVH € ALV 24%	Huomioitavaa
14.5"								
200/60-14.5		10PR	IM-10	TL	8590341017277	125	155	
200/60-14.5		10PR	IM-10	TT	8590341017260	118	146	
15"								
28x9.00-15		6PR	AC30	TT	8590341102997	220	273	
240/70-15		8PR	B3	TL	8590341096159	251	311	
15.3"								
10.0/75-15.3		10PR	IM-04	TL	8590341001412	157	195	
10.0/75-15.3		10PR	IM-04	TT	8590341004345	148	184	
10.0/75-15.3		12PR	IM-04	TL	8590341001399	166	206	
10.0/75-15.3		12PR	IM-04	TT	8590341001405	152	188	
10.0/75-15.3		14PR	IM-04	TL	8590341001375	164	203	
10.0/75-15.3		14PR	IM-04	TT	8590341034212	149	185	
10.0/75-15.3		14PR	IM-04	TT	8590341016768	199	247	VAHVISTETTU
10.0/75-15.3		18PR	IM-04	TL	8590341016935	192	238	
10.0/75-15.3		18PR	IM-04	TL	8590341016911	216	268	VAHVISTETTU
11.5/80-15.3		10PR	IM-04	TL	8590341017574	202	250	
11.5/80-15.3		10PR	IM-04	TT	8590341017581	183	227	
11.5/80-15.3		12PR	IM-04	TL	8590341017550	215	267	
11.5/80-15.3		12PR	IM-04	TT	8590341017567	193	239	
11.5/80-15.3		14PR	IM-04	TL	8590341017536	226	280	
11.5/80-15.3		14PR	IM-04	TT	8590341017543	209	259	
11.5/80-15.3		16PR	IM-04	TL	8590341017512	233	289	
11.5/80-15.3		16PR	IM-04	TT	8590341017529	223	277	
11.5/80-15.3		16PR	IM-04	TT	8590341017390	234	290	VAHVISTETTU
12.5/80-15.3		14PR	IM-04	TL	8590341004246	273	339	
15.5"								
400/60-15.5		14PR	IM-07	TL	8590341003386	315	391	
400/60-15.5		145A8	IM-07	TL	8590341003393	344	427	VAHVISTETTU
400/60-15.5		152A8	IM-07	TL	8590341093318	384	476	
16"								
10.50-16		14PR	IM-01	TT	8590341004215	375	465	
17"								
15.0/55-17		10PR	IM-04	TL	8590341004178	343	425	
15.0/55-17		14PR	IM-04	TL	8590341004123	357	443	
19.0/45-17		14PR	IM-04	TL	8590341003461	517	641	



IM-02

IM-03

IM-04

IM-07

IM-09

Implement renkaat

Rengaskoko	Vaihtoehtoinen rengaskoko	PR	Pintakuvi	TL/TT	EAN	OVH € ALV 0%	OVH € ALV 24%	Huomioitavaa
17"								
19.0/45-17		18PR	IM-04	TL	8590341054708	559	693	
500/50-17		14PR	IM-07	TL	8590341003430	627	777	
500/50-17		18PR	IM-07	TL	8590341041340	653	810	
18"								
12.5/80-18		14PR	IM-03	TT	8590341004109	370	459	
12.5/80-18		14PR	IM-04	TT	8590341004093	367	455	
12.5/80-18		16PR	IM-03	TT	8590341004086	397	492	
12.5/80-18		16PR	IM-04	TT	8590341004079	402	498	
13.0/65-18		16PR	IM-04	TT	8590341004055	354	439	
13.0/65-18		16PR	IM-04	TL	8590341071262	373	463	VAHVISTETTU
360/95-18 IMP	(13.00-18)	12PR	IM-02	TT	8590341108685	531	658	
14.5/80-18		12PR	IM-03	TT	8590341003966	526	652	
22.5"								
500/60-22.5		16PR	IM-09	TL	8590341003942	796	987	
550/60-22.5		16PR	IM-09	TL	8590341003928	935	1 159	



Implement vetorenkaat

Rengaskoko	Huoltokuvaus	PR	Pintakuviio	TL/TT	EAN	OVH € ALV 0%	OVH € ALV 24%	Huomioitavaa
15"								
31x15.50-15		8PR	TR-06	TL	8590341004390	334	414	
31x15.50-15		8PR	TR-07	TL	8590341004383	334	414	
15.3"								
10.0/75-15.3		10PR	TR-03	TL	8590341016850	221	274	
10.0/75-15.3		10PR	TR-04	TL	8590341016782	223	277	
10.0/75-15.3		10PR	TR-04	TT	8590341003881	206	255	
10.0/75-15.3		12PR	TR-03	TL	8590341016836	222	275	
10.0/75-15.3		14PR	TR-03	TL	8590341016812	247	306	
11.5/80-15.3		10PR	TR-03	TL	8590341017499	285	353	
11.5/80-15.3		14PR	TR-03	TL	8590341017444	307	381	
11.5/80-15.3		14PR	TR-03	TT	8590341017451	277	343	
15.5"								
400/60-15.5		14PR	TR-08	TL	8590341003713	315	391	
400/60-15.5	145A8		TR-08	TL	8590341003706	333	413	VAHVISTETTU
400/60-15.5	152A8 / 140A8		TR-08	TL	8590341108869	362	449	Uusi!
17"								
15.0/55-17		10PR	TR-01	TL	8590341003799	443	549	
15.0/55-17		12PR	TR-01	TL	8590341003775	464	575	
15.0/55-17		14PR	TR-01	TL	8590341003751	481	596	
480/45-17 IMP	146A8 / 134A8		TR-01	TL	8590341078261	629	780	Tulossa
17.5"								
14-17.5 IMP	150B / 139B		TR-10	TL	8590341106896	527	653	
18"								
12.0/75-18		12PR	TR-03	TL	8590341003744	412	511	
12.0/75-18		12PR	TR-11	TL	8590341003737	422	523	
14.5/80-18		12PR	TR-05	TT	8590341003973	606	751	
20"								
500/45-20 IMP	162A8 / 150A8		TR-12	TL	8590341106872	1 045	1 296	
22.5"								
500/60-22.5		16PR	TR-08	TL	8590341003676	796	987	
500/60-22.5 IMP	165A8 / 153A8		TR-12	TL	8590341106841	1 124	1 394	
500/60-22.5 IMP	170A8 / 158A8		TR-12	TL	8590341064608	1 157	1 435	
550/60-22.5		16PR	TR-08	TL	8590341003645	921	1 142	
550/60-22.5	171A8		TR-08	TL	8590341003638	1 022	1 267	
600/40-22.5 IMP	161A8 / 149A8		TR-12	TL	8590341106858	1 281	1 588	
600/40-22.5 IMP	172A8 / 160A8		TR-12	TL	8590341106865	1 360	1 686	
600/50-22.5	168A8 / 156A8		TR-08 HD	TL	8590341066916	1 429	1 772	
600/50-22.5		16PR	TR-08	TL	8590341003577	1 261	1 564	



B12

B16

B17

B64

Pientraktorin renkaat

Rengaskoko	PR	Pintakuvio	TL/TT	EAN	OVH € ALV 0%	OVH € ALV 24%	Huomioitavaa
6"							
3.50-6	4PR	B16	TT	8059971027327	25	31	Uusi!
13x5.00-6	4PR	B12	TL	3838947852386	30	37	Uusi!
8"							
3.50-8	4PR	B16	TT	8059971027334	29	36	Uusi!
4.00-8	2PR	TS-01	TT	8590341017901	33	41	
4.00-8	2PR	TS-01	TT	8590341042873	36	45	VAHVISTETTU
4.00-8	2PR	B12	TT	3838947852546	32	40	Uusi!
4.00-8	4PR	B12	TT	3838947852256	34	42	Uusi!
16x6.50-8	4PR	B64	TL	3838947852430	37	46	Uusi!
16x6.50-8	8PR	B64	TL	3838947852447	52	64	Uusi!
10"							
4.00-10	2PR	B12	TT	8059971027464	49	61	Uusi!
4.00-10	4PR	B12	TT	3838947852324	52	64	Uusi!
4.0 - 10	2PR	B17	TT	8059971027310	48	60	
4.0-10	4PR	TS-03	TT	8590341017222	52	64	
5.00-10	4PR	B16	TT	3838947852508	50	62	
5.0-10	2PR	TS-03	TT	8590341017215	56	69	
5.0-10	2PR	B17	TT	3838947852522	56	69	Uusi!
5.0-10	4PR	TS-03	TT	8590341017208	60	74	
5.0-10	4PR	B17	TT	3838947852515	60	74	Uusi!
12"							
4.00-12	4PR	B12	TT	3838947852355	47	58	Uusi!
5.00-12	2PR	TS-02	TT	8590341018519	63	78	
5.00-12	2PR	B12	TT	3838947852362	63	78	Uusi!
5.00-12	4PR	TS-02	TT	8590341018502	67	83	
5.00-12	4PR	B12	TT	3838947852317	67	83	Uusi!
5.00-12	6PR	TS-02	TT	8590341018526	74	92	
6.5/90-12	4PR	TS-06	TT	8590341108692	88	109	
6.5/90-12	6PR	TS-06	TT	8590341108708	92	114	
11.0/65-12	8PR	TD-10	TT	8590341096142	353	438	
14"							
6.5/75-14	4PR	TS-02	TT	8590341017161	85	105	
15"							
5.00-15	4PR	TS-06	TT	8590341017154	69	86	
5.00-15	6PR	TS-06	TT	8590341017147	74	92	
6.5/90-15	4PR	TS-06	TT	8590341109224	84	104	



TS-01

TS-02

TS-03

TS-04

TS-05

TS-06

TS-07

TD-10

TD-13

Rengaskoko	PR	Pintakuvio	TL/TT	EAN	OVH € ALV 0%	OVH € ALV 24%	Huomioitavaa
15"							
6.5/90-15	6PR	TS-06	TT	8590341109231	89	110	
6.5/90-15	8PR	TS-06	TT	8590341109217	93	115	
690x180-15	4PR	TS-07	TT	8590341017253	96	119	
15.3"							
10.0/75-15.3	8PR	TS-05	TL	8590341016881	218	270	
10.0/75-15.3	10PR	TS-05	TL	8590341016874	227	281	
11.5/80-15.3	10PR	TS-05	TL	8590341003874	272	337	
11.5/80-15.3	14PR	TS-05	TL	8590341003867	274	340	
16"							
6.00-16	6PR	TS-04	TT	8590341017314	94	117	
6.00-16	6PR	TD-13	TT	8590341040824	92	114	
6.00-16	8PR	TS-04	TT	8590341017307	96	119	
6.50-16	8PR	TD-10	TL	8590341096135	194	241	
7.50-16	6PR	TS-04	TL	8590341016584	128	159	
7.50-16	6PR	TS-04	TT	8590341016577	139	172	
7.50-16	6PR	TD-13	TT	8590341040817	148	184	
7.50-16	8PR	TS-04	TL	8590341016607	143	177	
7.50-16	8PR	TS-04	TT	8590341016591	134	166	
7.50-16	8PR	TS-04	TT	8590341047038	139	172	VAHVISTETTU
20"							
7.50-20	6PR	TS-04	TT	8590341016553	148	184	
7.50-20	6PR	TD-13	TT	8590341040756	148	184	



TF-01

TF-02

TF-03

TF-04

TF-05

TF-06

IM-05

Traktorin eturenkaat

Rengaskoko	PR	Pintakuvio	TL/TT	EAN	OVH € ALV 0%	OVH € ALV 24%	Huomioitavaa
16"							
4.00-16	4PR	TF-02	TT	8590341102928	81	100	
4.50-16	4PR	TF-02	TT	8590341102935	88	109	
5.00-16	4PR	TF-02	TT	8590341102942	93	115	
6.00-16	6PR	TF-01	TT	8590341017482	102	126	
6.00-16	6PR	TF-02	TT	8590341102959	116	144	
6.00-16	6PR	TF-03	TT	8590341017321	102	126	
6.00-16	6PR	TF-06	TT	8590341040763	102	126	
6.50-16	6PR	TF-02	TT	8590341102966	139	172	
6.50-16	6PR	TF-03	TT	8590341016706	112	139	
6.50-16	6PR	TF-05	TT	8590341040831	112	139	
6.50-16	8PR	TF-03	TT	8590341040855	116	144	
7.50-16	6PR	TF-01	TT	8590341016638	120	149	
7.50-16	6PR	TF-02	TT	8590341102973	159	197	
7.50-16	6PR	TF-03	TT	8590341016621	128	159	
7.50-16	6PR	TF-05	TT	8590341040848	128	159	
7.50-16	8PR	TF-02	TT	8590341102980	175	217	
7.50-16	8PR	TF-03	TT	8590341062703	159	197	
9.00-16	6PR	TF-03	TT	8590341035455	186	231	
9.00-16	8PR	TF-03	TT	8590341066701	214	265	
10.00-16	8PR	TF-03	TT	8590341004222	285	353	
10.00-16	8PR	TF-03	TL	8590341097446	290	360	
11L-16	10PR	IM-05	TL	8590341041715	270	335	
18"							
6.00-18	6PR	TF-03	TT	8590341017291	117	145	
6.00-18	6PR	TF-04	TT	8590341040800	117	145	
20"							
6.50-20	6PR	TF-03	TT	8590341033222	141	175	
6.50-20	6PR	TF-04	TT	8590341040794	141	175	
6.50-20	6PR	TF-05	TT	8590341040787	141	175	
7.50-20	6PR	TF-01	TT	8590341016546	146	181	
7.50-20	6PR	TF-03	TT	8590341016539	153	190	
7.50-20	6PR	TF-05	TT	8590341040770	146	181	

Yleistä tietoa

Sisärenkaat ja venttiilit

Sisärenkaan numero	Sisärenkaan koko	Venttiili	EAN	Huomioitavaa
001	T 210x65/2.50-3	TR 7777 28G90	8590341078278	Ei kuulu tuotevalikoimaan
002	T 3.00-4	28 G 90; TR 87; V6-01-1	8590341070760	Ei kuulu tuotevalikoimaan
003	T 4.00-4	28 G 90; TR 87; V6-01-1	8590341070777	Ei kuulu tuotevalikoimaan
004	T 11x7.00-4	28 G 90; TR 87; V6-01-1	8590341070784	Ei kuulu tuotevalikoimaan
204	T 23x5	V3-02-8	8590341009920	Ei kuulu tuotevalikoimaan
005	T 3.50 / 4.00-6	38 G 11,5; TR 13; V2-01-1	8590341030047	Ei kuulu tuotevalikoimaan
006	T 15x6.00-6 (T 6-6)	28 G 90; TR 87; V6-01-1	8590341070791	Ei kuulu tuotevalikoimaan
007	T 4.00-8	38 G 11,5; TR 13; V2-01-1	8590341009890	Ei kuulu tuotevalikoimaan
207	T 4.00-8	TR 87	8590341009906	Ei kuulu tuotevalikoimaan
307	T 5.00-8	38 G 11,5; TR 13; V2-01-1	8590341009883	Ei kuulu tuotevalikoimaan
008	T 16x650/750-8	38 G 11,5; TR 13; V2-01-1	8590341041548	Ei kuulu tuotevalikoimaan
009	T 18x750/850-8	38 G 11,5; TR 13; V2-01-1	8590341041555	Ei kuulu tuotevalikoimaan
209	T 18x7-8	TR 244	8590341009913	Ei kuulu tuotevalikoimaan
309	T 6.00-9	JS2	8590341009876	Ei kuulu tuotevalikoimaan
409	T 23x9-10	JS2	8590341064691	Ei kuulu tuotevalikoimaan
509	T 4.00/4.50-10	38 G 11,5; TR 13; V2-01-1	8590341064677	Ei kuulu tuotevalikoimaan
609	T 5.00-10	38 G 11,5; TR 13; V2-01-1	8590341064684	Ei kuulu tuotevalikoimaan
709	T 6.50-10	TR 75A	8590341009869	Ei kuulu tuotevalikoimaan
010	T 4.00-12	38 G 11,5; TR 13; V2-01-1	8590341042231	Ei kuulu tuotevalikoimaan
210	T 5.00-12	38 G 11,5; TR 13; V2-01-1	8590341064714	Ei kuulu tuotevalikoimaan
310	T 6.5/80-12	38 G 11,5; TR 13; V2-01-1	8590341070678	Ei kuulu tuotevalikoimaan
011	T 7.00-12	38 G 16; TR 15; V2-01-2	8590341064721	Ei kuulu tuotevalikoimaan
211	T 7.00-12	TR 75A	8590341009852	Ei kuulu tuotevalikoimaan
012	T 10.0/80-12	38 G 16; TR 15; V2-01-2	8590341064356	Ei kuulu tuotevalikoimaan
013	T 23x8.50-12	38 G 11,5; TR 13; V2-01-1	8590341041562	Ei kuulu tuotevalikoimaan
213	T 27x10-12	JS2	8590341064707	Ei kuulu tuotevalikoimaan
014	T 26x12.00-12	38 G 16; TR 15; V2-01-2	8590341064363	Ei kuulu tuotevalikoimaan
114	T 6.00/6.40/6.50/6.70-13	38 G 11,5; TR 13; V2-01-1	8590341064202	Ei kuulu tuotevalikoimaan
214	T 200/60-14.5	38 G 16; TR 15; V2-01-2	8590341064370	Ei kuulu tuotevalikoimaan
314	T 175/185/195/205/70R15	38 G 11,5; TR 13; V2-01-1	8590341010094	Ei kuulu tuotevalikoimaan
414	T 250-15	TR75A	8590341064387	Ei kuulu tuotevalikoimaan
514	T 27x8.50-15	38 G 16; TR 15; V2-01-2	8590341045423	Ei kuulu tuotevalikoimaan
614	T 300-15	TR75A	8590341064394	Ei kuulu tuotevalikoimaan
714	T 4.00/5.00-15	38 G 16; TR 15; V2-01-2	8590341048400	Ei kuulu tuotevalikoimaan
814	T 7.50/8.15-15	JS2	8590371070807	Ei kuulu tuotevalikoimaan
015	T 7.5/9.5L-14/15	38 G 16; TR 15; V2-01-2	8590341045416	Ei kuulu tuotevalikoimaan

Yleistä tietoa

Sisärenkaat ja venttiilit

Sisärenkaan numero	Sisärenkaan koko	Venttiili	EAN	Huomioitavaa
215	T 8.15-15	TR75A	8590341010087	Ei kuulu tuotevalikoimaan
315	T 8.25-15	TR75A	8590341010070	Ei kuulu tuotevalikoimaan
016	T 31x15.50-15	38 G 16; TR 15; V2-01-2	8590341064400	Ei kuulu tuotevalikoimaan
017	T 10.0/75-15.3	38 G 16; TR 15; V2-01-2	8590341009937	Ei kuulu tuotevalikoimaan
018	T 11.5/80-15.3	38 G 16; TR 15; V2-01-2	8590341053060	Ei kuulu tuotevalikoimaan
218	T 12.5/80-15.3	38 G 16; TR 15; V2-01-2	8590341064424	Ei kuulu tuotevalikoimaan
019	T 400/60-15.5	47 GW; T R 218 A; V4-01-1	8590341009586	Ei kuulu tuotevalikoimaan
020	T 4.00/4.50-16	38 G 16; TR 15; V2-01-2	8590341049414	Ei kuulu tuotevalikoimaan
021	T 5.00/5.50-16	38 G 16; TR 13; V2-01-2	8590341063021	Ei kuulu tuotevalikoimaan
022	T 5.00/5.50-16	38 G 16; TR 15; V2-01-2	8590341063014	Ei kuulu tuotevalikoimaan
023	T 6.00/6.50-16	38 G 16; TR 15; V2-01-2	8590341009814	Ei kuulu tuotevalikoimaan
024	T 7.00/7.50-16	38 G 16; TR 15; V2-01-2	8590341009807	Ei kuulu tuotevalikoimaan
224	T 7.50-16	TR75A	8590341070685	Ei kuulu tuotevalikoimaan
025	T 9.00/10.00-16	38 G 16; TR 15; V2-01-2	8590341009791	Ei kuulu tuotevalikoimaan
225	T 10-16.5	38 G 16; TR 15; V2-01-2	8590341064431	Ei kuulu tuotevalikoimaan
325	T 12-16.5	38 G 16; TR 15; V2-01-2	8590341064448	Ei kuulu tuotevalikoimaan
026	T 15.0/55-17	38 G 16; TR 15; V2-01-2	8590341042255	Ei kuulu tuotevalikoimaan
027	T 19.0/45-17	38 G 16; TR 15; V2-01-2	8590341064455	Ei kuulu tuotevalikoimaan
227	T 6.00-18	38 G 16; TR 15; V2-01-2	8590341070692	Ei kuulu tuotevalikoimaan
028	T 10.5/80-18	38 G 16; TR 15; V2-01-2	8590341045447	Ei kuulu tuotevalikoimaan
228	T 12.0/80-18	38 G 16; TR 15; V2-01-2	Tulossa	Ei kuulu tuotevalikoimaan
029	T 12.5/80-18	47 GW; T R 218 A; V4-01-1	8590341009821	Ei kuulu tuotevalikoimaan
030	T 13.0/65-18	38 G 16; TR 15; V2-01-2	8590341037312	Ei kuulu tuotevalikoimaan
230	T 14.5/80-18	38 G 16; TR 15; V2-01-2	8590341009838	Ei kuulu tuotevalikoimaan
330	T 15.0/70-18	38 G 16; TR 15; V2-01-2	8590341064462	Ei kuulu tuotevalikoimaan
031	T 4.00-19	38 G 16; TR 15; V2-01-2	8590341064790	Ei kuulu tuotevalikoimaan
231	T 18-19.5	47 GW; T R 218 A; V4-01-1	8590341064479	Ei kuulu tuotevalikoimaan
032	T 9.5/9-20	47 GW; T R 218 A; V4-01-1	8590341064516	Ei kuulu tuotevalikoimaan
232	T 6.50/7.00-20	V3-02-8	8590341064516	Ei kuulu tuotevalikoimaan
332	T 6.50-20	38 G 16; TR 15; V2-01-2	8590341010063	Ei kuulu tuotevalikoimaan
432	T 7.50-20	38 G 16; TR 15; V2-01-2	8590341009784	Ei kuulu tuotevalikoimaan
033	T 10.5/80-20	38 G 16; TR 15; V2-01-2	8590341064493	Ei kuulu tuotevalikoimaan
233	T 8.25-20	V3-06-5	8590341010056	Ei kuulu tuotevalikoimaan
333	T 9.00-20	V3-06-16	8590341010049	Ei kuulu tuotevalikoimaan
433	T 10.00-20	V3-06-16	8590341010032	Ei kuulu tuotevalikoimaan
533	T 11.00-20	V3-06-16	8590341010025	Ei kuulu tuotevalikoimaan
633	T 12.00-20	V3-06-16	8590341010018	Ei kuulu tuotevalikoimaan

Sisärenkaan numero	Sisärenkaan koko	Venttiili	EAN	Huomioitavaa
034	T 11.2/10-20	47 GW; T R 218 A; V4-01-1	8590341070708	Ei kuulu tuotevalikoimaan
035	T 12.5/80-20	47 GW; T R 218 A; V4-01-1	8590341041609	Ei kuulu tuotevalikoimaan
235	T 12.5/80-20	V3-06-8	Tulossa	Ei kuulu tuotevalikoimaan
036	T 14.5/80-20	47 GW; T R 218 A; V4-01-1	8590341041616	Ei kuulu tuotevalikoimaan
037	T 16.0/70-20	47 GW; T R 218 A; V4-01-1	8590341064486	Ei kuulu tuotevalikoimaan
237	T 16.0/70-20	V3-04-5	8590341041623	Ei kuulu tuotevalikoimaan
337	T 500/45-20	47 GW; T R 218 A; V4-01-1	Tulossa	Ei kuulu tuotevalikoimaan
437	T 15-22.5	47 GW; T R 218 A; V4-01-1	8590341070715	Ei kuulu tuotevalikoimaan
038	T 18-22.5	47 GW; T R 218 A; V4-01-1	8590341064509	Ei kuulu tuotevalikoimaan
238	T 500/60-22.5	47 GW; T R 218 A; V4-01-1	8590341064523	Ei kuulu tuotevalikoimaan
338	T 500/550/60-22.5	47 GW; T R 218 A; V4-01-1	8590341070821	Ei kuulu tuotevalikoimaan
438	T 600/50-22.5	47 GW; T R 218 A; V4-01-1	8590341070838	Ei kuulu tuotevalikoimaan
039	T 8.3/8-24	47 GW; T R 218 A; V4-01-1	8590341009777	Ei kuulu tuotevalikoimaan
040	T 9.5/9-24	47 GW; T R 218 A; V4-01-1	8590341009760	Ei kuulu tuotevalikoimaan
041	T 11.2/10-24	47 GW; T R 218 A; V4-01-1	8590341009753	Ei kuulu tuotevalikoimaan
042	T 12.4/11-24	47 GW; T R 218 A; V4-01-1	8590341009746	Ei kuulu tuotevalikoimaan
043	T 13.6/12-24	47 GW; T R 218 A; V4-01-1	8590341064738	Ei kuulu tuotevalikoimaan
243	T 13.00-24	TRJ1175C	8590341064318	Ei kuulu tuotevalikoimaan
343	T 14.00-24	TRJ1175C	8590341010001	Ei kuulu tuotevalikoimaan
443	T 20-24	TRJ1175C	8590341070746	Ei kuulu tuotevalikoimaan
044	T 14.9/13-24	47 GW; T R 218 A; V4-01-1	8590341009739	Ei kuulu tuotevalikoimaan
045	T 16.9/14-24	47 GW; T R 218 A; V4-01-1	8590341064530	Ei kuulu tuotevalikoimaan
046	T 18.4/15-24	47 GW; T R 218 A; V4-01-1	8590341048417	Ei kuulu tuotevalikoimaan
246	T 15.5-25	TR1175C	8590341064325	Ei kuulu tuotevalikoimaan
346	T 16.00-25	TR1175C	8590341064332	Ei kuulu tuotevalikoimaan
446	T 17.5-25	TRJ 1175C	8590341001825	Ei kuulu tuotevalikoimaan
546	T 18.00-25	TRJ 1175C	8590341009982	Ei kuulu tuotevalikoimaan
646	T 20.5-25	TRJ 1175C	8590341009975	Ei kuulu tuotevalikoimaan
746	T 23.5-25	TRJ 1175C	8590341009968	Ei kuulu tuotevalikoimaan
846	T 26.5-25	TRJ1175C	8590341009951	Ei kuulu tuotevalikoimaan
047	T 14.9/13-26	47 GW; T R 218 A; V4-01-1	8590341064745	Ei kuulu tuotevalikoimaan
247	T 18.4/15-26	47 GW; T R 218 A; V4-01-1	8590341009722	Ei kuulu tuotevalikoimaan
347	T 23.1-26	47 GW; T R 218 A; V4-01-1	8590341009715	Ei kuulu tuotevalikoimaan
447	T 600/55-26.5	47 GW; T R 218 A; V4-01-1	8590341041661	Ei kuulu tuotevalikoimaan
048	T 8.3/9.5-28	47 GW; T R 218 A; V4-01-1	8590341042262	Ei kuulu tuotevalikoimaan
049	T 11.2/10-28	47 GW; T R 218 A; V4-01-1	8590341064271	Ei kuulu tuotevalikoimaan
050	T 12.4/11-28	47 GW; T R 218 A; V4-01-1	8590341009708	Ei kuulu tuotevalikoimaan

Yleistä tietoa

Sisärenkaat ja venttiilit

Sisärenkaan numero	Sisärenkaan koko	Venttiili	EAN	Huomioitavaa
051	T 13.6/12-28	47 GW; T R 218 A; V4-01-1	8590341064288	Ei kuulu tuotevalikoimaan
052	T 14.9/13-28	47 GW; T R 218 A; V4-01-1	8590341009692	Ei kuulu tuotevalikoimaan
053	T 16.9/14-28	47 GW; T R 218 A; V4-01-1	8590341009685	Ei kuulu tuotevalikoimaan
253	T 26.5-29	TR1175C	8590341064349	Ei kuulu tuotevalikoimaan
054	T 14.9/13-30	47 GW; T R 218 A; V4-01-1	8590341064295	Ei kuulu tuotevalikoimaan
055	T 16.9/14-30	47 GW; T R 218 A; V4-01-1	8590341009678	Ei kuulu tuotevalikoimaan
056	T 18.4/15-30	47 GW; T R 218 A; V4-01-1	8590341009661	Ei kuulu tuotevalikoimaan
057	T 8.3/8-32	47 GW; T R 218 A; V4-01-1	8590341064301	Ei kuulu tuotevalikoimaan
058	T 9.5/9-32	47 GW; T R 218 A; V4-01-1	8590341009654	Ei kuulu tuotevalikoimaan
059	T 12.4/11-32	47 GW; T R 218 A; V4-01-1	8590341064615	Ei kuulu tuotevalikoimaan
060	T 24.5-32	47 GW; T R 218 A; V4-01-1	8590341064622	Ei kuulu tuotevalikoimaan
061	T 30.5-32	47 GW; T R 218 A; V4-01-1	8590341041678	Ei kuulu tuotevalikoimaan
062	T 16.9/14-34	47 GW; T R 218 A; V4-01-1	8590341009647	Ei kuulu tuotevalikoimaan
063	T 18.4/15-34	47 GW; T R 218 A; V4-01-1	8590341056085	Ei kuulu tuotevalikoimaan
064	T 8.3/8-36	47 GW; T R 218 A; V4-01-1	8590341052131	Ei kuulu tuotevalikoimaan
065	T 9.5/9-36	47 GW; T R 218 A; V4-01-1	8590341045454	Ei kuulu tuotevalikoimaan
066	T 12.4/13.6-36	47 GW; T R 218 A; V4-01-1	8590341009630	Ei kuulu tuotevalikoimaan
266	T 12.4/11-38	47 GW; T R 218 A; V4-01-1	8590341064639	Ei kuulu tuotevalikoimaan
067	T 13.6/12-38	47 GW; T R 218 A; V4-01-1	8590341009623	Ei kuulu tuotevalikoimaan
068	T 15.5-38	47 GW; T R 218 A; V4-01-1	8590341064646	Ei kuulu tuotevalikoimaan
069	T 16.9/14-18.4/15-38	47 GW; T R 218 A; V4-01-1	8590341009616	Ei kuulu tuotevalikoimaan
070	T 20.8-38	47 GW; T R 218 A; V4-01-1	8590341009609	Ei kuulu tuotevalikoimaan
071	T 9.5/9-42	47 GW; T R 218 A; V4-01-1	8590341049421	Ei kuulu tuotevalikoimaan
072	T 11.2/10-42	47 GW; T R 218 A; V4-01-1	8590341070722	Ei kuulu tuotevalikoimaan
073	T 18.4/15-42	47 GW; T R 218 A; V4-01-1	8590341064653	Ei kuulu tuotevalikoimaan
074	T 20.8-42	47 GW; T R 218 A; V4-01-1	8590341009593	Ei kuulu tuotevalikoimaan
075	T 14.9/13-46	47 GW; T R 218 A; V4-01-1	Tulossa	Ei kuulu tuotevalikoimaan
076	T 11.2/10-48	47 GW; T R 218 A; V4-01-1	8590341064660	Ei kuulu tuotevalikoimaan
077	T 13.6-48	47 GW; T R 218 A; V4-01-1	8590341070739	Ei kuulu tuotevalikoimaan

Yleistä tietoa renkaista

Kuormitusindeksi

LI	kg	LI	kg	LI	kg	LI	kg	LI	kg	LI	kg
30	106	63	272	96	710	129	1 850	162	4 750	195	12 150
31	109	64	280	97	730	130	1 900	163	4 875	196	12 500
32	112	65	290	98	750	131	1 950	164	5 000	197	12 850
33	115	66	300	99	775	132	2 000	165	5 150	198	13 200
34	118	67	307	100	800	133	2 060	166	5 300	199	13 600
35	121	68	315	101	825	134	2 120	167	5 450	200	14 000
36	125	69	325	102	850	135	2 180	168	5 600	201	14 500
37	128	70	335	103	875	136	2 240	169	5 800	202	15 000
38	132	71	345	104	900	137	2 300	170	6 000	203	15 500
39	136	72	355	105	925	138	2 360	171	6 150	204	16 000
40	140	73	365	106	950	139	2 430	172	6 300	205	16 500
41	145	74	375	107	975	140	2 500	173	6 500	206	17 000
42	150	75	387	108	1 000	141	2 575	174	6 700	207	17 500
43	155	76	400	109	1 030	142	2 650	175	6 900	208	18 000
44	160	77	412	110	1 060	143	2 725	176	7 100	209	18 500
45	165	78	425	111	1 090	144	2 800	177	7 300	210	19 000
46	170	79	437	112	1 120	145	2 900	178	7 500	211	19 500
47	175	80	450	113	1 150	146	3 000	179	7 750	212	20 000
48	180	81	462	114	1 180	147	3 075	180	8 000	213	20 600
49	185	82	475	115	1 215	148	3 150	181	8 250	214	21 200
50	190	83	487	116	1 250	149	3 250	182	8 500	215	21 800
51	195	84	500	117	1 285	150	3 350	183	8 750	216	22 400
52	200	85	515	118	1 320	151	3 450	184	9 000	217	23 000
53	206	86	530	119	1 360	152	3 550	185	9 250	218	23 600
54	212	87	545	120	1 400	153	3 650	186	9 500	219	24 300
55	218	88	560	121	1 450	154	3 750	187	9 750	220	25 000
56	224	89	580	122	1 500	155	3 875	188	10 000	221	25 750
57	230	90	600	123	1 550	156	4 000	189	10 300	222	26 500
58	236	91	615	124	1 600	157	4 125	190	10 600	223	27 250
59	243	92	630	125	1 650	158	4 250	191	10 900	224	28 000
60	250	93	650	126	1 700	159	4 375	192	11 200	225	29 000
61	257	94	670	127	1 750	160	4 500	193	11 500	226	30 000
62	265	95	690	128	1 800	161	4 625	194	11 800	227	30 750

Nopeusluokka

NOPEUS SYMBOLI	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	B	D	E	F	G	J	K	L
NOPEUS (km/h)	5	10	15	20	25	30	35	40	50	65	70	80	90	100	110	120

Yksiköiden muuntotaulukko

Pituus
1 milimetri (mm) = 0.03937"
1 tuuma (") = 25.4 mm = 0.0254 m
1 metri (m) = 3.281 ft
1 jalka (ft) = 0.3048 m
1 kilometri (km) = 0.6214 mile
1 maili = 1609 m = 1.609 km

Paino
1 pauna (lb) = 0.4536 kg
1 kilogramma (kg) = 2.205 lb

Tilavuus
1 litra (l) = 0.21 gall
1 UK gallona (imp.gal) = 4.55 l

Paine
1 p.s.i. (lb/in ²) = 6.895 kPa
1 kg/cm ² = 98.066 kPa
1 bar = 100 kPa

Yleiset liiketoimintaehdot

SUOMI

A. Yleistä

1. Nämä yleiset myyntiehdot pätevät kaikissa Mitas Oy (seuraavassa nimetty „Toimittaja“) liiketoimissa asiakkaidensa kanssa. Asiakkaan ehdottamat poikkeamat näistä yleisistä myyntiehdoista ovat päteviä vain Toimittajan kirjallisella hyväksynnällä.
2. Suulliset tai puhelimitse tehdyt sopimukset, sekä kirjalliset ja suulliset sopimukset Toimittajan edustajien kanssa ovat Toimittajaa sitovia vasta, kun Toimittaja on ne kirjallisesti vahvistanut.
3. Toimitamme kaikki tilaukset rahtivapaasti pois lukien tilaukset joiden loppusumma jää alle 500 € (ALV 0%). Näistä toimituksista laskutamme pientoimituslisän 50 € (ALV 0%).

B. Toimitusaika ja vaaranvastuun siirtyminen

1. Toimitus ja laskutus tapahtuvat toimituspäivänä voimassa olevien hintojen ja ehtojen mukaisesti, mikäli Toimittajan kulloinkin voimassa olevissa hinnastoissa ei ole muuta järjestelyä.
2. Toimittaja toimittaa, mikäli muuta ei ole sovittu
 - a) vientitoimitukset vapaasti Suomeen.
 - b) kotimaan toimituksissa tavarat Toimittajan valitsemalla kuljetusvälineellä vapaasti asiakkaalle. Asiakas on velvollinen toimitustavaroiden välittömään vastaanottamiseen omalla kustannuksellaan. Jos Toimittaja on valmis asiakkaan pyynnöstä kalliimpaan lähetystapaan (esim. pikakuljetus), asiakkaan on kannettava lisärahtikustannukset.
3. Vastuu siirtyy toimituksen myötä asiakkaalle, myös osatoimituksissa. Kotimaan toimituksissa vastuu siirtyy asiakkaalle sinä hetkenä, jolloin Toimittaja asettaa toimitettavat tavarat asiakkaalle vastaanottoon. Jos lähetys viivästyy asiakkaasta johtuen, siirtyy vastuu tälle lähetysvalmiuden päivästä lähtien.
4. Asiaankuuluvia normeja ja laillisia määräyksiä noudatetaan.
5. Osatoimitukset ovat sallittuja.
6. Toimitusaika alkaa aikaisintaan kaikkien teknisten, kaupallisten ja taloudellisten etujen selvityksen, korkeintaan asiakkaan toimittamien asiakirjojen ja hyväksyntöjen jälkeen sekä viimeistään sovitun maksuerän saapumisen jälkeen. Toimitusaikaa on noudatettu, kun sen umpeutumiseen mennessä toimitustavarat ovat lähteneet tehtaalta tai lähetysvalmius on osoitettu.
7. Toimitusaikaa noudatetaan sillä edellytyksellä, että asiakas on täyttänyt sopimusvelvoitteet.

8. Toimitusaika voi pidentyä Toimittajasta riippumattomista syistä mukaan lukien esteet sekä Toimittajan tehtaalla että Toimittajan alihankkijoilla. Toimittaja ei vastaa ylivoimaisen esteen aiheuttamista viivästymisistä. Ylivoimaisella esteellä tarkoitetaan lakkoa, työsulkua, työtaistelua, kapinaa, luonnononnettomuutta, sotatilaa tai muuta ylivoimaista estettä, jonka voidaan osoittaa selvästi vaikuttaneen siihen, ettei toimittaja ole voinut toteuttaa toimeksiantoa sovitulla tavalla. Tämän kaltaiset olosuhteet vapauttavat Toimittajan muista toimitusvelvollisuuksista tulematta siten vahingonkorvausvelvolliseksi.

C. Omistusoikeus

1. Toimittaja pidättää itsellään omistusoikeuden toimitustavariin toimitussopimukseen sisältyvien kaikkien maksujen saapumiseen saakka.
2. Asiakas on oikeutettu määräämään omistuksenpidätyksen alla toimitetuista tavaroista normaalissa liiketoiminnassaan ja huolellisen liikkeenhoidon rajoissa. Asiakas on oikeutettu käsittelemään ja myymään omistuksenpidätyksen alla toimitettuja tavaroita normaalissa liiketoiminnassa.

D. Maksuehdot

1. Mikäli ei ole toisin ilmoitettu, katsotaan Toimittajan myyntihintojen sekä kaikkien tarjousten ja laskelmien valuutan olevan EURO ilman arvonlisäveroa.
2. Maksuehdot 30 päivää laskun päiväyksestä tai sopimuksen mukaan.
3. Ennako- tai tilillepanomaksusta ei makseta korkoa.
4. Asiakas kantaa vastuun maksuista ja niiden kustannuksista.
5. Asiakkaan maksunviivästyksen yhteydessä Toimittaja on oikeutettu veloittamaan viivästyskorkoja. Viivästyskorko korkolain mukaan. Lisäksi maksuja laiminlyövä asiakkaan on kannettava avointen laskumäärien perinnän yhteydessä syntyvät muistutus-, perimismenettely- ja neuvontakulut.
6. Jos Toimittajalle tehdään tietäväksi sopimuksen päättämisen jälkeen, että asiakkaan varallisuus on kehittynyt epäsuotuisasti niin, että se ei pysty täyttämään sopimusta asianmukaisesti, Toimittaja voi vaatia ennakkomaksua tai vakuuksia toimituksen arvosta. Jos asiakas ei täytä näitä vaatimuksia, Toimittaja on oikeutettu vetäytymään sopimuksesta.

E. Takuu, vahingonkorvaus ja tuotevastuu

1. Toimittajan käyttämien esitteiden sisältö, tekniset kuvaukset, jne. ei tule sopimuksen sisällöksi, ellei asiakas tai toimittaja

niihin nimenomaisesti viittaa. Julkiset esitykset, liittyen toimittajan luovuttamiin tavaroihin tai toimittajan tuottamiin tuotteisiin, esimerkiksi mainonnassa tai tavarahan/ tuotteeseen liitetyissä tiedoissa, eivät sido Toimittajaa.

2. Asiakkaan on tutkittava tavara välittömästi luovutuksen jälkeen ja ilmoitettava Toimittajalle kirjallisesti kaikki puutteet mukaan luettuna kaikki virhemäärät tai väärä toimitus välittömästi, viimeistään kuitenkin 2 työpäivän sisällä vaaranvastuun siirtymisestä (myös faksilla tai sähköpostilla), muussa tapauksessa ei ole olemassa oikeutusta takuuseen tai vahingonkorvaukseen. Reklamointi on poissuljettu, jos tavaroiden tai palveluksen kunto on muuttunut vaaranvastuun siirtymisen jälkeen. Virheelliset kappaleet on lähetettävä Toimittajan vaatiessa välittömästi rahti- ja maksuvapaasti asiakkaalta – muussa tapauksessa seuraa kaikkien takuiden hylkääminen. Todistusvelvollisuus siitä, että tavara oli virheellinen, kohdistuu asiakkaaseen, myös jos puute tulee esiin 6 kuukautta luovutuksen jälkeen.
3. Tuotteilla on kahden vuoden takuu alkaen ostopäivästä, mutta enintään viisi vuotta valmistuspäivästä.
4. Jos tuotteen virheet ovat jo sopimuksenteon ajankohtana asiakkaan tiedossa, ei takuu tällöin ole voimassa.
5. Puutteet toimituksen osassa eivät oikeuta asiakasta koko toimituksen tai suoritteen hylkäämiseen.
6. Materiaalipuutteista Toimittaja on vastuussa vain sikäli, kun se olisi voinut havaita puutteen, mutta ainoastaan alihankkijoidensa takuun laajuudessa. Kaikille mukana toimitetuille muille valmistajille myönnetään vain se takuu, minkä tämän tuotteen tuottaja myöntää Toimittajalle. Puutteille, jotka muodostuvat asiakkaan epätarkkojen tietojen johdosta, ei myönnetä minkäänlaista takuuta.
7. Mikäli asiakas korjaa virheellistä tuotetta omavaltaisesti, kaikki Toimittajan takuuvollisuudet raukeavat.
8. Reklamointi ei vapauta asiakasta maksuvelvollisuudesta. Toimittajan takuuvollisuudet raukeavat asiakkaan maksuvelvollisuuden tai sopimusten noudattamattomuuden yhteydessä.
9. Takuun tapauksessa Toimittaja täyttää takuun valintansa mukaan
 - a) korjaamalla tuotevirheen
 - b) vastikelähetyksellä uudella laskulla päivän hintaan, Toimittajan määrittämällä alennuksella, joka vastaa reklamoidun tuotteen kulumisastetta.
 - c) hinnanalennuksella, joka vastaa reklamoidun tuotteen kulumisastetta. Toimittaja voi, mikäli hän näin haluaa, hinnanalennuksen sijaan asettaa tätä määrällisesti vastaavan hyvityslaskun.
10. Takuu on poissuljettu, mikäli

- a) renkaassa ei ole ollut valmistenumeroa, valmistenumero ei enää selviä tai valmistenumero ei enää ole täysin tunnistettavissa oleva;
- b) määrättyä ilmanpainetta ei ollut noudatettu teknisten ohjeiden uusimman version mukaan;
- c) tuote on altistettu määräysten vastaiselle rasitukselle, esimerkiksi kullekin yksittäiselle rengaskoolle sallitun kuormituksen tai kulloinkin käytetyn ajonopeuden tai muun suosituksen ylittäminen;
- d) jokin ulkoinen tekijä tai mekaaninen vahingoittuminen on aiheuttanut tuotevian, tai tuote oli altistettu liialliselle kuumenemiselle;
- e) vaurio on johdettavissa huolimattomuudesta tai asennusvirheestä;
11. Takuuvaatimuksia voivat esittää ne luonnolliset ja juridiset henkilöt, jotka ovat tilanneet tuotteet todistettavasti suoraan Toimittajalta tai Toimittajan kanssa jatkuvassa liikesuhteessa olevalta rengasliikkeeltä. Takuuvaatimusten siirto on poissuljettu.
12. Edellytys takuuvaatimuksen käsittelyyn on täydellisesti täytetty ja asiakkaan itse allekirjoittama reklamaatiokakava, kuin myös reklamoidun tuotteen lähettäminen Toimittajan toimipaikkaan.
13. Jos Toimittaja ei ole aiheuttanut puutetta karkean huolimattomasti eikä tahallisesti, puutteen johdosta yksin ei missään tapauksessa ole olemassa oikeutusta vahingonkorvaukseen. Jos on olemassa oikeutus vahingonkorvaukseen, Toimittaja voi valintansa mukaan suorittaa luontoiskorvauksen (parannus tai vaihto) tai hyvityksen. Muille vahingoille pätee: Kevyen huolimattomuuden tapauksessa Toimittaja vastaa yksinomaan henkilö- ja tavaravahingoista, mutta ei omaisuusvahingoista tai menetetyistä voitosta. Toimittajan korvausveloitteet asiakkaan ostajaa kohtaan ovat samassa mitassa poissuljettuja kuin ostajaa kohtaan.

F. Sekalaista

1. Kaikkiin toimitussopimuksiin on käytettävä yksinomaan Suomen lakia.

Hinnasto voimassa alkaen 1.toukokuuta 2017.
Oikeus muutoksiin pidätetään.

MITAS Oy

Sellukatu 5 D

33400 Tampere

Suomi

Puhelin: +358 (0)3 345 0490

info-fi@mitas-tyres.com

www.mitas-tyres.com



Trelleborg Wheel Systems noudattaa täysin 1.12.2009 Euroopan unionin direktiivissä EC/2005/69 sekä REACH-asetuksessa EC/1907/2006 määriteltyjä rajoja koskien Polysyklisiä Aromattisia Hiilivetyjä (PAH).



Jakelija/jälleenmyyjä:

Mitas

mitas-tyres.com