

Hinnasto

Materiaalinkäsittely & Maansiirto

Nr 1 - Maaliskuu 2019



YHTEYSTIEDOT

Puh: 03 345 0490
info-fi@mitas-tyres.com





Sisältö

Maansiirtorenkaat

Earthmover Radial

EM 4

Earthmover Diagonal

EM 5

Light Equipment

MPT 6

Excavator

EX 7

Tractor Grader & Roller

TG 8

Crane Radial

CR 9

Multipurpose Radial

MPT 10

Multipurpose Diagonal

MPT 11

Tractor Industrial Diagonal

TI 12

Skid Steer

SK 13

Materiaalinkäsittely ja kuorma-autonrenkaat

Material Handling Radial

FLR 14

Material Handling Diagonal

FL 15

Truck Radial and Diagonal

CT 17

Snow Truck

ST 18

Yleistä

..... 19

TL = Sisärenkaaton

TT = Vaatii sisärenkaan

Huom! Osa tuotteista hinnastossa ei varastointia, vain tilauksesta.



EM-01

EM-02

Earthmover Radial (EM)

Rengaskoko	Vaihtoehtoinen rengaskoko	Huoltokuvaus	Pintakuvio	TL/TT	EAN	Hinta EUR ALV 0%	Huomioitavaa
18"							
335/80R18	(12.5R18)	139B	EM-02	TL	8590341018687	571,00	
365/70R18		135B	EM-01	TL	8590341018700	648,00	
405/70R18	(16/70R18)	141B	EM-01	TL	8590341018724	710,00	
405/70R18	(16/70R18)	156B	EM-01	TL	8590341018717	734,00	
20"							
335/80R20	(12.5R20)	136B	EM-01	TL	8590341018670	599,00	
365/80R20	(14.5R20)	141B	EM-01	TL	8590341018694	696,00	
405/70R20	(16/70R20)	143B	EM-01	TL	8590341018649	765,00	
22.5"							
315/80R22.5		154A8	EM-01	TL	8590341079527	776,00	Uusi
24"							
405/70R24	(16/70R24)	146B	EM-01	TL	8590341018632	851,00	
440/70R24	(17.5LR24)	147B	EM-02	TL	8590341003218	812,00	
500/70R24 IND	(19.5LR24)	164A8 (164B)	EM-01	TL	8590341099822	1 622,00	Uusi



Earthmover (EM)

Rengaskoko	Huoltokuvaus	PR	Pintakuvio	TL/TT	EAN	Hinta EUR ALV 0%	Huomioitavaa
24"							
500/70R24 IND	173A2	12PR	EM-70	TL	8590341005878	1 440,00	
25"							
15.5-25	168A2	12PR	EM-20	TL	8590341006141	926,00	
15.5-25	168A2	12PR	EM-30 (NB57)	TL	8590341006127	976,00	
15.5-25	168A2	12PR	EM-60	TL	8590341006080	896,00	
15.5-25	168A2	12PR	EM-80	TL	8590341066770	923,00	
15.5-25	174A2	16PR	EM-80	TL	8590341066787	934,00	
17.5-25	171A2	12PR	EM-80	TL	8590341066794	1 049,00	
17.5-25	177A2	16PR	EM-20	TL	8590341006059	1 084,00	
17.5-25	177A2	16PR	EM-30	TL	8590341006035	1 093,00	
17.5-25	177A2	16PR	EM-60	TL	8590341006011	1 073,00	
17.5-25	177A2	16PR	EM-80	TL	8590341066800	1 005,00	
17.5-25	188A2	22PR	EM-20	TL	8590341005984	1 257,00	
17.5-25	188A2	22PR	EM-60	TL	8590341036629	1 237,00	
18.00-25	199A2	28PR	EM-20 (NB38)	TL	8590341005960	1 749,00	
18.00-25	199A2	28PR	EM-30	TL	8590341005922	2 177,00	
18.00-25	202A2	32PR	EM-30	TL	8590341080943	1 923,00	
18.00-25	206A2	40PR	EM-30	TL	8590341080950	2 029,00	
20.5-25	181A2	16PR	EM-20	TL	8590341005861	1 517,00	
20.5-25	181A2	16PR	EM-30	TL	8590341005847	1 566,00	
20.5-25	181A2	16PR	EM-60	TL	8590341005823	1 527,00	
20.5-25	186A2	20PR	EM-60	TL	8590341005809	1 566,00	
20.5-25	189A2	24PR	EM-60	TL	8590341068972	1 605,00	
23.5-25	186A2	16PR	EM-30	TL	8590341005748	2 131,00	
23.5-25	186A2	16PR	EM-60	TL	8590341005724	2 070,00	
23.5-25	191A2	20PR	EM-20	TL	8590341005700	On Request	
23.5-25	191A2	20PR	EM-30	TL	8590341005694	2 203,00	
23.5-25	191A2	20PR	EM-60	TL	8590341005687	2 175,00	
23.5-25	199A2	28PR	EM-20	TL	8590341005656	On Request	
23.5-25	199A2	28PR	EM-30	TL	8590341005649	2 416,00	
23.5-25	199A2	28PR	EM-60	TL	8590341005632	2 377,00	
26.5-25	203A2	28PR	EM-30	TL	8590341005571	3 189,00	
26.5-25	203A2	28PR	EM-60	TL	8590341005564	3 112,00	
26.5-25	206A2	32PR	EM-30	TL	8590341005540	3 325,00	
26.5-25	206A2	32PR	EM-60	TL	8590341005502	3 266,00	
29"							
26.5-29	204A2	26PR	EM-30 (NB57)	TL	8590341005458	4 184,00	

Nr 1 - Maaliskuu 2019



MPT-02 MPT-03 MPT-04 MPT-06 MPT-08

Light Equipment - Diagonal

Rengaskoko	Vaihtoehtoinen rengaskoko	Huoltokuvaus	PR	Pintakuviio	TL/TT	EAN	Hinta EUR ALV 0%	Huomioitavaa
18"								
10.5-18		129D	10PR	MPT-02	TL	8590341007063	347,00	M+S
19.5"								
18-19.5		156B	16PR	MPT-02	TL	8590341003560	765,00	
18-19.5		156D	16PR	MPT-03	TL	8590341003553	733,00	
18-19.5		160A8	16PR	MPT-06	TL	8590341003546	811,00	
18-19.5		160A8	16PR	MPT-08	TL	8590341041333	955,00	
18-19.5		166A8		MPT-06	TL	8590341069214	915,00	
20"								
10.5-20		131D	10PR	MPT-04	TL	8590341006875	383,00	
16/70-20	(405/70-20)	148D	14PR	MPT-02	TL	8590341006509	556,00	M+S
24"								
405/70-24		152B	14PR	MPT-04	TL	8590341114112	723,00	
405/70-24		156B		MPT-04	TL	8590341114129	759,00	



Excavator

Rengaskoko	Vaihtoehtoinen rengaskoko	Huoltokuvaus	Pintakuvio	TL/TT	EAN	Hinta EUR ALV 0%	Huomioitavaa
20"							
8.25-20	122B	14PR	NB38	TT	8590341006400	293,00	
8.25-20	122B	14PR	NB38 Extra ML	TT	8590341006394	301,00	
9.00-20	140B	14PR	NB38	TT	8590341006370	355,00	
9.00-20	140B	14PR	NB38 Extra ML	TT	8590341006356	366,00	
9.00-20	140B	14PR	EM-22	TT	8590341006332	365,00	
10.00-20	145B	14PR	NB38 Extra ML	TT	8590341006318	368,00	
10.00-20	146B	16PR	NB38	TT	8590341006271	386,00	
10.00-20	146B	16PR	EM-22	TT	8590341006301	391,00	
10.00-20	146B	16PR	EM-23	TT	8590341006295	401,00	
10.00-20	146B	16PR	NB38 Extra ML	TT	8590341064196	397,00	
11.00-20	148B	16PR	NB38	TT	8590341006257	454,00	
11.00-20	148B	16PR	EM-22	TT	8590341048912	464,00	
11.00-20	140E	16PR	NB57	TT	8590341006233	On Request	
500/45-20	160A8		TI-12	TL	8590341107022	657,00	
22.5"							
500/60-22.5	152A8		TI-12	TL	8590341106902	736,00	
600/40-22.5	169A8		TI-12	TL	8590341107015	1 091,00	



Roller & Tractor Grader

Rengaskoko	Huoltokuvaus	PR	Pintakuvio	TL/TT	EAN	Hinta EUR ALV 0%	Huomioitavaa
15"							
9.5/65-15		6PR	COMPACTOR	TL	8590341089571	311,00	
16"							
10.5/80 - 16		6PR	COMPACTOR	TL	8590341076724	433,00	
20"							
11.00-20	164A3	16PR	COMPACTOR	TT	8590341006226	734,00	
11.00-20	170A2	18PR	COMP. EXTRA	TT	8590341006219	787,00	
11.00-20	156A5	18PR	COMP. SMOOTH	TT	8590341006202	952,00	
11.00R20	157A3		COMPACTOR	TT	8590341018748	958,00	
13/80R20	164A3		COMPACTOR	TT	8590341018731	1 036,00	
24"							
13.00-24	143A8	12PR	TG-02	TL	8590341003010	879,00	
14.00-24	153A8	16PR	TG-02	TL	8590341003003	1 023,00	
14.9-24 IND	128A8	8PR	UK 5	TL	8590341005021	647,00	
16.9-24 IND	129B	8PR	UK 10	TL	8590341067111	715,00	
26"							
23.1-26 IND	158A8	10PR	UK 5	TL	8590341005427	1 601,00	
23.1-26 IND	162A8	12PR	UK 5	TL	8590341005410	1 652,00	
23.1-26 IND	162A8	12PR	UK 10	TL	8590341073747	1 705,00	



Crane Radial

Rengaskoko	Huoltokuvaus	Pintakuvio	TL/TT	EAN	Hinta EUR ALV 0%	Huomioitavaa
25"						
385/95R25	170F	CR-01	TL	8590341071125	2 136,00	M+S
445/95R25	174F	CR-01	TL	8590341044815	2 686,00	M+S
445/95R25	174F	CR-02	TL	8590341095299	2 747,00	M+S
525/80R25	176F	CR-01	TL	8590341078438	3 189,00	M+S



Multipurpose Radial (MPT)

Rengaskoko	Vaihtoehtoinen rengaskoko	Huoltokuvaus	Pintakuvio	TL/TT	EAN	Hinta EUR ALV 0%	Huomioitavaa
18"							
335/80R18	(12.5R18)	132G	EM-02	TL	8590341018656	589,00	M+S
20"							
335/80R20	(12.5R20)	147K	MPT-20	TL	8590341018663	648,00	M+S
335/80R20	(12.5R20)	139J	MPT-21	TL	8590341018601	657,00	M+S
365/80R20	(14.5R20)	152K	MPT-20	TL	8590341018588	725,00	M+S
365/80R20	(14.5R20)	152J	MPT-21	TL	8590341018595	734,00	M+S
405/70R20	(16/70R20)	152J	MPT-21	TL	8590341018564	783,00	M+S
22.5"							
275/90R22.5		153G (163A5)	SRT2	TL	8590341103604	869,00	M+S
375/75R22.5		165G	MPT-23	TL	8590341066695	1 159,00	M+S Uusi
24"							
405/70R24	(16/70R20)	152J	MPT-21	TL	8590341018557	889,00	M+S
445/70R24	(17.5LR24)	151G	MPT-22	TL	8590341003201	On Request	



MPT-03

MPT-05

MPT-07

Multipurpose Diagonal (MPT)

Rengaskoko	Vaihtoehtoinen rengaskoko	Huoltokuvaus	PR	Pintakuvio	TL/TT	EAN	Hinta EUR ALV 0%	Huomioitavaa
18"								
12.5-18		128G	10PR	MPT-03	TL	8590341007001	439,00	M+S
12.5-18		131G	12PR	MPT-03	TL	8590341006998	444,00	M+S
12.5-18		136G	16PR	MPT-03	TL	8590341006905	446,00	M+S
20"								
10.5-20		128G	10PR	MPT-05	TL	8590341006851	369,00	M+S
10.5-20		128G	10PR	MPT-07	TT	8590341006844	380,00	M+S
12.5-20		129G	10PR	MPT-03	TL	8590341006776	446,00	M+S
12.5-20		132G	12PR	MPT-03	TL	8590341006691	485,00	M+S
12.5-20		132G	12PR	MPT-05	TL	8590341006714	462,00	M+S
14.5-20		136G	12PR	MPT-03	TL	8590341006578	492,00	M+S
14.5-20		136G	12PR	MPT-05	TL	8590341006585	525,00	M+S
16/70-20	(405/70-20)	145G	14PR	MPT-05	TL	8590341006516	568,00	M+S
405/70-20	(16/70-20)	145G	14PR	MPT-03	TL	8590341006455	628,00	M+S



Construction Applications Diagonal

Rengaskoko	Vaihtoehtoinen rengaskoko	Huoltokuvaus	PR	Pintakuvio	TL/TT	EAN	Hinta EUR ALV 0%	Huomioitavaa
18"								
320/80-18 IND	(12.5/80-18)	138 (125A8)	12PR	TR-09	TL	8590341110831		
320/80-18 IND	(12.5/80-18)	138 (125A8)	12PR	TR-09	TL	8590341110848		S 116
340/80-18 IND	(12.5-18)	131D	10PR	MPT-04	TL	8590341111432		
340/80-18 IND	(12.5-18)	134D	12PR	MPT-04	TL	8590341111449		
340/80-18 IND	(12.5-18)	144D	16PR	MPT-04	TL	8590341111456		
20"								
340/80-20 IND	(12.5-20)	132D	10PR	MPT-04	TL	8590341111463		
340/80-20 IND	(12.5-20)	135D	12PR	MPT-04	TL	8590341111470		
360/85-20 IND	(14.5-20)	139D	12PR	MPT-04	TL	8590341111487		
360/85-20 IND	(14.5-20)	142D	14PR	MPT-04	TL	8590341111494		
400/70-20 IND	(16.0/70-20)	148D	14PR	MPT-04	TL	8590341111715		
400/75-20 IND	(16.0/70-20)	150 (138A8)	14PR	TR-09	TL	8590341110855		
22.5"								
480/65-22.5 IND	(18-22.5)	163A8	16PR	MPT-06	TL	8590341111722		
24"								
400/70-24 IND		151D	14PR	MPT-04	TL	8590341112347		
400/70-24 IND		156B		MPT-04	TL	8590341112354		
16.9-24 IND		149A8	12PR	TI-04	TL	8590341004901	468,00	S 116
16.9-24		149A6	12PR	TG-01	TL	8590341039729	451,00	
17.5L-24 IND		144A8	10PR	TI-02	TL	8590341004864	608,00	S 116
19.5L-24 IND		151A8	12PR	GRIP-n-RIDE	TL	8590341066046	554,00	
21L-24 IND		155A8	12PR	GRIP-n-RIDE	TL	8590341111128	693,00	Uusi
26"								
18.4-26 IND		156A8	12PR	TI-06	TL	8590341004765	596,00	S 116
28"								
16.9-28 IND		152A8	12PR	TI-06	TL	8590341004666	554,00	S 116
16.9-28		151A6	12PR	TG-01	TL	8590341040985	523,00	
30"								
440/80-30 IND	(16.9-30)	154A8	14PR	TI-09	TL	8590341110862	666,00	



Skid Steer

Rengaskoko	Huoltokuvaus	PR	Pintakuvio	TL/TT	EAN	Hinta EUR ALV 0%	Huomioitavaa
12"							
23x8.50-12	99A4	6PR	SK-02	TL	8590341017758	84	
23x8.50-12	115A4	10PR	SK-02	TL	8590341017741	89	
15"							
27x8.50-15	99A4	6PR	SK-02	TL	8590341017666	103	
27x8.50-15	111A4	8PR	SK-02	TL	8590341063656	109	
27x10.50-15	120A2	8PR	SK-02	TL	8590341061430	128	
31x15.5-15	119A4	8PR	SK-02	TL	8590341078889	289	
15.3"							
10.0/75-15.3	127A6	10PR	SK-01	TL	8590341017079	166	
10.0/75-15.3	127A6	10PR	SK-01	TT	8590341003898	158	
16.5"							
10-16.5	131A3	8PR	SK-02	TL	8590341003850	180	
10-16.5	131A3	8PR	BIG BOY	TL	8590341065964	207	
10-16.5	135A3	10PR	SK-02	TL	8590341110725	196	
10-16.5	135A3	10PR	SK-05	TL	8590341071514	264	
12-16.5	140A3	10PR	SK-02	TL	8590341003843	243	
12-16.5	140A3	10PR	BIG BOY	TL	8590341066367	281	
12-16.5	144A3	12PR	SK-02	TL	8590341110732	300	
12-16.5	144A3	12PR	BIG BOY	TL	8590341065971	286	
12-16.5	144A3	12PR	SK-05	TL	8590341071521	330	
12-16.5	147A3	14PR	BIG BOY	TL	8590341065988	291	
17.5"							
14 - 17.5 IND	139B	14PR	TR-10	TL	8590341106889	On Request	S 116
18"							
10.5/80 - 18	115A8	10PR	BIG BOY	TL	8590341065995	254	
12.5/80 - 18	128A8	14PR	BIG BOY	TL	8590341066015	350	



FLR-01

Material Handling Radial

Rengaskoko	PR	Pintakuvio	TL/TT	EAN	Hinta EUR ALV 0%	Huomioitavaa
9"						
6.00 R 9	121A5	FLR-01	TL	8590341094537	320,00	
10"						
6.50 R 10	128A5	FLR-01	TL	8590341094544	349,00	
12"						
7.00 R 12	136A5	FLR-01	TL	8590341094551	432,00	
15"						
8.25 R 15	153A5	FLR-01	TL	8590341094568	595,00	
20"						
12.00 R 20	176A5	FLR-01	TL	8590341070357	1 163,00	
12.00 R 20	176A5	FLR-01	TT	8590341109255	1 101,00	



Material Handling Diagonal

Rengaskoko	Vaihtoehtoinen rengaskoko	Huoltokuvaus	PR	Pintakuviö	TL/TT	EAN	Hinta EUR ALV 0%	Huomioitavaa
8"								
4.00-8		90A5	6PR	FL-03	TT	8590341016331	33,00	
4.00-8		94A5	8PR	FL-03	TT	8590341016300	34,00	
4.00-8		94A5	8PR	FL-08	TT	8590341016362	42,00	
4.00-8		97A5	10PR	FL-03	TT	8590341016294	34,00	
4.00-8		97A5	10PR	FL-08	TT	8590341016355	43,00	
5.00-8		106A5	8PR	FL-01	TT	8590341016157	43,00	
5.00-8		106A5	8PR	FL-03	TT	8590341016270	43,00	
5.00-8		106A5	8PR	FL-08	TT	8590341015990	49,00	
5.00-8		111A5	10PR	FL-08	TT	8590341108890	On Request	
16x6-8		113A5	16PR	FL-08	TT	8590341041722	58,00	
18x7-8		121A5	14PR	FL-08	TT	8590341033130	66,00	
18x7-8		125A5	16PR	FL-08	TT	8590341033123	69,00	
9"								
6.00-9		118A5	10PR	FL-01	TT	8590341016249	66,00	
6.00-9			10PR	FL-02	TT	8590341016225	64,00	
6.00-9		118A5	10PR	FL-08	TT	8590341015983	70,00	
6.00-9		121A5	12PR	FL-01	TT	8590341015907	66,00	
6.00-9			12PR	FL-02	TT	8590341015914	66,00	
6.00-9		121A5	12PR	FL-08	TT	8590341015976	70,00	
21x8-9		134A5	16PR	FL-08	TT	8590341041746	96,00	
10"								
6.50-10		122A5	10PR	FL-01	TT	8590341016195	79,00	
6.50-10			10PR	FL-02	TT	8590341016201	77,00	
6.50-10		122A5	10PR	FL-08	TT	8590341015969	82,00	
6.50-10		125A5	12PR	FL-01	TT	8590341015877	80,00	
6.50-10			12PR	FL-02	TT	8590341015884	80,00	
6.50-10		125A5	12PR	FL-08	TT	8590341015952	85,00	
6.50-10		128A5	14PR	FL-08	TT	8590341037213	92,00	
23x9-10		142A5	20PR	FL-08	TT	8590341037510	123,00	
12"								
7.00-12		133A5	12PR	FL-01	TT	8590341016164	117,00	
7.00-12			12PR	FL-02	TT	8590341016171	108,00	
7.00-12		133A5	12PR	FL-08	TT	8590341015945	124,00	
7.00-12		134A5	14PR	FL-01	TT	8590341015846	117,00	
7.00-12			14PR	FL-02	TT	8590341015853	108,00	
7.00-12		134A5	14PR	FL-08	TT	8590341015938	126,00	
7.00-12		136A5	16PR	FL-08	TT	8590341037220	135,00	



Material Handling Diagonal

Rengaskoko	Vaihtehtoinen rengaskoko	Huoltokuvaus	PR	Pintakuvio	TL/TT	EAN	Hinta EUR ALV 0%	Huomioitavaa
12"								
250/75-12	(27x10-12)	143A5	14PR	FL-08	TT	8590341047236	174,00	
250/75-12	(27x10-12)	146A5	16PR	FL-08	TT	8590341047243	176,00	
250/75-12	(27x10-12)	152A5	20PR	FL-08	TT	8590341037695	178,00	
13"								
23x5		106B	6PR	FL-05	TT	8590341016416	61,00	
23x5		113A5	6PR	FL-07	TT	8590341017918	61,00	
23x5		118B	10PR	FL-05	TT	8590341016386	71,00	
23x5		121A5	10PR	FL-07	TT	8590341017932	71,00	
15"								
7.00-15			14PR	FL-08	TT	8590341109019	188,00	Uusi
7.50-15		144A5	14PR	FL-08	TT	8590341033116	179,00	
7.50-15		146A5	16PR	FL-08	TT	8590341033109	184,00	
8.15-15		146A5	14PR	FL-04	TT	8590341016133	161,00	
8.15-15		146A5	14PR	FL-08	TT	8590341016119	166,00	
8.25-15		149A5	14PR	FL-06	TT	8590341016102	166,00	
8.25-15		153A5	18PR	FL-08	TT	8590341015686	272,00	
250-15		153A5	18PR	FL-08	TT	8590341037534	216,00	
250-15		155A5	20PR	FL-08	TT	8590341108906	274,00	
300-15	(315/70-15)	165A5	22PR	FL-08	TT	8590341040114	338,00	



Truck Radial & Diagonal

Rengaskoko	Huoltokuvaus	PR	Pintakuvio	TL/TT	EAN	Hinta EUR ALV 0%	Huomioitavaa
20"							
6.50 R 20	115 (113L)	10PR	NR21	TL	8590341018779	On Request	M+S
6.50 R 20	115 (113L)	10PR	NR36	TL	8590341018755		
13"							
6.70 - 13	94 (93E)	6PR	CT-01	TT	8590341018991	85,00	
6.70 - 13	94 (93E)	6PR	CT-02	TT	8590341018984	92,00	M+S
16"							
7.50-16	116 (114L)	10PR	CT-06	TL	8590341018915	190,00	SATIM * M+S
7.50-16	116 (114L)	10PR	CT-06	TT	8590341018908	170,00	SATIM * M+S
7.50-16	116 (114L)	10PR	NB60	TL	8590341018939	182,00	SATIM *
7.50-16	116 (114L)	10PR	NB60	TT	8590341018922	165,00	SATIM *
7.50-16	116 (114L)	10PR	NB37	TT	8590341049124	173,00	SATIM * M+S
7.50-16	121 (120L)	12PR	NB60	TT	8590341018885	179,00	SATIM *
18"							
13.00-18	140K		TO2	TT	8590341003980	512,00	PRAKTIK
20"							
6.50-20	115 (113L)	10PR	NB60	TL	8590341018830	187,00	
6.50-20	115 (113L)	10PR	NB60	TT	8590341018854	174,00	
6.50-20	115 (113L)	10PR	NB37	TT	8590341049117	183,00	M+S
6.50-20	115 (113L)	10PR	NB62	TL	8590341062536	183,00	M+S
8.25-20	123 (122F)	10PR	NT8	TT	8590341007490	253,00	
8.25-20	133 (131J)	14PR	NB41	TT	8590341007476	267,00	M+S
8.25-20	133 (131J)	14PR	NB59	TT	8590341007452	265,00	
8.25-20	133 (131J)	14PR	NB60	TT	8590341007421	261,00	
9.00-20	140 (137J)	14PR	NB41	TT	8590341007414	308,00	M+S
9.00-20	140 (137J)	14PR	NB59	TT	8590341007391	298,00	
9.00-20	140 (137J)	14PR	NB60	TT	8590341007360	309,00	
10.00-20	146 (143J)	16PR	NB41	TT	8590341007346	353,00	M+S
10.00-20	146 (143J)	16PR	NB59	TT	8590341007322	349,00	
10.00-20	146 (143J)	16PR	NB60	TT	8590341007292	347,00	
11.00-20	149 (145J)	16PR	NT9	TT	8590341007193	377,00	
11.00-20	149 (145J)	16PR	NB41	TT	8590341007261	385,00	M+S
11.00-20	149 (145J)	16PR	NB59	TT	8590341007230	376,00	
11.00-20	149 (145J)	16PR	NB60	TT	8590341007216	373,00	
12.00-20	154 (149J)	18PR	NB59	TT	8590341007162	451,00	
12.00-20	154 (149J)	18PR	NB60	TT	8590341007124	439,00	

* produce under brand SATIM

Nr 1 - Maaliskuu 2019



ST

Snow Truck

Rengaskoko	Service description	PR Ply Rating	Tread pattern	TL/TT	EAN	Hinta EUR ALV 0%	Huomioitavaa
12"							
5.50 - 12	93A6	10PR	ST	TT	8590341018496	102,00	
13"							
6.00 - 13	106A6	10PR	ST	TT	8590341018489	112,00	
14"							
6.3 - 14	114A5	10PR	ST	TT	8590341018472	169,00	

Yleistä

Load index

LI	kg	LI	kg	LI	kg	LI	kg	LI	kg	LI	kg
30	106	63	272	96	710	129	1 850	162	4 750	195	12 150
31	109	64	280	97	730	130	1 900	163	4 875	196	12 500
32	112	65	290	98	750	131	1 950	164	5 000	197	12 850
33	115	66	300	99	775	132	2 000	165	5 150	198	13 200
34	118	67	307	100	800	133	2 060	166	5 300	199	13 600
35	121	68	315	101	825	134	2 120	167	5 450	200	14 000
36	125	69	325	102	850	135	2 180	168	5 600	201	14 500
37	128	70	335	103	875	136	2 240	169	5 800	202	15 000
38	132	71	345	104	900	137	2 300	170	6 000	203	15 500
39	136	72	355	105	925	138	2 360	171	6 150	204	16 000
40	140	73	365	106	950	139	2 430	172	6 300	205	16 500
41	145	74	375	107	975	140	2 500	173	6 500	206	17 000
42	150	75	387	108	1 000	141	2 575	174	6 700	207	17 500
43	155	76	400	109	1 030	142	2 650	175	6 900	208	18 000
44	160	77	412	110	1 060	143	2 725	176	7 100	209	18 500
45	165	78	425	111	1 090	144	2 800	177	7 300	210	19 000
46	170	79	437	112	1 120	145	2 900	178	7 500	211	19 500
47	175	80	450	113	1 150	146	3 000	179	7 750	212	20 000
48	180	81	462	114	1 180	147	3 075	180	8 000	213	20 600
49	185	82	475	115	1 215	148	3 150	181	8 250	214	21 200
50	190	83	487	116	1 250	149	3 250	182	8 500	215	21 800
51	195	84	500	117	1 285	150	3 350	183	8 750	216	22 400
52	200	85	515	118	1 320	151	3 450	184	9 000	217	23 000
53	206	86	530	119	1 360	152	3 550	185	9 250	218	23 600
54	212	87	545	120	1 400	153	3 650	186	9 500	219	24 300
55	218	88	560	121	1 450	154	3 750	187	9 750	220	25 000
56	224	89	580	122	1 500	155	3 875	188	10 000	221	25 750
57	230	90	600	123	1 550	156	4 000	189	10 300	222	26 500
58	236	91	615	124	1 600	157	4 125	190	10 600	223	27 250
59	243	92	630	125	1 650	158	4 250	191	10 900	224	28 000
60	250	93	650	126	1 700	159	4 375	192	11 200	225	29 000
61	257	94	670	127	1 750	160	4 500	193	11 500	226	30 000
62	265	95	690	128	1 800	161	4 625	194	11 800	227	30 750

Speed category

Speed symbol	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	B	D	E	F	G	J	K	L
Speed (km/h)	5	10	15	20	25	30	35	40	50	65	70	80	90	100	110	120

Units conversion table

Lenght
1 millimeter (mm) = 0,03937"
1 inch (") = 25,4 mm = 0,0254 m
1 meter (m) = 3,281 ft
1 foot (ft) = 0,3048 m
1 kilometer (km) = 0,6214 mile
1 mile = 1609 m = 1,609 km

Mass
1 pound (lb) = 0,4536 kg
1 kilogram (kg) = 2,205 lb

Volume
1 liter (l) = 0,21 gall
1 imperial gallon (imp.gal) = 4,55 l

Pressure
1 p.s.i. (lb/in ²) = 6,895 kPa
1 kg/cm ² = 98,066 kPa
1 bar = 100 kPa

Nr 1 - Maaliskuu 2019

Myyntiehdot

Hinnasto

Tämä hinnasto korvaa kaikki aiemmat hinnastot, ja sitä voidaan muuttaa ilman erityistä tiedonantoa. Tilauksia otetaan vain sillä ehdolla, että toimitus tapahtuu toimituspäivänä voimassaolevilla hinnoilla. Hinnat on ilmoitettu euroissa (EUR) ilman ALV:a (arvonlisävero), asennuskustannuksia tai muita palvelukustannuksia, ellei tällaisista erityisesti mainita.

Takuuehdot

Kaikkien Mitaksen valikoimassa olevien tuotteiden taataan olevan virheettömiä valmistuksen ja materiaalien osalta alla ilmoitetun ajanjakson puitteissa. Jos Trelleborgin suorittamassa tarkastuksessa ilmenee, että toimitetussa tuotteessa on tämän takuun piiriin kuuluvia virheitä, Trelleborg korvaa tuotteen uudella, tuotteen kulumisen ja iän huomioiden.

Tässä kohdassa määrätyn vastuun lisäksi Trelleborgilla ei ole minkäänlaista vastuuta virheellisistä tuotteista. Trelleborg ei siis ole velvollinen maksamaan asiakkaalle korvausta tai vahingonkorvausta tälle aiheutuneista kuluista, menetetyistä tuotannosta, saamatta jääneestä voitosta tai mistään muusta suorasta tai epäsuorasta vahingosta, taloudellisesta vahingosta tai seurannaisvahingosta. Tämä Trelleborgin vastuunrajoitus ei kuitenkaan ole voimassa Trelleborgin syyllistyttyä törkeään laiminlyöntiin.

Asiakkaan on korvattava Trelleborgille aiheutuvat kulut, jos Trelleborg asetetaan kolmannen osapuolen suhteen vastuuseen vahingosta tai menetyksestä, josta Trelleborg ei tämän kohdan mukaan ole vastuussa asiakkaaseen nähden. Trelleborg ei vastaa vahingosta, jota toimitettu tuote aiheuttaa kiinteälle omaisuudelle tai irtaimistolle, mikäli vahinko tapahtuu tavaran ollessa asiakkaan hallussa, tai asiakkaan valmistamille tuotteille tai sellaisille tuotteille, joiden osa asiakkaan tuote on, eikä vahingosta kiinteälle omaisuudelle tai irtaimistolle, jota mainitut tuotteet aiheuttavat Trelleborgin tuotteen takia.

Viivästyskorko

Viivästyskorkoa (24 % vuodessa) veloitetaan, ellei laskun maksuehtoja noudateta. Korkoa veloitetaan eräpäivästä lukien siihen saakka, kunnes Trelleborg on vastaanottanut maksun.

Toimitusehdot

Rahditta: Toimitus tapahtuu vapaasti vain Trelleborgin jälleenmyyjille tai näiden kokonaan omistamalle haaraliikkeelle. Toimituksen arvon ollessa alle 400 euroa netto, ilman ALV:a, vastaanottaja maksaa rahdin.

Kuljetustapa: Toimitus tapahtuu halvimalla säännöllisellä juna- tai autokuljetuksella Trelleborgin valinnan mukaan. Jos halutaan nopeampi kuljetustapa, asiakas maksaa tämän.

Vähimmäistilaus 27 euroa netto.

Palautukset:

Tavaroiden palautuksessa täytyy käyttää erityistä palautuskaavaketta, jonka saa Trelleborgilta. Palautukset kelpuutetaan vain, jos Trelleborg on hyväksynyt ne etukäteen. Trelleborg pidättää itsellään oikeuden vähentää tuotteen nettoarvosta 10 prosenttia palautuksen yhteydessä korvauksena käsittely- ja laskutuskuluista. Minimimaksu: 3 euroa rengasta kohden. Lähettäjän tulee olla maksanut palautusrahti.

Tekniset tiedot

Tiedot kuormituksesta, ilmanpaineesta ynnä muista ovat STROn rengasnormien mukaiset, ja takuun voimassaolo edellyttää, että asiakas noudattaa näitä.

Muistiinpanot

A series of horizontal dotted lines for taking notes.

A series of horizontal dotted lines spanning the width of the page, intended for handwritten notes or text.

MITAS Oy
Sellukatu 5 D
33400 Tampere
Puh: 03 345 0490
info-fi@mitas-tyres.com
www.mitas-tyres.com



Jakelija/Jälleenmyyjä

Mitas

mitas-tyres.com