

**JÄÄ VARAA MUHINKIN
HANKI NTOIHIN**

KUMHO TYRE
Better, All-Ways

TALVIRENKAAT
2020-2021



HENKILÖAUTON NASTARENKAAT 13"-19"



WinterCraft
W131+

Kumhon uusin nastarengas, joka saanut hyviä tuloksia lvalon talvitesteissä (kts. s. 7). Käsiteltävyys ja jarrutus jäällä sekä lumella maksimoidaan uusimman teknologian kulutusta kestäväällä polymeeri- ja silica-kumi-seoksella. Urien hunajakennomainen rakenne ja 3D-sijoittelu takaavat paremman jääpidon. Renkaassa on optimaalisella asettelulla suomalaiset Scason XT Turbine -nastat, joita on kahdessa suosituimmassa koossa 200 nastaa.



WinterCraft
W131

Sopii Suomen talvisiin olo-suhteisiin optimaalisen nastojen asettelun ansiosta. Epäsymmetrisen kolmiulotteisen urituksen ansiosta hyvät jarrutus- ja käsittelyominaisuudet liukkaalla sekä märällä. Laadukkaat Suomessa valmistetut ja testatut Scason XT Turbine -nastat takaavat pidon ääriolosuhteissa.

KOODI	MALLI	KOKO	LI / NL	RR	WET	NW		OVH EURO ALV 0 %	OVH EURO ALV 24 %	HUOM!
13"										
1031035	WI31	155/80 R13	79Q					88	69,96	86,75
1131036	WI31+	165/80 R13	83T					91	78,75	97,65
1131135	WI31+	155/70 R13	75Q					84	64,40	79,85
14"										
1131147	WI31+	175/70 R14	84T					110	72,46	89,85
1131148	WI31+	185/70 R14	88T					94	80,52	99,85
1031245	WI31	155/65 R14	75T					85	70,69	87,65
1131245	WI31+	155/65 R14	75T					85	73,91	91,65
1131246	WI31+	165/65 R14	79T					87	74,80	92,75
1131247	WI31+	175/65 R14	82T					110	67,14	83,25
1131248	WI31+	185/65 R14	86T					91	89,07	110,45
15"										
1131257	WI31+	175/65 R15 XL	88T					93	87,14	108,05
1131258	WI31+	185/65 R15	88T					110	74,48	92,35
1131259	WI31+	195/65 R15 XL	95T					200	83,67	103,75
1031260	WI31	205/65 R15	94T					99	92,62	114,85
1131358	WI31+	185/60 R15 XL	88T					92	104,72	129,85
1031359	WI31	195/60 R15	88T					94	71,77	89,00
1131458	WI31+	185/55 R15	82T					89	101,73	126,15
1131459	WI31+	195/55 R15 XL	89T					91	120,93	149,95
16"										
1031659	WI31	195/60 R16 XL	93T					130	71,77	89,00
1131360	WI31+	205/60 R16 XL	96T					130	116,17	144,05
1131361	WI31+	215/60 R16 XL	99T					130	145,52	180,45
1131362	WI31+	225/60 R16 XL	102T					103	173,83	215,55
1131469	WI31+	195/55 R16 XL	91T					130	116,17	144,05
1131470	WI31+	205/55 R16 XL	94T					200	98,43	122,05
1031471	WI31	215/55 R16 XL	97T					98	112,10	139,00
1131472	WI31+	225/55 R16 XL	99T					98	144,07	178,65
17"										
1131571	WI31+	215/55 R17 XL	98T					130	149,96	185,95
1131572	WI31+	225/55 R17 XL	101T					104	136,81	169,65
1131580	WI31+	205/50 R17 XL	93T					97	146,81	182,05
1131581	WI31+	215/50 R17 XL	95T					99	139,64	173,15
1131582	WI31+	225/50 R17 XL	98T					100	160,28	198,75
1131672	WI31+	225/45 R17 XL	94T					130	134,56	166,85
1131673	WI31+	235/45 R17 XL	97T					98	172,46	213,85
18"										
1131682	WI31+	225/50 R18 XL	99T					130	169,23	209,85
1131686	WI31+	235/50 R18 XL	101T					106	193,10	239,45
1131681	WI31+	225/45 R18 XL	95T					130	161,17	199,85
1131683	WI31+	235/45 R18 XL	98T					130	148,75	184,45
1131782	WI31+	225/40 R18 XL	92T					97	157,78	195,65
19"										
1131692	WI31+	225/45 R19 XL	96T					130	207,78	257,65
1131694	WI31+	245/45 R19 XL	102T					130	219,07	271,65
1131794	WI31+	245/40 R19 XL	98T					130	194,48	241,15
1131893	WI31+	235/35 R19 XL	91T					130	213,43	264,65
1131894	WI31+	245/35 R19 XL	93T					130	228,99	283,95




HENKILÖAUTON KITKARENKAAT 14"-18"

KOODI	MALLI	KOKO	LI / NL	RR	WET	NW		OVH EURO ALV 0 %	OVH EURO ALV 24 %	HUOM!
14"										
1731145	KW31	155/65 R14	75R	F	F	68DB		59,64	73,95	
1731146	KW31	175/65 R14	82R	E	F	68DB		74,80	92,75	
1731248	KW31	185/65 R14	86R	E	F	71DB		76,41	94,75	
15"										
1731258	KW31	185/65 R15 XL	92R	E	F	71DB		88,10	109,25	
1731259	KW31	195/65 R15	91R	C	F	70DB		83,83	103,95	
1731458	KW31	185/55 R15 XL	86R	E	F	71DB		91,01	112,85	
16"										
1731360	KW31	205/60 R16 XL	96R	E	F	70DB		115,28	142,95	
1731361	KW31	215/60 R16 XL	99R	C	F	72DB		118,02	146,35	
1731469	KW31	195/55 R16 XL	91R	E	F	70DB		94,88	117,65	
1731470	KW31	205/55 R16	91R	E	F	70DB		90,12	111,75	
1731479	KW31	215/55 R16 XL	97R	E	F	72DB		128,10	158,85	
17"										
1731471	KW31	215/55 R17 XL	98R	C	F	72DB		133,10	165,05	
1731572	KW31	225/55 R17 XL	101R	E	F	72DB		147,46	182,85	
1731670	KW31	225/50 R17 XL	98R	E	F	72DB		140,60	174,35	
1731672	KW31	225/45 R17 XL	94R	E	F	71DB		130,28	161,55	
18"										
1731683	KW31	235/50 R18 XL	101R	E	E	72DB		180,93	224,35	
1731682	KW31	225/45 R18 XL	95R	E	F	72DB		161,09	199,75	
1731782	KW31	225/40 R18 XL	92R	F	F	71DB		187,46	232,45	



I'ZEN
KW31

Kitkarengas maksimoidulla pidolla ja jarrutusteholla lumella. Parannettu kaarre-ajettavuus ja käsittely, joka suunniteltu erityisesti pohjoismaiden lumisille ja jäisille teille. Renkaan olka-alueilla on jäätä ja lunta poistava muotoilu.



Automerkit, jotka on varusteltu jo tehtaalla Kumhoilla.

TILOUKSET JA SAATAVUUDET
KÄTEVÄSTI 24/7
shop.scason.fi

Tarvitsetko tunnuksset tai tunnuksset hukassa?
info@scason.fi

MYynti,
KOTIMAA

Jussi Hovi
0400 991 088
jussi.hovi@scason.fi

Mika Kauhanen
0500 757 220
mika.kauhanen@scason.fi

Aku Punto
0500 757 330
aku.punto@scason.fi



SUV-nastarengas epäsymmetrisellä urituksella ja modernilla kumiseoksella antavat erinomaisen pidon, käsittely-ominaisuudet ja jarrutustehon jäällä sekä lumella. Suomalaiset Scason-nastat, optimaalinen nastojen asettelu ja riittävät nastamäärät mahdollistavat pidon isomman auton massalle.



Nastarengas katumaastureille ja maasto-autoille, joka on suunniteltu erityisesti talvisiin olosuhteisiin poikkeuksellisen hyvällä ohjausvakaudella. Renkaassa on erityinen pintakuvio suorituskyvyn parantamiseen märissä oloissa, lumella ja jäällä.

WI31+ ja WI31 nastarenkaiden esittely sivulla 2.



Uusimman teknologian kitkarengas, jonka uudet aramidikuidut parantavat pitoa varsinkin jäällä. Microsilica ja uuden teknologian liuskontassumaiset tarttumapinnat parantavat märkäpitoa ja hidastavat kulumista. Kaarevat reunaurat ja keskiosan kuvio takaavat erinomaisen pidon lumella ja märällä. Uuden kuvioinnin ansiosta renkaalla saavutetaan enemmän ajokilometrejä ja sen melu on vähentynyt.



Kitkarengas tehokkaille katumaastureille ja moderneille maastoautoille. Optimoitu pintakuvio ja 3D-sivuttaislamelit antavat parhaan pidon sekä lumella että jäällä. Modernin kumiseostekniikan ansiosta jarrutusominaisuudet ovat erinomaiset.



Kitkarengas katumaastureille ja maasto-autoille modernilla teknologialla ja piidioksidi-kumiyhdisteellä. Epäsymmetrinen profiili suunniteltu erinomaisia käsittely-ominaisuuksia varten. Renkas M+S.

KOODI	MALLI	KOKO	LI / NL	RR	WET	NW		OVH EURO ALV 0 %	OVH EURO ALV 24 %	HUOM!
15"										
1031150	WI31	205/70 R15	96T				102	118,83	147,35	
16"										
1032161	WS31	215/70 R16	100T				130	149,96	185,95	
1032162	WS31	225/70 R16 XL	107T				130	144,96	179,75	
1032163	WS31	235/70 R16	106T				130	176,90	219,35	
1032164	WS31	245/70 R16	107H				130	161,17	199,85	
1032166	WS31	265/70 R16	112T				130	223,02	276,55	
1131261	WI31+	215/65 R16	98T				130	140,28	173,95	
17"										
1032271	WS31	215/65 R17 XL	101T				130	158,27	196,25	
1032272	WS31	225/65 R17	102T				130	168,67	209,15	
1032273	WS31	235/65 R17 XL	108T				130	181,81	225,45	
1032274	WS31	245/65 R17 XL	111T				130	153,83	190,75	
1032275	WS31	255/65 R17	110T				130	167,62	207,85	
1032276	WS31	265/65 R17 XL	116T				130	180,60	223,95	
1032471	WS31	215/60 R17 XL	100T				130	168,67	209,15	
1032472	WS31	225/60 R17	99H				130	168,43	208,85	
1016472	KC16	225/60 R17 XL	103T				130	95,97	119,00	DOT18
1032473	WS31	235/60 R17 XL	106T				130	146,41	181,55	
1032475	WS31	235/55 R17 XL	103T				130	192,14	238,25	
18"										
1032383	WS31	235/60 R18 XL	107T				130	211,81	262,65	
1032385	WS31	255/60 R18 XL	112T				130	228,19	282,95	
1032386	WS31	265/60 R18 XL	114T				130	228,19	282,95	
1032388	WS31	285/60 R18	116T				130	221,17	274,25	
1032482	WS31	225/55 R18 XL	102T				130	214,56	266,05	UUTUUS
1032483	WS31	235/55 R18 XL	104T				130	212,62	263,65	
1032485	WS31	255/55 R18 XL	109T				130	213,10	264,25	
19"										
1032493	WS31	235/55 R19 XL	105T				130	164,72	204,25	
1032494	WS31	245/55 R19 XL	107T				130	163,91	203,25	
1032495	WS31	255/55 R19 XL	111T				130	189,96	235,55	UUTUUS
1032595	WS31	255/50 R19 XL	107T				130	256,57	318,15	
20"										
1032600	WS31	265/50 R20 XL	111T				130	309,55	383,85	
1032307	WS31	275/40 R20 XL	106T				130	187,70	232,75	
21"										
1032319	WS31	295/40 R21 XL	111T				130	238,02	295,15	UUTUUS

KOODI	MALLI	KOKO	LI / NL	RR	WET	NW		OVH EURO ALV 0 %	OVH EURO ALV 24 %	HUOM!
16"										
1741161	WS51	215/70 R16	100T	E	E	72DB		137,38	170,35	
1741164	WS51	245/70 R16 XL	111T	C	E	72DB		165,69	205,45	UUTUUS
1731261	KW31	215/65 R16 XL	102R	E	E	72DB		95,97	119,00	DOT17
1741261	WS51	215/65 R16 XL	102T	C	E	72DB		121,49	150,65	
17"										
1741272	WS51	225/65 R17 XL	106T	C	F	72DB		136,90	169,75	
1741273	WS51	235/65 R17 XL	108T	C	F	72DB		165,44	205,15	
1741275	WS51	255/65 R17 XL	114T	C	E	72DB		176,09	218,35	
1741276	WS51	265/65 R17 XL	116T	C	F	72DB		189,31	234,75	
1741741	WS51	215/60 R17 XL	100T	C	F	72DB		144,31	178,95	
1741742	WS51	225/60 R17 XL	103T	C	F	72DB		169,23	209,85	
1741373	WS71	235/60 R17	102H	E	C	72DB		152,42	189,00	
1731573	KW31	235/55 R17 XL	103R	E	E	72DB		152,94	189,65	
18"										
1741480	WS51	235/60 R18 XL	107T	C	F	72DB		189,31	234,75	
1741486	WS51	265/60 R18 XL	114T	C	F	72DB		143,91	178,45	
1741582	WS51	225/55 R18 XL	102T	E	F	72DB		135,04	167,45	UUTUUS
1741583	WS51	235/55 R18 XL	104T	E	F	72DB		192,62	238,85	
1741585	WS51	255/55 R18 XL	109T	C	F	72DB		189,64	235,15	
19"										
1741593	WS51	235/55 R19 XL	105T	C	E	72DB		146,09	181,15	
1741594	WS51	245/55 R19 XL	107T	C	E	72DB		149,23	185,05	
1741599	WS51	255/55 R19 XL	111T	C	E	72DB		159,96	198,35	UUTUUS
1741595	WS71	255/50 R19 XL	107V	E	C	72DB		152,42	189,00	
20"										
1741677	KC15	275/45 R20 XL	110W	E	C	72DB		233,06	289,00	DOT18

KOODI	MALLI	KOKO	LI / NL	RR	WET	NW		OVH EURO ALV 0 %	OVH EURO ALV 24 %	HUOM!
15"										
1012031	KC11	31x10.5 R15 c6	109Q					208,99	259,15	
1012153	KC11	235/75 R15	104/101Q					157,54	195,35	
16"										
1012063	KC11	235/85 R16 c8	120/116Q					241,81	299,85	
1012060	KC11	205/80 R16	104Q					147,62	183,05	
1012074	KC11	245/75 R16 c10	120/116Q					193,59	240,05	
1012076	KC11	265/75 R16 c10	123/120Q					220,04	272,85	

KOODI	MALLI	KOKO	LI / NL	RR	WET	NW		OVH EURO ALV 0 %	OVH EURO ALV 24 %	HUOM!
14"										
1012048	KC11	185 R14 c8	102/100Q					108,75	134,85	
1012049	KC11	195 R14 c8	106/104Q					126,09	156,35	
15"										
1012159	KC11	195/70 R15 c8	104/102Q					92,62	114,85	
1011159	CW11	195/70 R15 c8	104/102R					103,75	128,65	UUTUUS
1012160	KC11	205/70 R15 c8	106/104Q					135,28	167,75	
1012161	KC11	215/70 R15 c8	109/107Q					135,48	168,00	
1011161	CW11	215/70 R15 c8	109/107R					146,17	181,25	UUTUUS
1012162	KC11	225/70 R15 c8	112/110Q					143,43	177,85	
1012260	KC11	205/65 R15 c6	102/100Q					133,06	165,00	
16"										
1012069	KC11	195/75 R16 c8	107/105Q					131,25	162,75	
1011069	CW11	195/75 R16 c8	107/105R					147,78	183,25	UUTUUS
1012070	KC11	205/75 R16 c8	110/108Q					145,12	179,95	
1011070	CW11	205/75 R16 c8	110/108R					155,60	192,95	UUTUUS
1011071	CW11	215/75 R16 c10	116/114R					188,83	234,15	UUTUUS
1012072	KC11	225/75 R16 c10	121/120R					200,00	248,00	
1012270	KC11	205/65 R16 c8	107/105R					136,29	169,00	
1011270	CW11	205/65 R16 c8	107/105R					148,43	184,05	UUTUUS
1012271	KC11	215/65 R16 c8	109/107R					144,35	179,00	
1011271	CW11	215/65 R16 c8	109/107R					156,49	194,05	UUTUUS
1011272	CW11	225/65 R16 c8	112/110R					178,91	221,85	UUTUUS
1012273	KC11	235/65 R16 c8	115/113R					173,39	215,00	
1011273	CW11	235/65 R16 c8	115/113R					184,72	229,05	UUTUUS
17"										
1012471	KC11	215/60 R17 c6	104/102H					191,17	237,05	
1012176	KC11	265/70 R17 c10	121/118Q					249,19	309,00	

KOODI	MALLI	KOKO	LI / NL	RR	WET	NW		OVH EURO ALV 0 %	OVH EURO ALV 24 %	HUOM!
										14"
1051048	CW51	185 R14 c8	102/100Q	E	E	70DB		86,81	107,65	
										15"
1051159	CW51	195/70 R15 c8	104/102R	E	E	70DB		99,15	122,95	
1051160	CW51	205/70 R15 c8	106/104R	E	E	71DB		111,81	138,65	
1051161	CW51	215/70 R15 c8	109/107R	E	E	71DB		119,88	148,65	
1051162	CW51	225/70 R15 c8	112/110R	E	E	73DB		128,99	159,95	
										16"
1051069	CW51	195/75 R16 c8	107/105R	E	C	70DB		117,06	145,15	
1051070	CW51	205/75 R16 c8	110/108R	E	C	71DB		126,01	156,25	
1051071	CW51	215/75 R16 c10	116/114R	E	C	73DB		131,65	163,25	
1051072	CW51	225/75 R16 c10	121/120R	E	C	73DB		168,59	209,05	
1051270	CW51	205/65 R16 c8	107/105T	E	C	71DB		130,52	161,85	
1051271	CW51	215/65 R16 c8	109/107R	E	C	71DB		139,48	172,95	
1051272	CW51	225/65 R16 c8	112/110R	E	C	73DB		150,60	186,75	
1051273	CW51	235/65 R16 c8	115/113R	C	C	73DB		160,20	198,65	
										17"
1051471	CW51	215/60 R17 c6	104/102H	E	C	73DB		170,20	211,05	

**UUTUUS
TALVI-
RENGAS**



20 % lyhyempi
jarrutusmatka*



12 % enemmän
ajokilometrejä*



7 % parempi kuormituksen
kestävyys / kantavuus*

Erinomainen kulutuskestävyys merkitsee
taloudellisuutta, rengassarjalla ajaa enemmän
kilometrejä kuin mihin on totuttu.

JÄÄTÄVÄN SUORITUSKYKYINEN

Tuomme uuden talvirengastechnologian pakettiautojen ja kevyen kuljetus-
kaluston renkaisiin. Täysin uusi PorTran CW11 tarjoaa tehokasta suoritus-
kykyä ja kestävyyttä työajoon pakettiautoilla ja kevyemmillä hyötyajo-
neuvoilla. Renkaat sopivat myös talviajoon matkailuautoilla.

VIIMEISINTÄ RENGASTEKNOLOGIAA HYÖDYNTÄMÄLLÄ OLEMME ONNISTUNEET YHDISTÄMÄÄN POHJOISEN TALVEEN SOPIVAT OMINAISUUDET:

- Optimoitu nastojen sijoittelu ja määrä suomalaisen Scason MR11 -nastoin tuovat turvallisuutta jäälle
- Viimeisimmät 3D-lamellit tuovat käsiteltävyyttä lumelle
- Vinosuuntainen uritus keskiosassa tehostaa jarrutusta
- Uusi syntetisoinninen kumiseos parempaan kulutuskestävyyteen
- Hyvä kuormituksen kesto

CW11 -RENGASTEKNOLOGIA



TESTATTUA PITOJA JÄISILLE TEILLE

PorTran CW11 tarjoaa testatusti erinomaiset ajo-ominaisuudet kaikkein jäisimmilläkin teillä ja kaduilla. Testit Suomen Ivalossa ja Espanjassa ovat osoittaneet, että vahva rengas on luotettava ja kulutusta kestävä työjuhta talvisissa olosuhteissa. Renkaan kumiseos sekä nastojen määrä ja sijoittelu on optimoitu päihittämään talvikauden haasteet. PorTran CW11 antaa vakaan ajokokemuksen ja selkeän ajotuntuman myös vaikeimmissa keliolosuhteissa.

JÄÄTÄVÄN HYVÄT TESTITULOKSET*

Kilpailijan vastaava tuote **CW11**

JARRUTUSOMINAISUUDET JÄÄLLÄ

120 %

KÄSITELTÄVYYS KUIVALLA KELILLÄ

103 %

JARRUTUSOMINAISUUDET KUIVALLA KELILLÄ

109 %

KULUTUSKESTÄVYYS

112 %

* Kumhon tehtaantestitulokset: Ivalo Mellatrack ja Espanja Idiada, 205/65R16C 8PR, VW Transporter T6



SUOSITUIMMISSA
KOKOLUOKKISSA

200
SUOMALAISTA
NASTAA



JÄÄVUORI-
DESIGN
KOROSTAA
SUORITUS-
KYKYÄ
JÄÄLLÄ

WINTERCRAFT Wi31+ NYT ENEMMÄN KOKOJA

Kumho lanseerasi Wintercraft-talvirengassarjaan uuden Wi31+ nasta-
renkaan talveksi 2019. Nyt tästä plus-mallista on saatavilla enemmän vaihto-
ehtoja useammassa rengaskokoissa.

Kumhon uusi Wintercraft Wi31+ tarjoaa ominaisuuksia, jotka helpottavat talviajtoa merkittävästi. Suosituimpien rengas-
kokojen tiheän nastoituksen ja pinta-
kuvion lisäksi tärkein renkaan ominai-
suuksiin vaikuttava tekijä on sen uusi
viimeisimmän teknologian kumiseos.

Optimaalinen nastojen asettelu Suomes-
sa valmistetuilla ja testatuilla Scason
XT-Turbine -nastoilla takaa maksimoidut
jarrutus- ja käsittelyominaisuudet jäisellä
tienpinnalla. Wi31+ käyttäytyy liukkaalla
rauhallisesti ja kulkee urissa vakaasti.
Käsiteltävyys on erinomainen, eikä pito
lopu kesken tiukoissa jarrutuksissa.

Wi31+ -PINTAMALLI




Sivuttaisurien suunnittelu ja tilavuus
► Parantaa pitoa lumella ja märällä



Optimaalinen nastajärjestys
► Maksimoi suorituskyvyn jäällä




3D-teknologialla suunnitellut lamellit
► Parempi käsittely ja jarrutusteho



Uusi kumiseos

Optimoitu polymeeri-
ja silicaseos
► Parempi hallinta jäällä
ja lumella + parempi
kulutuskestävyys

Erittäin kova erikois-
piidioksidi
► Maksimoitu pito jäällä
ja lumella



Hunajakennomaiset 3D-lamellit

Kulutuspinnan lohkoihin saadaan tällä
rakenteella maksimaalinen lukitus
► Parantunut ohjausvakaus



Epäsymmetrinen profiili lamelleissa

Optimoitu profiilin kulma
► Lisää hallittavuutta jäällä



KUN PITO TULEE LUONNOSTAAN



Cordiant
SNOW CROSS

Lue esittely seuraavalta sivulta.



Cordiant
SNOW CROSS 2

Entistä enemmän luotettavuutta talviajoon. Uusin pohjoismainen piidioksidipitoinen kumi-yhdiste takaa turvallisuuden ja hallittavuuden ankarimmissakin talviolioissa. Pintakuviota on täydennetty innovatiivisilla elementeillä, jotka lisäävät kosketuspintaa liukkaaseen tiehen. Lue lisää sivulta 10.



Cordiant
POLAR SL

Lue esittely seuraavalta sivulta.



Cordiant
WINTER DRIVE

Uuden sukupolven kitkarengas, joka on suunniteltu vaihtuviin kaupunkiliikenteen sääolo-suhteisiin. Ainutlaatuinen epä-symmetrinen pintakuviotarjoaa vakautta, paremman kiihdytyksen ja tarttumisominaisuudet ajettaessa jäisellä ja kovalumisella tiellä.



HENKILÖAUTON NASTARENKAAT 13"-17"

KOODI	KOKO	MALLI	LI	NL	RR	WET	NW	OVH EURO ALV 0 %	OVH EURO ALV 24 %	HUOM!
13"										
COR1135	155/70R13	Snow Cross	75	Q				51,90	64,35	
COR1137	175/70R13	Snow Cross	82	T				53,99	66,95	
14"										
COR1148	185/70R14	Snow Cross	92	T				63,59	78,85	
COR1247	175/65R14	Snow Cross	82	T				55,60	68,95	
COR1248	185/65R14	Snow Cross	86	T				59,31	73,55	
COR1348	185/60R14	Snow Cross	82	T				56,41	69,95	
15"										
COR1258	185/65R15	Snow Cross	92	T				59,56	73,85	
COR1259	195/65R15	Snow Cross	91	T				63,59	78,85	
CO22259	195/65R15	Snow Cross 2	95	T				64,64	80,15	UUTUUS
COR1260	205/65R15	Snow Cross	99	T				70,85	87,85	
COR1358	185/60R15	Snow Cross	84	T				58,51	72,55	
COR1359	195/60R15	Snow Cross	92	T				67,70	83,95	
COR1459	195/55R15	Snow Cross	89	T				63,59	78,85	
16"										
COR1360	205/60R16	Snow Cross	96	T				77,06	95,55	
CO22460	205/60R16	Snow Cross 2	96	T				78,59	97,45	UUTUUS
COR1361	215/60R16	Snow Cross	95	T				90,20	111,85	
COR1469	195/55R16	Snow Cross	91	T				76,41	94,75	
COR1470	205/55R16	Snow Cross	94	T				68,91	85,45	
CO22470	205/55R16	Snow Cross 2	94	T				69,96	86,75	UUTUUS
COR1471	215/55R16	Snow Cross	97	T				84,23	104,45	
17"										
COR1571	215/55R17	Snow Cross	98	T				115,69	143,45	
COR1572	225/55R17	Snow Cross	101	T				119,48	148,15	
COR1669	215/50R17	Snow Cross	95	T				109,48	135,75	
COR1670	225/50R17	Snow Cross	98	T				117,30	145,45	
COR1772	225/45R17	Snow Cross	94	T				117,46	145,65	



HENKILÖAUTON KITKARENKAAT 13"-17"

KOODI	KOKO	MALLI	LI	NL	RR	WET	NW	OVH EURO ALV 0 %	OVH EURO ALV 24 %	HUOM!
13"										
COR3137	175/70R13	Polar SL	82	Q	E	F	70 DB	39,96	49,55	
14"										
COR3247	175/65R14	Polar SL	82	Q	E	F	70 DB	41,25	51,15	
COR3248	185/65R14	Polar SL	86	Q	E	F	70 DB	43,43	53,85	
15"										
COR3258	185/65R15	Winter drive	92	T	E	E	70 DB	51,17	63,45	
COR3259	195/65R15	Polar SL	91	T	E	F	70 DB	51,98	64,45	
16"										
COR3360	205/60R16	Winter drive	96	T	E	E	70 DB	70,04	86,85	
COR3470	205/55R16	Polar SL	94	T	E	F	72 DB	55,52	68,85	
17"										
COR3571	215/55R17	Winter drive	98	T	E	E	72 DB	89,72	111,25	

www.cordiant.fi

NL=Nopeusluokka (renkaan suurin sallittu nopeus) LI=Kuormitusluokka (renkaan suurin sallitun kantavuus) RR=Vierintävastus (politoainetaloudellisuus A-G) WET=Märkäpito (A-F) NW=Ulkoiset rengasäänät (dB) DOT-numero=Enintään 3 vuotta aiemmin valmistetut renkaat voidaan myydä uusina renkaina (oikein varastoidut renkaat säilyttävät tekniset ominaisuutensa jopa 5 vuotta).



SUV-AUTON NASTARENKAAT 15"-18"

KOODI	KOKO	MALLI	LI	NL	RR	WET	NW	OVH EURO ALV 0 %	OVH EURO ALV 24 %	HUOM!
15"										
COR1150	205/70R15	Snow Cross	100	T				80,60	99,95	
16"										
COR1161	215/70R16	Snow Cross	100	T				87,86	108,95	
COR1162	225/70R16	Snow Cross	107	T				112,30	139,25	
COR1163	235/70R16	Snow Cross	106	T				136,98	169,85	
COR1164	245/70R16	Snow Cross	107	T				145,04	179,85	
COR1261	215/65R16	Snow Cross	102	T				84,64	104,95	
17"										
COR2272	225/65R17	Snow Cross	106	T				122,62	152,05	
COR1273	235/65R17	Snow Cross	108	T				123,51	153,15	
COR2276	265/65R17	Snow Cross	116	T				131,73	163,35	
COR1371	215/60R17	Snow Cross	100	T				106,65	132,25	
COR1372	225/60R17	Snow Cross	103	T				122,86	152,35	
COR2475	235/55R17	Snow Cross	103	T				129,07	160,05	
18"										
COR6482	225/55R18	Snow Cross	102	T				125,60	155,75	



SUV-AUTON KITKARENKAAT 16"

KOODI	KOKO	MALLI	LI	NL	RR	WET	NW	OVH EURO ALV 0 %	OVH EURO ALV 24 %	HUOM!
16"										
COR3261	215/65R16	Polar SL	102	T	E	F	72 DB	70,85	87,85	



PAKETTIAUTON NASTARENKAAT 14"-16"


KOODI	KOKO	MALLI	LI	NL	RR	WET	NW	OVH EURO ALV 0 %	OVH EURO ALV 24 %	HUOM!
14"										
COR2048	185R14C	B CW-2	102/100	Q				72,06	89,35	
15"										
COR2159	195/70R15C	B CW-2	104/102	R				82,14	101,85	
COR2160	205/70R15C	B CW-2	106/104	Q				88,51	109,75	
COR2162	225/70R15C	B CW-2	112/110	Q				97,78	121,25	
16"										
COR2069	195/75R16C	B CW-2	107/105	Q				88,59	109,85	
COR2070	205/75R16C	B CW-2	113/111	Q				98,27	121,85	
COR2061	215/75R16C	B CW-2	116/114	Q				105,52	130,85	
COR2271	215/65R16C	B CW-2	109/107	Q				98,59	122,25	

MYYNТИ, KOTIMAA

Jussi Hovi
0400 991 088
jussi.hovi@scason.fi

Mika Kauhanen
0500 757 220
mika.kauhanen@scason.fi

Aku Punto
0500 757 330
aku.punto@scason.fi



TILAUKSET JA SAATAVUUDET KÄTEVÄSTI 24/7
shop.scason.fi

Tarvitsetko tunnukset tai tunnukset hukassa?
info@scason.fi



KUN PITO TULEE LUONNOSTAAN



Cordiant
SNOW CROSS

Renkaan optimaalinen kuvio auttaa painetta leviämään koko kosketuspinnalle, jolloin pito, vakaus ja ohjattavuus on parhaimmillaan talvikeleillä. Nastarenkaassa käytetään uutta kumisekoitetta, joka parantaa renkaan pitoa jäisellä, lumisella ja märällä tiellä.



Cordiant
POLAR SL

Kitkarengas, jossa käytetään kehittyntä SMARTMIX®-tekniikkaa - se lisää pitoa jäällä ja lumella jopa 7%. Rengas-muotoilussa on kiinnitetty erityistä huomiota ajomukavuuden lisäämiseen ja lumipeitteen poistoon renkaan kosketuspinnalta.



Cordiant
BUSINESS CW-2

Nastarengas turvalliseen talviajoon pakettiautoille rahti-liikenteeseen. Renkaassa on hyödynnetty Polar-renkaiden hyvää kuviota ja muotoilua. Turvallisuuden takaamiseksi renkaassa on suomalaiset Scasonin valmistamat ainutlaatuiset patentoidut tähden muotoiset nastat.

8

9

Cordiant - Henkilö-, SUV- & pakettiauton talvirenkaat 2020-2021

Cordiant

KUN PITO TULEE LUONNOSTAAN

UUTUUS

SNOW CROSS 2 UUSI NASTARENGAS SUOSITUIMMISSA KOKOLUOKISSA

Entistä enemmän luotettavuutta talviajoon. Uusi pohjoismaisiin olosuhteisiin optimoitu kumiseos takaa turvallisuuden ja hallittavuuden ankarimmissakin talvioloissa. Pintakuviota on täydennetty innovatiivisilla elementeillä, jotka lisäävät kosketuspintaa liukkaaseen tiehen.

Uusi Suomessa valmistettu SPIKE COR XL -nasta tarjoaa 10 % enemmän pitoa ja 20 % parempaa kiihdytyspitoa. 18 epäsymmetristä nastariviä on aseteltu niin, että vähintään

kymmenen nastaa kerrallaan on kiinni kosketuspinnassa, mikä estää renkaan liukumisen. Nastan rungon parannettu muoto estää tehokkaasti sen kiertymisen lisäten nastan pysyvyyttä ja käyttöikää jopa 20 %.

Jarruaktivaattorit ja itselukittuvat 3D-lamellit antavat paremman pidon ilman jäykkyyden menetystä. Sivuttaiset kolmivaiheiset kiinnikkeet helpottavat lumen ja veden poistumista urista.



Cordiant Snow Cross testitulos talvirengas- vertailussa

TEKNIKAN MAAILMA 17/2019

Käsittely jäällä.....	9
Jarrutus jäällä.....	8
Kiihdytys jäällä.....	8
Kiihdytys lumella.....	8
Ajettavuus lumella.....	8
Ajettavuus kuivalla asfaltilla.....	8
Suuntavakaus.....	8

"Jäällä renkaan sivuttaispito on hyvä ja se ohjautuu tarkasti, lievä ylioheavuus. Jarrutus- ja kiihdytyspito jäällä kohtalainen."

"Lumella rengas vastaa ohjaukseen tarkasti."

"Asfaltilla rengas on loogisen alioheava ja väistötilanteissa ajovakaus säilyy. Ohjaustuntuma on kunnossa ja rengas ohjautuu tarkasti haluttuun suuntaan."

"Vakaa ajettava urissa, eikä melukaan pahemmin häiritse."

CORDIANT
LUOTTAA
SUOMALAIISIIN
SCASON-
NASTOIHIN.



Cordiantin suosio on aallon harjalla ja se on entistäkin vahvempi rengasmerkki. Konserni kuuluu Itä-Euroopan johtaviin rengasvalmistajiin ja valikoimassa on yli 300 eri kokoa edustavaa rengasmallia henkilö- ja pakettiautoihin sekä raskaalle kalustolle.

Vuonna 1931 toimintansa aloittanut Cordiant on kehittänyt toimintaansa päämäärätietoisesti. Vuosien tuotekehitystyön ja valtavien kysynnän kasvun johdosta Cordiant on avannut uusia rengastehtaita ja modernisoinut entisiä. Konsernin tehtailta valmistuu vuosittain noin 8 miljoonaa rengasta ja henkilöstöä on 5500 ympäri maailman. Renkaita toimitetaan yli 50 maahan mm. Euroopassa, Pohjois- ja Etelä-Amerikassa ja Afrikassa sekä Venäjälle ja IVY-maihin.

OMA TUOTEKEHITYSKESKUS JA KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ

Viimeisin teknologia on hallussa: Cordiantilla tieteellinen ja tekninen osaaminen on huippuluokkaa ja tuotekehitystyötä tehdään yhdessä tunnettujen kansainvälisten tutkimus- ja testikeskusten kanssa. Cordiantit testataan kansainvälisillä testiradoilla mm. Espanjassa, Suomessa, Ruotsissa, Saksassa ja Slovakiassa. Cordiant täyttää kaikkien tärkeimpien direktiivien ja sertifikaattien vaatimukset.

RENGASMERKINNÄT


RENGASTARRA

EU-asetuksen mukaisesti renkaissa on rengasmerkinnöistä kertova tarra. Tarra antaa tietoa kolmesta keskeisestä henkilöauton renkasiin liitettävästä ominaisuudesta, eli polttoainetehokkuudesta, märkäpidosta ja rengasmelusta.

EU-rengasmerkinnän tarkoituksena on tarjota yksi standardi, jonka avulla renkaita voi vertailla.

Yhtenäinen merkintäjärjestelmä on suunniteltu rengasvalintojen tueksi. Merkintävaatimus ei koske esim.

nastoitettuja, pinnoitettuja tai erikois- maasto- renkaita, eli tarra löytyy esimerkiksi kaikista Kumhon kitka- renkaista ja kesä- renkaista.



ULKOISET RENGAS- ÄÄNET (DB) *

Asteikko kertoo renkaiden melutasosta desibeleinä auton ulkopuolella - ei sisäpuolella: yksi raita (hiljaisimmassa luokassa) ja kolme raitaa (äännekkäimmät).



- Yksi raita: vähintään 3 dB hiljaisempi rengas kuin EU-asetusten vaatimukset
- Kaksi raitaa: alle 3 dB hiljaisempi rengas kuin EU-asetusten vaatimukset tai tasan näiden vaatimusten mukainen
- Kolme raitaa: näitä vaatimuksia meluisampi rengas

LEVEYS (mm) RAKENNETYYPPI (tässä Radial=Vyörengas) VANTEEN HALKAISIJA (tuumissa)

215/55R17 98T

KORKEUS (% renkaan leveydestä) KANTAVUUSTUNNUS (LI-luku) NOPEUS-LUOKKA

RENKAAN POLTTOAINETALOUDELLISUUS *



Asteikko kertoo paljonko renkaalla kuluu polttoainetta keskimäärin: A (vihreä = polttoainetehokkain), B, C, D, E, F ja G (punainen = vähiten tehokkain).

Esimerkiksi henkilöauton renkailla:




RENKAAN JARRUTUSMATKA MÄRÄLLÄ ELI NS. MÄRKÄPITO *



Asteikko kertoo renkaan jarrutusmatkasta märeällä asfaltilla 80 km/h nopeudesta pysähtyksiin: A on paras (lyhin jarrutusmatka) – G heikoin (pisin jarrutusmatka). Luokituksen paraneminen yhdellä luokalla: lyhentää jarrutusmatkaa arviolta yhden autonmitan.

Ero A- ja G-luokan renkailla: jopa 18 metriä (30 %). On yksi tärkeimmistä renkaan turvallisuuskriteereistä, mutta ei kerro esim. pidosta kaarreaajossa märeällä.



NOPEUS- LUOKAT JA KANTAVUUDET

LUOKKA	MAX NOPEUS km/h
F	80
G	90
J	100
K	110
L	120
M	130
N	140
P	150
Q	160
R	170
S	180
T	190
U	200
H	210
V	240
W	270
Y	300
ZR	< 240

LI-LUKU	MAX KANTAVUUS kg
68	315
69	325
70	335
71	345
72	355
73	365
74	375
75	387
76	400
77	412
78	425
79	437
80	450
81	462
82	475
83	487
84	500
85	515
86	530
87	545
88	560
89	580
90	600
91	615
92	630
93	650
94	670
95	690
96	710
97	730
98	750
99	775

LI-LUKU	MAX KANTAVUUS kg
100	800
101	825
102	850
103	875
104	900
105	925
106	950
107	975
108	1000
109	1030
110	1060
111	1090
112	1120
113	1150
114	1180
115	1215
116	1250
117	1285
118	1320
119	1360
120	1400
121	1450
122	1500
123	1550
124	1600
125	1650
126	1700
127	1750
128	1800
129	1850
130	1900

* Näitä arvoja ei ilmoiteta nastarenkaista.

TALVIRENKAAT 2020-2021



Cordiant 

KUN PITO TULEE LUONNOSTAAN