


F *ORTUNE* *TIRES*

RASKAAN KALUSTON RENKAIDEN **TUOTEKUVASTO 2022–2023**





FAR603

Alueellinen ajo
& Kaukoliikenne

Kaikki
akselit



FORTUNE
TIRES



FAR603 on kestävä ja hyvän kilometrituloksen antava kaikille akseleille tarkoitettu rengas, joka takaa erinomaisen vakauden ja tarkan ohjattavuuden. Se soveltuu ihanteellisesti ohjaus- ja perävaunukäyttöön myös haastavissa sääolosuhteissa.

FAR603-renkaassa on tarkka ohjattavuus ja hyvä sivuttaispito, ja siten jarrutusmatkat pysyvät lyhyinä. Sen vierintävastus varmistaa kulutuspinnan tasaisen kulumisen.

KOODI	PINTA	LOAD INDEX	TYRE CLASS	0	1	2	3	4	5
FAR107520	205/75R17.5	124/122M	C3	E	C	73	B		
FAR107521	215/75R17.5	135/133J	C3	D	B	73	B		
FAR107522	225/75R17.5	129/127M	C3	D	C	73	B		
FAR107523	235/75R17.5	132/130M	C3	D	C	73	B		
FAR107026	265/70R19.5	140/138M	C3	D	C	73	B		
FAR107028	285/70R19.5	146/144(144/142)L(M)	C3	D	C	73	B		
FAR108029	295/80R22.5	154/149M	C3	D	B	73	B		
FAR106031	315/60R22.5	154/150(152/148)L(M)	C3	C	B	73	B		
FAR107031	315/70R22.5	156/150(154/150)L(M)	C3	C	B	73	B		
FAR108031	315/80R22.5	158/150(154/150)L(M)	C3	C	B	73	B		
FAR105538	385/55R22.5	160(158)K(L)	C3	C	B	73	B		
FAR106538	385/65R22.5	164K	C3	C	B	73	B		



1 Monikulmikkaat urat takaavat paremman kulutuspinnan jäykkyyden ja alhaisemman vierintämelun.

Tasainen kulutus pintakuvion optimoidun leveyden ansiosta.

+ Urien jäykät silloitukset yhdistyvät renkaan vieriessä kosketuspinnallaan, minkä ansiosta renkaan rakenne on jäykempi ja kulumisen vähäisempää.

✓ Tarkka ohjattavuus, erinomainen kilometritulos.

2 Älykkäät Movematic-lamellit.

+ Movematic-lamellit sulkeutuvat renkaan vieriessä, jolloin kulutuspinnan lohkot lukittuvat ja tekevät kulutuspinnasta jäykemmän.

✓ Jarrutusmatkat pysyvät lyhyinä koko renkaan käyttöajan ajan. Hyvä kilometritulos: 3PMSF-suorituskyky ja matala vierintävastus.

3 Optimoitu rungon muoto.

+ Renkaan pintakuviointi pysyy tasaisena ja säännöllisenä vaihtelevissa kuormitusolosuhteissa renkaan koko käyttöajan ajan.

✓ Kulutuspinnan kulumisen on tasaista koko renkaan käyttöajan erityisesti olka-alueella, minkä ansiosta renkaan kilometritulos on erinomainen.

4 Viileänä pysyvä ja erittäin hyvin hankausta kestävä kulutuspinnan seos.

+ Kemiaallinen koostumus ja polymeeriverkko varmistavat matalan vierintävastuksen ja erinomaisen kulutuspinnan suorituskyvyn.

✓ Hyvä kilometritulos ja polttoainetehokkuus.



Fortune – osa vahvojen tuotemerkkien ryhmää

Fortune Tires on osa Prinx Chengshan (Shandong) Tire -yhtiötä. Prinx Chengshan perustettiin vuonna 1976, ja ensimmäinen rengas kehitettiin samana vuonna. Vuonna 2020 yhtiön kokonaisliikevaihto oli 959 miljoonaa dollaria, ja se on yksi Kiinan kymmenestä suurimmasta rengasvalmistajasta. Prinx Chengshanin valmistamia renkaita myydään 130 maassa, ja se oli ensimmäinen kiinalainen rengasvalmistaja, joka listautui Hong Kongin pörssiin (HKEX). HKEX myönsi

yhtiölle nimityksen "arvokkain autonvalmistukseen ja teolliseen tuotantoon keskittyvä pörssi-yhtiö" vuonna 2019.

Prinx Chengshan (Shandong) Tire Co., Ltd. keskittyy kehittämään, valmistamaan ja myymään huipputuotuskykyisiä renkaita autoihin, kaupunkimaastureihin/nelivetoihin sekä paketti-, kuorma- ja linja-autoihin.

**FDR606**Alueellinen
ajoVeto-
akseli**FORTUNE**
TIRES

Vetävän akselin FDR606-rengas on uusi on-road-sarja, joka on tarkoitettu ensisijaisesti paikallisajoon. Se tarjoaa ensiluokkaisen kilometrituloksen, entistä paremman kestävyys- ja erinomaisen kaikkien vuodenaikojen suorituskyvyn koko renkaan käyttöajan. FDR606-renkaalla on poikkeuksellinen kilometritulos, ja se on erinomainen valinta myös vetävän akselin kaukokuljetuksiin.

FDR606 tarjoaa erinomaisen pidon kuivilla, märillä ja lumisilla teillä. Sen erityinen rungon suojaus varmistaa korkean vaurionkeston.

KOODI	PINTA	LOAD INDEX	TYRE CLASS	E	B	73	B
FDR107521	215/75R17.5	128/126M	C3	E	B	73	B
FDR107522	225/75R17.5	129/127M	C3	E	C	73	B
FDR107523	235/75R17.5	132/130M	C3	E	C	73	B
FDR107026	265/70R19.5	140/138M	C3	D	C	73	B
FDR107028	285/70R19.5	146/144M	C3	D	C	73	B
FDR106029	295/60R22.5	150/147L	C3	D	B	73	B
FDR106031	315/60R22.5	154/150(152/148)L(M)	C3	C	B	73	B
FDR107031	315/70R22.5	156/150(154/150)L(M)	C3	C	B	73	B
FDR108029	295/80R22.5	154/149M	C3	D	B	73	B
FDR108031	315/80R22.5	156/150(154/150)L(M)	C3	C	B	73	B



1 Optimoitu ohjaava pintakuviointi, jonka erityissuunnitelluissa lamelleissa ja urissa on suuri tiheys ja entistä parempi syvyys.

+ Pureutuvat reunat limittyvät tietä vasten ja antavat parhaan mahdollisen tehon koko renkaan käyttöajan.

✓ Parempi ja optimoitu pito ja kilometritulos.

2 Viileänä pysyvä ja erittäin hyvin hankausta kestävä kulutuspinnan seos. Kaksinkertaisessa kulutuspinnan seoksessa yhdistyy kaksi erilaista kumikerrosta.

+ Ylemmällä seoksella on korkea hankauksen kestävyys. Alemmalla seoksella on matalampi vierintävastus sekä erinomainen kulutuksenkestävyys.

✓ Kaksinkertainen kulutuspinna mahdollistaa paremman polttoaine-
tehokkuuden ilman kilometrituloksen heikentymistä.

3 Suuret olkaurat ja älykäs kivenpoistoteknologia poistavat tehokkaasti kiviä ja takaavat erinomaisen kulutuksenkeston.

+ Olka-alueen aukot muodostavat pureutuvat reunat, jotka parantavat pitoa ja poistavat tehokkaasti vettä ja kuraa. Urat aukeavat, kun vääntövoima kohdistuu niihin, jolloin kivet irtoavat eivätkä pääse porautumaan runkoon.

✓ Voimakas pito koko renkaan käyttöajan. Paranneltu renkaan ja rungon suojaus ja kestävyys.

4 Optimoitu rungon muoto.

+ Renkaan pintakuviointi pysyy tasaisena ja säännöllisenä vaihtelevissa kuormitusolosuhteissa renkaan koko käyttöajan.

✓ Kulutuspinnan kulumisen on tasaista koko renkaan käyttöajan erityisesti olka-alueella, minkä ansiosta renkaan kilometritulos on erinomainen.

**NAUTI TURVALLISESTA,
HUOLETTOMASTA
JA KESTÄVÄSTÄ AJOSTA.**



**FTH135****Kauko-
liikenne****Perä-
vaunu****FORTUNE
TIRES**

FTH135-renkaat perävaunulle takaavat erinomaisen kilometrituloksen pitkän matkan käytössä. Tämä on renkaan rungon erityisen rakenteen, kulutusta hyvin kestävän kumimäärän sekä urien halkeamista ja kulutus-pinnan murenemista estävän innovatiivisen kulutuspinnan seoksen ansiota.

FTH135-renkaassa yhdistyvät matala vierintä-vastus, poikkeuksellinen kilometritulos ja erinomainen märkäjarrutuskyky, minkä ansiosta polttoainetehokkuus paranee.

KOODI	PINTA	LOAD INDEX	TYRE CLASS	0	1	2	3	4
○ FTH107521	215/75R17.5	135/133J	C3	D	B	73	B	
○ FAR1T7523	235/75R17.5	143/141J	C3	D	C	73	B	
○ FAR1T7026	265/70R19.5	143/141J	C3	D	C	73	B	
○ FAR1T7028	285/70R19.5	150/148J	C3	D	C	73	B	
○ FAR105538	385/55R22.5	160(158)K(L)	C3	C	B	73	B	
○ FTH106538	385/65R22.5	160K	C3	C	B	73	B	
○ FTH1X6538	385/65R22.5	164K	C3	C	B	73	B	



1 Paranneltu runko ja uudistettu kosketuspinta.

+ FTH135-renkaan runko on suunniteltu siten, että se sopii erilaisiin kuorma-olosuhteisiin, ja renkaan kosketuspinnan paine jakautuu tasaisesti koko kulutuspinnalle.

✓ Parempi kilometritulos.

2 Parempi uraprofiili. Urien reunat poistavat kiviä.

+ Mutkittelevat uritukset muodostavat pitkittäisurille lisäpitoa antavat reunat. Vähemmän kivien juuttumista ja parempi itsepuhdistuskyky.

✓ Erinomainen märkäjarrutuskyky. Estää tehokkaasti urien halkeamisen.

3 Optimoitu rungon muoto. Kulutusta hyvin kestävä kumimäärä.

+ Renkaan kosketuspinta pysyy tasaisena ja säännöllisenä vaihtelevissa kuormitusolosuhteissa renkaan koko käyttöajan ajan. Suuri netto-brutto-suhde yhdessä syvien urien kanssa hidastaa kulumista.

✓ Kulutuspinnan kuluminen on tasaista koko renkaan käyttöajan erityisesti olka-alueella, minkä ansiosta renkaan kilometritulos on erinomainen.

4 Innovatiivinen kulutuspinnan seos pitää renkaan viileänä ja kestää erittäin hyvin hankausta.

+ Kemiaallinen koostumus ja polymeeriverkko varmistavat matalan vierintä-vastuksen ja erinomaisen kulutuspinnan suorituskyvyn.

✓ Hyvä kilometritulos ja polttoainetehokkuus.

**Fortune-yhtiön tiedot:****40****OEM-merkkiä**

Yli 40 OEM-asiakkaalle toimitetaan tällä hetkellä laaturenkaitamme.

192**erilaista rengasta**

Yli 192 erilaista ajoneuvomallia, joiden rengaskoot vaihtelevat 13 ja 22,5 tuuman välillä.

7**miljoonan vuosittainen
tuotantokapasiteetti**

Thaimaan tuotanto-laitokseemme.

100**läpäistyä testiä**

Prinx Chengshan on yksi johtavista OE-toimittajista Kiinan markkinoilla. Jokaisen OE-renkaan on läpäistävä noin 100 erilaista testiä.



FORTUNE
TIRES

FAM210

On/Off-
sarja

Kaikki
akselit

Innovatiivinen suojausteknologia auttaa renkaan kulutuspintaa kestämaan vaurioita paremmin. Tämän teknologian ansiosta uuden kaikille akseleille soveltuvan FAM210-renkaan kulutuspinnan suorituskyky on erittäin hyvä maantieajossa, renkaan ohjattavuus ja pito ovat erinomaisia sekä maantie- että maastoajossa, renkaan käyttöikä on pidempi ja sen pinnoitettavuus on parempi.

FAM210 koostuu useista jyrkeistä rungon erinomaisen kestävyys takaavista kulutuspinnan lohkoista sekä lisäpitoa antavista mutkittelevista urituksista. Täten saavutetaan poikkeuksellisen hyvä kilometritulos.

KOODI	PINTA	LOAD INDEX	TYRE CLASS	0	1	2	3	4	5
FAM108013	13R22.5	156/150K	C3	C	B	71	B		
FAM108031	315/80R22.5	161/157K	C3	D	B	71	B		



1 Pinta ja alempi seos pysyvät viileinä.

+ Alapinta tiheämpi ja alempi seos kestävämpi.

✓ Hyvä kilometritulos ja rungon kestävyys (suojaa kivien aiheuttamilta vaurioilta).

2 Jämäkkä neliurainen rakenne. Useita kulutuspinnan lohkoja ja mutkittelevat uritukset.

+ Parantaa kestävyttä ja maahan kohdistuvan pintapaineen jakautumista. Paljon pureutuvia reunoja: mutkittelevat uritukset antavat lisäpitoa.

✓ Hyvä kilometritulos ja tasainen kulumisen kesto. 3PMSF-merkintä kaikissa ko'issa ja sijainneissa, parempi pito vetävissä ohjausakseleissa (hydro drive).

3 Optimoitu rungon muoto.

+ Renkaan kosketuspinta pysyy tasaisena ja säännöllisenä vaihtelevissa kuormitusolosuhteissa renkaan koko käyttöajan ajan.

✓ Kulutuspinnan kulumisen on tasaista koko renkaan käyttöajan erityisesti olka-alueella, minkä ansiosta renkaan kilometritulos on erinomainen.

4 Uritukset avautuvat nopeasti ja estävät kiviä jäämästä kiinni renkasiin.

+ Estää kiviä jäämästä kiinni: tehokas suoja kivien juuttumista ja urien halkeamista vastaan.

✓ Erinomainen itsepuhdistuskyky, parempi rungon kestävyys ja hyvä kilometritulos.

**NAUTI TURVALLISESTA,
HUOLETTOMASTA
JA KESTÄVÄSTÄ AJOSTA.**



**FAM211**On/Off-
sarjaKaikki
akselit**FORTUNE**
TIRES

FAM211 on innovatiivinen kaikille akseleille tarkoitettu rengas, jonka kestävyys, pito ja kilometritulos ovat ensiluokkaisia kaikilla pinnoilla sekä maantiellä- että maastossa ajettaessa. Se soveltuu ihanteellisesti ohjaus- ja peräkärry käyttöön sekä takaa tasaisen maantieajon ja erinomaisen suorituskyvyn kaikenlaisissa maastotoiminnoissa. Huomattavan vähäisen kulutuspinnan kulumisen, korkean vaurionkeston ja paremman pinnoitettavuuden ansiosta FAM211 on vahva, vankka ja luotettava rengas.

FAM211 mahdollistaa hyvän liikkuvuuden kaikissa maantie- ja maastoajo-olosuhteissa. Lisäksi rengas pitää luotettavasti märälläkin pinnalla ja takaa tehokkaan märkäjarrutuksen.

KOODI	PINTA	LOAD INDEX	TYRE CLASS					
FAM106538	385/65R22.5	160K	C3	D	A	73	B	
FAM106542	425/65R22.5	165K	C3	D	A	73	B	

**1 Leveä kulutuspinna, jossa monisäteinen muotoilu.**

+ Tasainen maahan kohdistuvan pintapaineen jakautuminen.

✓ Vähäinen kulutuspinnan kulumisen ja hyvä kilometritulos. Kulutuspinnan kulumisen on tasaista koko renkaan käyttöajan erityisesti olka-alueella, minkä ansiosta renkaan kilometritulos on erinomainen.

2 Neljä jyrkää pitkittäisuraa.

+ Estää paremmin viiltoja, halkeamia ja murenemistä.

✓ Erinomainen vaurionkesto, ensiluokkainen vakaus.

3 Pinta ja alempi seos pysyvät viileinä.

+ Alapinta tiheämpi ja alempi seos kestävämpi.

✓ Hyvä kilometritulos ja rungon kestävyys (suojaa kivien aiheuttamilta vaurioilta).

4 Mutkitteleva keskiura ja epäsymmetriset lohkojen reunat.

+ Parempi pito sekä maantie- että maastoajossa ja parempi jarrutuskkyky.

✓ Liikkuvuus kaikissa maantie- ja maasto-olosuhteissa, hyvä märkäpito.

**Fortune-yhtiön tiedot:****225****maailman johtavia patenteja**

Prinx Chengshanilla on 225 johtavaa ja arvokasta rengasalan patenttia.

45**pääjakelijaa**

Toimitamme renkaitamme noin 45 tukkumyymälälle ympäri Eurooppaa yksinoikeutettuna kumppanina.

27**Euroopan maata**

Euroopan jakelualueemme kattaa 27 maata Euroopassa.

On/Off-
saria

Veto- akseli



FORTUNE
TIRES

Lisäksi renkaan kuluminen on tasaista kuorimittavissa tieoloissa ja erilaisilla pinnoilla sekä maantiellä että maastossa ajettaessa.

KOODI	PINTA	LOAD INDEX	TYRE CLASS					
FDM108013	13R22.5	156/150K	C3	D	A	73	B	
FDM108031	315/80R22.5	156/150K	C3	D	A	73	B	



- 1 Viihläänä pysyvä ja erittäin hyvin hankausta kestävä kulutuspinnan seos.** **Tasainen kulutus pintakuvion optimoidun leveyden ansiosta.**
 - + Alapinta on tiheämpi ja alempi seos kestää paremmin viiltoja ja repeämiä. Kemiallinen koostumus ja polymeeriverkko varmistavat erinomaisen kulutuspinnan suorituskyvyn.
 - ✓ Hyvä kilometritulos ja rungon kestävyys: kuluminen vähäisempää erilaissa toiminnoissa. Renkaan kuluminen on tasaista koko kulutuspinnan leveydeltä renkaan koko käyttöajan ajan.
- 2 Korkea keskiuran kosketuspinta liitoksin. Jykevä keskiura.**
 - + Jykevä keskiura takaa hyvän kestävyyyden vaurioilta ja vähentää keskiuran kulumista.
 - ✓ Tasainen kuluminen kuormittavissa tieoloissa sekä hyvä kilometritulos ja rungon kestävyys.
- 3 Leveät ja avoimet olka-alueen urat, jotka suojaavat renkaita kivien juuttumiselta.**
 - + Poistaa erittäin tehokkaasti kuraa ja kiviä, säilyttää hyvän pidon jopa kuluneena.
 - ✓ Hyvä pito renkaan koko käyttöajan ajan kaikissa ajo-olosuhteissa.
- 4 Suojausteknologia**
 - + Ylin vyö takaa huomattavan suojan rungon korroosiota vastaan.
 - ✓ Rungon kestävyys ja pinnoitettavuus on viety uudelle tasolle.

**NAUTI TURVALLISESTA,
HUOLETTOMASTA
JA KESTÄVÄSTÄ AJOSTA.**



**FORTUNE**
TIRES

Tuotekuvaston kaikilla renkailla on **erinomainen jälkiurittavuus ja pinnoitettavuus**. Ne ovat myös **taloudelliset ja ympäristöystävällisiä** sekä ne ovat suunniteltu suoriutumaan vaativissa lumi- ja talviolosuhteissa.

Kustannustehokkuus

Fortune Tires tarjoaa erinomaista vastinetta rahalle.

Kestävyys

Hyvä kilometritulos, jälkiurittava ja pinnoitettava.

Ympäristöystävällisyys

Luonnonkumiset, kestävät renkaat, joissa korkea polttoainetehokkuus.

Turvallisuus

Parhaat materiaalit ja jatkuva tiukka laadunvalvonta.

EU-TUNNUKSET:

Rengasmerkintä antaa mahdollisuuden valita polttoainetehokkaammat, pienempipäästöisemmät ja taloudellisemmat renkaat. Tiedot märkäpidosta auttavat parantamaan liikenneturvallisuutta. Tiedot melutasosta auttavat vähentämään liikenteen melua.

**RENKAAN POLTTOAINETALOUDELLISUUS**

Ajoneuvo ja ajo-olosuhteet vaikuttavat polttoaineen kulutukseen. Jos ajoneuvo varustetaan A-luokan renkailla E-luokan sijaan, polttoaineen kulutuksessa saavutetaan jopa 7,5 % säästöt. Työajoneuvojen säästöt saattavat olla jopa suurempia.

**RENKAAN MÄRKÄPITO**

Ajoneuvo ja ajo-olosuhteet vaikuttavat eniten märkäpitoon. Jarruttaessa täysillä voi jarrutusmatka lyhentyä jopa 30 % käytettäessä A-luokan renkaita E-luokan sijaan.

**MELUTASO**

Meluluokat ABC. Kertoo renkaiden melutasosta desibeleinä auton ulkopuolella (ei sisäpuolella).

- A = vähintään 3 dB hiljaisempi rengas kuin EU-asetusten vaatimukset
B = alle 3 dB hiljaisempi rengas kuin EU-asetusten vaatimukset tai tasan näiden vaatimusten mukainen
C = näitä vaatimuksia meluisampi rengas

**MYynti
& KYSELYT:**

Jyrki Alikeskikylä
Raskaan kaluston renkaat ja kotimaan myynnin ja markkinoinnin kehittäminen
☎ 050 342 4619
✉ jyrki.alikeskikyla@scason.fi

**MAAHAN-
TUONTI:****Scason**

Silakatu 3 b 20380 Turku
☎ 02 276 9696
✉ fax 02 276 9699
www.scason.fi

Kaikkia Fortune Tiresin tuotteita koskee eurooppalainen takuulainsäädäntö. Fortune Tiresin strategisena kumppanina voit lisäksi luottaa maailmanlaajuiseen tuotevastuuvakuutukseemme. Olemme vakuuttuneita renkaidemme laadusta! Varmistaaksemme, että sinäkin olet, tarjoamme sinulle Fortune Tiresin runkotakuun. Takuun aikana renkaat voidaan pinnoittaa ja ottaa käyttöön uudelleen, eli voit nauttia ajamisesta pidempään! Jos runkoa ei voida pinnoittaa tuotannon virheen vuoksi, Fortune Tires korvaa sinulle rungon vastaavan arvon.

Takuuehdot: Ota yhteyttä valtuutettuun Fortune-renkaiden jälleenmyyjään saadaksesi lisätietoja.

LUOKKA	MAX NOPEUS km/h
F	80
G	90
J	100
K	110
L	120
M	130
N	140
P	150

LI-LUKU	MAX KANTAVUUS kg
124	1600
126	1700
127	1750
128	1800
129	1850
130	1900
131	1950
132	2000
133	2060
134	2120
135	2180
136	2240
137	2300
138	2360
139	2430
140	2500
141	2575
142	2650
143	2725
144	2800
145	2900
146	3000
147	3075
148	3150
149	3250
150	3350
151	3450
152	3550
153	3650
154	3750
155	3875
156	4000
157	4125
158	4250
159	4375
160	4500
161	4625
162	4750
163	4875
164	5000
165	5150